

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 21 апреля 2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Кильмезского района Кировской области (ОГРН: 1024300958054, ИНН: 4310001241)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Галяутдинов Вадим Ришатович

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 12886639816

Контактный телефон: сот.: 89869697773

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ooo-gpk@mail.ru
452230, Баикортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, дом 4

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО Союз "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 532

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
—

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 0340200003321000535-0174213-01, от 1 марта 2021 г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2		3				
1	Кадастровый план территории		№ КУВИ-002/2021-10310930, от 10 февраля 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области				
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат <u>МСК-43</u>							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на —		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)			
1	2	3		4			
1	EFT M1 Plus GNSS	Номер: 76892-19. Срок действия: 14.01.2022		выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"			
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:133

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7899У	—	—	400 055,15	2 281 076,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н7898У	—	—	400 048,42	2 281 113,39			
н4972У	—	—	400 078,37	2 281 111,89			
н4973У	—	—	400 079,56	2 281 109,75			
н4974У	—	—	400 078,69	2 281 105,99			
н4975У	—	—	400 083,55	2 281 104,73			
н4976У	—	—	400 083,29	2 281 103,43			
н4977У	—	—	400 088,49	2 281 102,20			
н4978У	—	—	400 086,50	2 281 093,72			
н4979У	—	—	400 085,58	2 281 094,01			
н4980У	—	—	400 083,76	2 281 092,07			
н4981У	—	—	400 081,18	2 281 090,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4982У	—	—	400 069,17	2 281 081,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н7899У	—	—	400 055,15	2 281 076,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7899У	н7898У	37,75	—	—
н7898У	н4972У	29,99		
н4972У	н4973У	2,45		
н4973У	н4974У	3,86		
н4974У	н4975У	5,02		
н4975У	н4976У	1,33		
н4976У	н4977У	5,34		
н4977У	н4978У	8,71		
н4978У	н4979У	0,96		
н4979У	н4980У	2,66		
н4980У	н4981У	3,12		
н4981У	н4982У	15,10		
н4982У	н7899У	14,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, д 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	974 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(974,00) = 11

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 002
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:760
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:134

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4902У	—	—	399 976,29	2 281 116,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4921У	—	—	399 996,39	2 281 116,00			
н4922У	—	—	399 998,61	2 281 086,36			
н4923У	—	—	400 010,07	2 281 052,07			
н4924У	—	—	400 007,52	2 281 050,47			
н4905У	—	—	399 994,97	2 281 038,11			
н4904У	—	—	399 978,69	2 281 085,07			
н4903У	—	—	399 977,48	2 281 091,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4902У	—	—	399 976,29	2 281 116,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:134							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н4902У	н4921У	20,10	—		—		
н4921У	н4922У	29,72					
н4922У	н4923У	36,15					
н4923У	н4924У	3,01					
н4924У	н4905У	17,61					
н4905У	н4904У	49,70					
н4904У	н4903У	6,05					
н4903У	н4902У	25,13					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:134							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, д 25			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1431 ± 13			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,10*√(1 431,00) = 13			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			1 352			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			79			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = — Рмакс = —			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				43:11:310102:250		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:135							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4902У	—	—	399 976,29	2 281 116,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4903У	—	—	399 977,48	2 281 091,00			
н4904У	—	—	399 978,69	2 281 085,07			
н4905У	—	—	399 994,97	2 281 038,11			
н4906У	—	—	399 979,22	2 281 023,37			
н4820У	—	—	399 971,56	2 281 038,50			
н4821У	—	—	399 965,63	2 281 054,47			
н4891У	—	—	399 969,67	2 281 055,82			
н4909У	—	—	399 963,30	2 281 078,79			
н4889У	—	—	399 957,31	2 281 106,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4910У	—	—	399 956,20	2 281 114,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4911У	—	—	399 960,20	2 281 114,42			
н4912У	—	—	399 960,06	2 281 115,81			
н4902У	—	—	399 976,29	2 281 116,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4902У	н4903У	25,13	—	—
н4903У	н4904У	6,05		
н4904У	н4905У	49,70		
н4905У	н4906У	21,57		
н4906У	н4820У	16,96		
н4820У	н4821У	17,04		
н4821У	н4891У	4,26		
н4891У	н4909У	23,84		
н4909У	н4889У	28,14		
н4889У	н4910У	7,79		
н4910У	н4911У	4,02		
н4911У	н4912У	1,40		
н4912У	н4902У	16,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, д 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1676 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 676,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 698
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:250
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:136

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4888У	—	—	399 955,94	2 281 115,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4910У	—	—	399 956,20	2 281 114,00			
н4889У	—	—	399 957,31	2 281 106,29			
н4909У	—	—	399 963,30	2 281 078,79			
н4891У	—	—	399 969,67	2 281 055,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4821У	—	—	399 965,63	2 281 054,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4799У	—	—	399 947,21	2 281 048,29			
н4833У	—	—	399 935,74	2 281 086,70			
н4875У	—	—	399 935,35	2 281 088,70			
н4832У	—	—	399 931,74	2 281 106,10			
н4831У	—	—	399 930,65	2 281 115,62			
н4888У	—	—	399 955,94	2 281 115,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4888У	н4910У	1,82	—	—
н4910У	н4889У	7,79		
н4889У	н4909У	28,14		
н4909У	н4891У	23,84		
н4891У	н4821У	4,26		
н4821У	н4799У	19,43		
н4799У	н4833У	40,09		
н4833У	н4875У	2,04		
н4875У	н4832У	17,77		
н4832У	н4831У	9,58		
н4831У	н4888У	25,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, д 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1611 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 611,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 603
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:258
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:137

Зона № <u>2</u>						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
н2900У	—	—	399 910,16	2 281 133,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
н2917У	—	—	399 910,36	2 281 131,48		
н2918У	—	—	399 894,35	2 281 129,53		

1	2	3	4	5	6	7	8
н2919У	—	—	399 893,87	2 281 132,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2920У	—	—	399 883,73	2 281 130,96			
н2921У	—	—	399 880,20	2 281 155,18			
н2805У	—	—	399 876,42	2 281 180,58			
н2806У	—	—	399 876,21	2 281 182,00			
н2807У	—	—	399 885,42	2 281 182,53			
н2780У	—	—	399 885,39	2 281 183,29			
н2779У	—	—	399 904,04	2 281 185,68			
н2900У	—	—	399 910,16	2 281 133,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2900У	н2917У	2,43	—	—
н2917У	н2918У	16,13		
н2918У	н2919У	3,33		
н2919У	н2920У	10,31		
н2920У	н2921У	24,48		
н2921У	н2805У	25,68		
н2805У	н2806У	1,44		
н2806У	н2807У	9,23		
н2807У	н2780У	0,76		
н2780У	н2779У	18,80		
н2779У	н2900У	52,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	(адрес) Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, дом 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1451 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 451,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 470
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:265
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:142

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2665У	—	—	399 989,87	2 281 133,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2834У	—	—	399 989,02	2 281 152,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2667У	—	—	399 988,81	2 281 169,15			
н2668У	—	—	399 989,69	2 281 173,67			
н2669У	—	—	399 996,14	2 281 172,04			
н2670У	—	—	400 000,47	2 281 189,34			
н2671У	—	—	400 002,79	2 281 196,40			
н2643У	—	—	400 018,71	2 281 191,47			
н2644У	—	—	400 017,54	2 281 173,96			
н2645У	—	—	400 018,63	2 281 145,20			
н2646У	—	—	400 017,69	2 281 129,55			
н2676У	—	—	400 010,86	2 281 129,82			
н2677У	—	—	400 010,95	2 281 132,98			
н2665У	—	—	399 989,87	2 281 133,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2665У	н2834У	19,06	—	—
н2834У	н2667У	16,34		
н2667У	н2668У	4,60		
н2668У	н2669У	6,65		
н2669У	н2670У	17,83		

1	2	3	4	5
н2670У	н2671У	7,43	—	—
н2671У	н2643У	16,67		
н2643У	н2644У	17,55		
н2644У	н2645У	28,78		
н2645У	н2646У	15,68		
н2646У	н2676У	6,84		
н2676У	н2677У	3,16		
н2677У	н2665У	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	(адрес) Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Больничная, дом 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1573 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 573,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 503
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	70
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:260
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:144							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2783У	—	—	399 893,33	2 281 233,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2797У	—	—	399 886,31	2 281 235,22			
н2798У	—	—	399 885,66	2 281 232,23			
н2799У	—	—	399 880,81	2 281 233,51			
н2800У	—	—	399 871,61	2 281 198,69			
н2801У	—	—	399 865,95	2 281 199,24			
н2802У	—	—	399 866,83	2 281 190,20			
н2803У	—	—	399 867,70	2 281 190,28			
н2804У	—	—	399 869,39	2 281 180,35			
н2805У	—	—	399 876,42	2 281 180,58			
н2806У	—	—	399 876,21	2 281 182,00			
н2807У	—	—	399 885,42	2 281 182,53			
н2780У	—	—	399 885,39	2 281 183,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2781У	—	—	399 884,60	2 281 197,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2782У	—	—	399 888,10	2 281 212,68			
н2783У	—	—	399 893,33	2 281 233,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2783У	н2797У	7,26	—	—
н2797У	н2798У	3,06		
н2798У	н2799У	5,02		
н2799У	н2800У	36,01		
н2800У	н2801У	5,69		
н2801У	н2802У	9,08		
н2802У	н2803У	0,87		
н2803У	н2804У	10,07		
н2804У	н2805У	7,03		
н2805У	н2806У	1,44		
н2806У	н2807У	9,23		
н2807У	н2780У	0,76		
н2780У	н2781У	14,12		
н2781У	н2782У	15,69		
н2782У	н2783У	21,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Красноармейская, д 11б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	753 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(753,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	682
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:186

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4233У	—	—	399 530,72	2 280 865,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4246У	—	—	399 531,51	2 280 868,01			
н4234У	—	—	399 544,21	2 280 913,58			
н4235У	—	—	399 518,62	2 280 919,76			
н4219У	—	—	399 517,83	2 280 917,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4220У	—	—	399 506,36	2 280 875,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4236У	—	—	399 507,19	2 280 875,74			
н4237У	—	—	399 506,86	2 280 874,51			
н4238У	—	—	399 507,69	2 280 874,24			
н4239У	—	—	399 506,96	2 280 871,82			
н4233У	—	—	399 530,72	2 280 865,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4233У	н4246У	2,90	—	—
н4246У	н4234У	47,31		
н4234У	н4235У	26,33		
н4235У	н4219У	2,50		
н4219У	н4220У	43,00		
н4220У	н4236У	0,86		
н4236У	н4237У	1,27		
н4237У	н4238У	0,87		
н4238У	н4239У	2,53		
н4239У	н4233У	24,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:186

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Кировская р. Кильмезский пгт. Кильмезь ул. Национальная д. 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1308 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 308,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 233
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310102:275
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:189

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4284У	—	—	399 631,78	2 280 914,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4285У	—	—	399 626,53	2 280 909,92			
н4286У	—	—	399 620,34	2 280 905,65			
н4287У	—	—	399 615,69	2 280 903,50			
н4288У	—	—	399 611,20	2 280 901,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4259У	—	—	399 604,10	2 280 899,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4260У	—	—	399 600,26	2 280 878,42			
н4261У	—	—	399 599,19	2 280 878,61			
н4262У	—	—	399 596,59	2 280 861,29			
н4263У	—	—	399 597,53	2 280 861,17			
н4264У	—	—	399 597,32	2 280 859,09			
н4265У	—	—	399 595,52	2 280 859,16			
н4266У	—	—	399 595,10	2 280 852,58			
н4295У	—	—	399 604,28	2 280 851,93			
н4296У	—	—	399 615,75	2 280 851,10			
н4297У	—	—	399 615,80	2 280 851,84			
н4298У	—	—	399 619,03	2 280 851,41			
н4341У	—	—	399 620,95	2 280 863,46			
н4300У	—	—	399 628,32	2 280 899,41			
н4284У	—	—	399 631,78	2 280 914,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:189				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4284У	н4285У	7,22	—	—

1	2	3	4	5
н4285У	н4286У	7,52	—	—
н4286У	н4287У	5,12		
н4287У	н4288У	4,80		
н4288У	н4259У	7,43		
н4259У	н4260У	21,55		
н4260У	н4261У	1,09		
н4261У	н4262У	17,51		
н4262У	н4263У	0,95		
н4263У	н4264У	2,09		
н4264У	н4265У	1,80		
н4265У	н4266У	6,59		
н4266У	н4295У	9,20		
н4295У	н4296У	11,50		
н4296У	н4297У	0,74		
н4297У	н4298У	3,26		
н4298У	н4341У	12,20		
н4341У	н4300У	36,70		
н4300У	н4284У	15,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Национальная, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1291 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 291,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 279
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	12

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:190

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4298У	—	—	399 619,03	2 280 851,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4341У	—	—	399 620,95	2 280 863,46			
н4300У	—	—	399 628,32	2 280 899,41			
н4284У	—	—	399 631,78	2 280 914,88			
н4343У	—	—	399 630,55	2 280 922,33			
н4344У	—	—	399 641,16	2 280 942,15			
н4643У	—	—	399 643,44	2 280 945,31			
н4346У	—	—	399 651,03	2 280 953,42			
н4317У	—	—	399 648,22	2 280 939,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4318У	—	—	399 646,84	2 280 931,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4319У	—	—	399 648,00	2 280 931,16			
н4320У	—	—	399 646,01	2 280 921,21			
н4321У	—	—	399 649,29	2 280 920,64			
н4322У	—	—	399 648,67	2 280 917,19			
н4323У	—	—	399 649,85	2 280 916,95			
н4324У	—	—	399 649,50	2 280 914,92			
н4325У	—	—	399 648,31	2 280 915,15			
н4326У	—	—	399 644,31	2 280 896,69			
н4327У	—	—	399 643,93	2 280 892,82			
н4328У	—	—	399 645,19	2 280 892,74			
н4329У	—	—	399 644,92	2 280 887,79			
н4330У	—	—	399 642,10	2 280 887,95			
н4331У	—	—	399 640,36	2 280 871,98			
н4353У	—	—	399 640,27	2 280 870,10			
н4354У	—	—	399 642,17	2 280 859,90			
н4355У	—	—	399 639,26	2 280 859,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4356У	—	—	399 639,81	2 280 857,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4357У	—	—	399 633,99	2 280 856,09			
н4358У	—	—	399 633,65	2 280 857,72			
н4359У	—	—	399 630,95	2 280 857,10			
н4360У	—	—	399 625,71	2 280 856,47			
н4361У	—	—	399 625,45	2 280 851,61			
н4298У	—	—	399 619,03	2 280 851,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4298У	н4341У	12,20	—	—
н4341У	н4300У	36,70		
н4300У	н4284У	15,85		
н4284У	н4343У	7,55		
н4343У	н4344У	22,48		
н4344У	н4643У	3,90		
н4643У	н4346У	11,11		
н4346У	н4317У	14,26		
н4317У	н4318У	8,20		
н4318У	н4319У	1,18		
н4319У	н4320У	10,15		
н4320У	н4321У	3,33		
н4321У	н4322У	3,51		
н4322У	н4323У	1,20		
н4323У	н4324У	2,06		
н4324У	н4325У	1,21		

1	2	3	4	5
н4325У	н4326У	18,89	—	—
н4326У	н4327У	3,89		
н4327У	н4328У	1,26		
н4328У	н4329У	4,96		
н4329У	н4330У	2,82		
н4330У	н4331У	16,06		
н4331У	н4353У	1,88		
н4353У	н4354У	10,38		
н4354У	н4355У	2,98		
н4355У	н4356У	2,05		
н4356У	н4357У	5,94		
н4357У	н4358У	1,67		
н4358У	н4359У	2,77		
н4359У	н4360У	5,28		
н4360У	н4361У	4,87		
н4361У	н4298У	6,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Национальная, д 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1461 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 461,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	903
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	558
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$
		$P_{\text{макс}} = \text{—}$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:191		
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4307У	—	—	399 658,74	2 280 867,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4308У	—	—	399 658,17	2 280 869,34			
н4309У	—	—	399 657,17	2 280 871,98			
н4310У	—	—	399 656,39	2 280 871,96			
н4312У	—	—	399 656,21	2 280 901,88			
н4313У	—	—	399 657,49	2 280 901,76			
н4314У	—	—	399 659,43	2 280 915,55			
н4364У	—	—	399 660,47	2 280 925,24			
н4316У	—	—	399 661,56	2 280 936,93			
н4317У	—	—	399 648,22	2 280 939,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4318У	—	—	399 646,84	2 280 931,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4319У	—	—	399 648,00	2 280 931,16			
н4320У	—	—	399 646,01	2 280 921,21			
н4321У	—	—	399 649,29	2 280 920,64			
н4322У	—	—	399 648,67	2 280 917,19			
н4323У	—	—	399 649,85	2 280 916,95			
н4324У	—	—	399 649,50	2 280 914,92			
н4325У	—	—	399 648,31	2 280 915,15			
н4326У	—	—	399 644,31	2 280 896,69			
н4327У	—	—	399 643,93	2 280 892,82			
н4328У	—	—	399 645,19	2 280 892,74			
н4329У	—	—	399 644,92	2 280 887,79			
н4330У	—	—	399 642,10	2 280 887,95			
н4331У	—	—	399 640,36	2 280 871,98			
н4332У	—	—	399 648,51	2 280 871,77			
н4333У	—	—	399 649,13	2 280 864,09			
н4307У	—	—	399 658,74	2 280 867,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4307У	н4308У	1,68	—	—
н4308У	н4309У	2,82		
н4309У	н4310У	0,78		
н4310У	н4312У	29,92		
н4312У	н4313У	1,29		
н4313У	н4314У	13,93		
н4314У	н4364У	9,75		
н4364У	н4316У	11,74		
н4316У	н4317У	13,57		
н4317У	н4318У	8,20		
н4318У	н4319У	1,18		
н4319У	н4320У	10,15		
н4320У	н4321У	3,33		
н4321У	н4322У	3,51		
н4322У	н4323У	1,20		
н4323У	н4324У	2,06		
н4324У	н4325У	1,21		
н4325У	н4326У	18,89		
н4326У	н4327У	3,89		
н4327У	н4328У	1,26		
н4328У	н4329У	4,96		
н4329У	н4330У	2,82		
н4330У	н4331У	16,06		
н4331У	н4332У	8,15		
н4332У	н4333У	7,70		
н4333У	н4307У	10,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Кировская обл, р-н Кильмезский, пгт Кильмезь, ул Национальная, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	910 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(910,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 779
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	869
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:101							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 609,26	2 281 073,01	—	—	—	—	—
2	399 556,92	2 281 066,29	—	—			
3	399 558,97	2 281 047,89	—	—			
4	399 559,86	2 281 042,76	—	—			
5	399 559,39	2 281 041,75	—	—			
6	399 544,87	2 281 035,10	—	—			
7	399 537,97	2 281 033,13	—	—			
8	399 534,78	2 281 032,51	—	—			
9	399 543,41	2 281 013,40	—	—			
1	399 568,51	2 281 015,72	—	—			
10	399 569,19	2 281 009,88	—	—			
11	399 603,31	2 281 012,67	—	—			
12	399 603,68	2 281 009,85	—	—			
13	399 610,11	2 281 010,53	—	—			
14	399 610,00	2 281 018,81	—	—			
н4483У	—	—	399 557,90	2 281 037,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4482У	—	—	399 548,59	2 281 036,32			
н4481У	—	—	399 548,50	2 281 036,97			
н4480У	—	—	399 542,07	2 281 035,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4466У	—	—	399 531,72	2 281 032,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4465У	—	—	399 537,50	2 281 020,82			
н4464У	—	—	399 540,86	2 281 017,08			
н4463У	—	—	399 541,32	2 281 013,05			
н4495У	—	—	399 553,75	2 281 011,06			
н4496У	—	—	399 562,44	2 281 014,83			
н4497У	—	—	399 569,17	2 281 015,34			
н4498У	—	—	399 569,55	2 281 010,05			
н4499У	—	—	399 579,16	2 281 010,61			
н4500У	—	—	399 578,88	2 281 016,17			
н4501У	—	—	399 582,43	2 281 016,30			
н4502У	—	—	399 582,43	2 281 015,40			
н4503У	—	—	399 581,56	2 281 014,20			
н4504У	—	—	399 582,19	2 281 010,05			
н4505У	—	—	399 589,96	2 281 009,74			
н4506У	—	—	399 589,73	2 281 012,07			
н4507У	—	—	399 592,12	2 281 012,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4508У	—	—	399 592,16	2 281 012,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4509У	—	—	399 604,59	2 281 013,23			
н4510У	—	—	399 605,01	2 281 006,94			
н4511У	—	—	399 615,64	2 281 007,77			
н4512У	—	—	399 615,16	2 281 011,00			
н4513У	—	—	399 619,72	2 281 011,55			
н4514У	—	—	399 618,52	2 281 022,12			
н4515У	—	—	399 617,64	2 281 034,55			
н4516У	—	—	399 618,26	2 281 035,65			
н4518У	—	—	399 615,31	2 281 056,44			
н4519У	—	—	399 609,01	2 281 055,53			
н4520У	—	—	399 606,40	2 281 073,31			
н4476У	—	—	399 553,75	2 281 065,73			
н4483У	—	—	399 557,90	2 281 037,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:101				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4483У	н4482У	9,44	—	—
н4482У	н4481У	0,66		
н4481У	н4480У	6,54		

1	2	3	4	5
н4480У	н4466У	10,73	—	—
н4466У	н4465У	13,40		
н4465У	н4464У	5,03		
н4464У	н4463У	4,06		
н4463У	н4495У	12,59		
н4495У	н4496У	9,47		
н4496У	н4497У	6,75		
н4497У	н4498У	5,30		
н4498У	н4499У	9,63		
н4499У	н4500У	5,57		
н4500У	н4501У	3,55		
н4501У	н4502У	0,90		
н4502У	н4503У	1,48		
н4503У	н4504У	4,20		
н4504У	н4505У	7,78		
н4505У	н4506У	2,34		
н4506У	н4507У	2,53		
н4507У	н4508У	0,61		
н4508У	н4509У	12,47		
н4509У	н4510У	6,30		
н4510У	н4511У	10,66		
н4511У	н4512У	3,27		
н4512У	н4513У	4,59		
н4513У	н4514У	10,64		
н4514У	н4515У	12,46		
н4515У	н4516У	1,26		
н4516У	н4518У	21,00		
н4518У	н4519У	6,37		
н4519У	н4520У	17,97		
н4520У	н4476У	53,19		
н4476У	н4483У	28,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			43:11:310102:101
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3928 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(3\ 928,00)} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:109

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4991	399 608,68	2 281 150,70	—	—	—	—	—
н3793У	—	—	399 558,97	2 281 169,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3794У	—	—	399 569,61	2 281 141,58			
н4015У	—	—	399 603,86	2 281 154,16			
н3811У	—	—	399 590,97	2 281 183,75			
4992	399 594,36	2 281 184,00	—	—	—	—	
4993	399 565,34	2 281 170,41	—	—			
4994	399 577,64	2 281 145,12	—	—			
4995	399 583,02	2 281 144,48	—	—			
н3793У	—	—	399 558,97	2 281 169,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н3793У	н3794У	29,62	—	—
н3794У	н4015У	36,49		
н4015У	н3811У	32,28		
н3811У	н3793У	35,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1107 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 107,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:112

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 348,98	2 281 194,88	—	—	—	—	—
1	399 338,89	2 281 217,59	—	—			
3	399 307,14	2 281 199,21	—	—			
4	399 317,97	2 281 178,13	—	—			
н3982У	—	—	399 338,91	2 281 211,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3997У	—	—	399 308,93	2 281 197,05			
н3998У	—	—	399 318,24	2 281 176,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3999У	—	—	399 348,33	2 281 191,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3982У	—	—	399 338,91	2 281 211,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3982У	н3997У	33,07	—	—
н3997У	н3998У	22,14		
н3998У	н3999У	33,44		
н3999У	н3982У	21,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	728 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(728,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:114

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4996	399 389,13	2 281 194,38	—	—	—	—	—
5000	399 371,83	2 281 233,72	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	399 338,13	2 281 219,29	—	—	—	—	—	
1	399 338,89	2 281 217,59	—	—				
1	399 348,98	2 281 194,88	—	—				
4999	399 354,12	2 281 182,89	—	—				
4998	399 368,88	2 281 189,37	—	—				
4997	399 370,08	2 281 186,76	—	—				
н3964У	—	—	399 392,30	2 281 194,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		—
н3963У	—	—	399 377,18	2 281 226,58				
н3980У	—	—	399 369,54	2 281 223,03				
н3981У	—	—	399 368,78	2 281 224,71				
н3982У	—	—	399 338,91	2 281 211,01				
н3999У	—	—	399 348,33	2 281 191,54				
н3983У	—	—	399 355,49	2 281 176,74				
н3964У	—	—	399 392,30	2 281 194,64				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3964У	н3963У	35,34	—	—
н3963У	н3980У	8,42		
н3980У	н3981У	1,84		
н3981У	н3982У	32,86		
н3982У	н3999У	21,63		
н3999У	н3983У	16,44		
н3983У	н3964У	40,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1530 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 530,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:115

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5001	399 419,36	2 281 213,63	—	—	—	—	—
5002	399 403,90	2 281 247,30	—	—			
5000	399 371,83	2 281 233,72	—	—			
4996	399 389,13	2 281 194,38	—	—			
5003	399 418,31	2 281 206,32	—	—			
5004	399 417,07	2 281 209,44	—	—			
н3936У	—	—	399 403,56	2 281 235,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3956У	—	—	399 402,83	2 281 239,12			
н3957У	—	—	399 401,70	2 281 240,09			
н3958У	—	—	399 400,05	2 281 240,27			
н3959У	—	—	399 398,53	2 281 239,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3960У	—	—	399 397,93	2 281 238,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3961У	—	—	399 397,18	2 281 237,54			
н3962У	—	—	399 396,38	2 281 235,90			
н3963У	—	—	399 377,18	2 281 226,58			
н3964У	—	—	399 392,30	2 281 194,64			
н3965У	—	—	399 397,22	2 281 192,22			
н3966У	—	—	399 419,83	2 281 203,01			
н3935У	—	—	399 415,66	2 281 211,71			
н3936У	—	—	399 403,56	2 281 235,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3936У	н3956У	3,22	—	—
н3956У	н3957У	1,49		
н3957У	н3958У	1,66		
н3958У	н3959У	1,84		
н3959У	н3960У	0,66		
н3960У	н3961У	1,60		
н3961У	н3962У	1,82		
н3962У	н3963У	21,34		
н3963У	н3964У	35,34		
н3964У	н3965У	5,48		
н3965У	н3966У	25,05		
н3966У	н3935У	9,65		

1	2	3	4	5			
н3935У	н3936У	27,12	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:115							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1125 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 125,00) = 12				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:116							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5005	399 439,32	2 281 222,38	—	—	—	—	—
н3938У	—	—	399 410,82	2 281 250,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3937У	—	—	399 415,35	2 281 241,38			
н3936У	—	—	399 403,56	2 281 235,98			
н3935У	—	—	399 415,66	2 281 211,71			
н3934У	—	—	399 440,34	2 281 224,22			
н3933У	—	—	399 423,71	2 281 256,83			
5006	399 423,61	2 281 257,08	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
5002	399 403,90	2 281 247,30	—	—	—	—	—
5001	399 419,36	2 281 213,63	—	—			
н3938У	—	—	399 410,82	2 281 250,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3938У	н3937У	9,82	—	—
н3937У	н3936У	12,97		
н3936У	н3935У	27,12		
н3935У	н3934У	27,67		
н3934У	н3933У	36,61		
н3933У	н3938У	14,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	880 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(880,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:12

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
5007	399 931,36	2 281 115,39	—	—	—	—	—
6	399 870,57	2 281 113,98	—	—			
5	399 889,57	2 281 053,66	—	—			
4	399 894,66	2 281 031,45	—	—			
5013	399 912,53	2 281 034,68	—	—			
5012	399 906,85	2 281 068,71	—	—			
5011	399 929,64	2 281 071,02	—	—			
5010	399 935,76	2 281 042,65	—	—			
5009	399 946,55	2 281 046,73	—	—			
5008	399 936,68	2 281 087,28	—	—			
н4831У	—	—	399 930,65	2 281 115,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4846У	—	—	399 917,90	2 281 115,35			
н4845У	—	—	399 881,94	2 281 115,21			
н4844У	—	—	399 872,80	2 281 114,95			
н4577У	—	—	399 871,59	2 281 113,72			
н4578У	—	—	399 883,64	2 281 066,34			
н4579У	—	—	399 880,53	2 281 053,63			
н4678У	—	—	399 882,66	2 281 045,64			
н4679У	—	—	399 885,19	2 281 046,27			
н4770У	—	—	399 890,58	2 281 029,34			
н4771У	—	—	399 909,99	2 281 035,18			
н4782У	—	—	399 930,91	2 281 040,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4797У	—	—	399 934,19	2 281 041,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4798У	—	—	399 933,56	2 281 043,67			
н4799У	—	—	399 947,21	2 281 048,29			
н4833У	—	—	399 935,74	2 281 086,70			
н4832У	—	—	399 931,74	2 281 106,10			
н4831У	—	—	399 930,65	2 281 115,62			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:12		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н4831У	н4846У	12,75	—		—		
н4846У	н4845У	35,96					
н4845У	н4844У	9,14					
н4844У	н4577У	1,73					
н4577У	н4578У	48,89					
н4578У	н4579У	13,08					
н4579У	н4678У	8,27					
н4678У	н4679У	2,61					
н4679У	н4770У	17,77					
н4770У	н4771У	20,27					
н4771У	н4782У	21,58					
н4782У	н4797У	3,37					
н4797У	н4798У	2,51					
н4798У	н4799У	14,41					
н4799У	н4833У	40,09					
н4833У	н4832У	19,81					
н4832У	н4831У	9,58					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	4612 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(4\ 612,00)} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:126

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 477,43	2 281 276,60	—	—	—	—	—
н3892У	—	—	399 472,34	2 281 274,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3891У	—	—	399 477,22	2 281 277,18			
н3890У	—	—	399 475,37	2 281 280,60			
н3903У	—	—	399 473,99	2 281 283,18			
н3902У	—	—	399 460,74	2 281 276,27			
н3901У	—	—	399 462,20	2 281 273,74			
н3900У	—	—	399 456,19	2 281 270,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3899У	—	—	399 459,31	2 281 264,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3893У	—	—	399 473,76	2 281 271,85			
6	399 475,32	2 281 280,64	—	—	—	—	
1	399 475,13	2 281 281,01	—	—			
2	399 460,72	2 281 273,70	—	—			
5	399 461,14	2 281 273,00	—	—			
4	399 465,01	2 281 266,01	—	—			
3	399 473,47	2 281 270,52	—	—			
2	399 471,85	2 281 273,62	—	—			
н3892У	—	—	399 472,34	2 281 274,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3892У	н3891У	5,53	—	—
н3891У	н3890У	3,89		
н3890У	н3903У	2,93		
н3903У	н3902У	14,94		
н3902У	н3901У	2,92		
н3901У	н3900У	6,79		
н3900У	н3899У	7,01		
н3899У	н3893У	16,31		
н3893У	н3892У	3,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	179 ± 5

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(179,00)} = 5$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:127

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 544,69	2 281 299,53	—	—	—	—	—
1	399 542,06	2 281 301,48	—	—			
2	399 536,91	2 281 311,90	—	—			
2	399 534,77	2 281 310,87	—	—			
3	399 534,22	2 281 312,01	—	—			
4	399 532,80	2 281 311,33	—	—			
5	399 533,36	2 281 310,18	—	—			
6	399 529,40	2 281 308,26	—	—			
7	399 528,84	2 281 309,41	—	—			
8	399 527,43	2 281 308,72	—	—			
9	399 527,98	2 281 307,58	—	—			
3	399 526,23	2 281 306,73	—	—			
10	399 531,23	2 281 296,42	—	—			
11	399 533,84	2 281 297,57	—	—			
4	399 535,12	2 281 294,97	—	—			
н3843У	—	—	399 542,53	2 281 298,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3856У	—	—	399 541,75	2 281 300,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3857У	—	—	399 542,74	2 281 301,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3858У	—	—	399 536,56	2 281 313,65			
н3859У	—	—	399 522,97	2 281 306,96			
н3884У	—	—	399 523,88	2 281 305,15			
н7900У	—	—	399 530,08	2 281 292,91			
н3847У	—	—	399 531,47	2 281 293,52			
н3846У	—	—	399 530,89	2 281 294,92			
н3845У	—	—	399 535,06	2 281 296,59			
н3844У	—	—	399 535,37	2 281 295,83			
н3843У	—	—	399 542,53	2 281 298,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3843У	н3856У	2,10	—	—
н3856У	н3857У	1,10		
н3857У	н3858У	13,87		
н3858У	н3859У	15,15		
н3859У	н3884У	2,03		
н3884У	н7900У	13,72		
н7900У	н3847У	1,52		
н3847У	н3846У	1,52		
н3846У	н3845У	4,49		
н3845У	н3844У	0,82		

1	2	3	4	5			
н3844У	н3843У	7,76	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:127							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		230 ± 5				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(230,00) = 5				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:130							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5022	399 687,93	2 281 380,84	—	—	—	—	—
н3439У	—	—	399 686,34	2 281 386,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3438У	—	—	399 679,74	2 281 383,30			
н3437У	—	—	399 682,26	2 281 377,83			
н3436У	—	—	399 688,79	2 281 380,81			
5023	399 685,44	2 281 386,26	—	—	—	—	
5024	399 679,23	2 281 383,43	—	—			
5025	399 681,71	2 281 378,05	—	—			
н3439У	—	—	399 686,34	2 281 386,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3439У	н3438У	7,25	—	—
н3438У	н3437У	6,02		
н3437У	н3436У	7,18		
н3436У	н3439У	6,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	43 ± 2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(43,00)} = 2$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:138

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5026	399 925,55	2 281 132,85	—	—	—	—	—
н2867У	—	—	399 925,71	2 281 135,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2866У	—	—	399 924,13	2 281 135,13			
н2865У	—	—	399 923,46	2 281 144,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2891У	—	—	399 922,47	2 281 154,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2892У	—	—	399 923,69	2 281 154,77			
н2881У	—	—	399 923,51	2 281 156,22			
н2889У	—	—	399 918,50	2 281 189,85			
н2759У	—	—	399 916,36	2 281 190,07			
н2758У	—	—	399 916,67	2 281 196,71			
н2757У	—	—	399 915,42	2 281 196,59			
н2756У	—	—	399 914,80	2 281 203,68			
н2755У	—	—	399 907,78	2 281 203,56			
н2778У	—	—	399 903,17	2 281 204,04			
н2779У	—	—	399 904,04	2 281 185,68			
н2900У	—	—	399 910,16	2 281 133,90			
н2899У	—	—	399 916,04	2 281 134,44			
н2898У	—	—	399 916,30	2 281 131,53			
н2868У	—	—	399 925,94	2 281 132,11			
5027	399 924,54	2 281 143,53	—	—	—	—	
5028	399 923,41	2 281 155,48	—	—			
5029	399 922,61	2 281 163,82	—	—			
5030	399 920,37	2 281 174,31	—	—			
5031	399 918,00	2 281 190,82	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5032	399 916,14	2 281 191,42	—	—	—	—	—
5033	399 916,43	2 281 197,25	—	—			
5034	399 915,51	2 281 197,16	—	—			
5035	399 914,71	2 281 204,61	—	—			
5036	399 903,07	2 281 204,55	—	—			
5037	399 903,97	2 281 186,61	—	—			
5038	399 904,40	2 281 186,57	—	—			
5039	399 907,08	2 281 161,57	—	—			
5040	399 910,20	2 281 134,63	—	—			
5041	399 916,10	2 281 134,99	—	—			
5042	399 916,43	2 281 132,45	—	—			
н2867У	—	—	399 925,71	2 281 135,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2867У	н2866У	1,59	—	—
н2866У	н2865У	9,00		
н2865У	н2891У	10,56		
н2891У	н2892У	1,23		
н2892У	н2881У	1,46		
н2881У	н2889У	34,00		
н2889У	н2759У	2,15		
н2759У	н2758У	6,65		
н2758У	н2757У	1,26		
н2757У	н2756У	7,12		
н2756У	н2755У	7,02		
н2755У	н2778У	4,63		
н2778У	н2779У	18,38		
н2779У	н2900У	52,14		
н2900У	н2899У	5,90		
н2899У	н2898У	2,92		

1		2		3		4		5	
н2898У		н2868У		9,66		—		—	
н2868У		н2867У		3,17					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:138									
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				1036 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(1 036,00) = 11				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:14									
Зона № 2									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	399 883,57	2 281 131,00	—	—	—	—	—		
2	399 879,48	2 281 160,30	—	—					
3	399 876,17	2 281 181,95	—	—					
4	399 869,53	2 281 180,36	—	—					
5	399 867,68	2 281 189,74	—	—					
6	399 839,64	2 281 183,99	—	—					
7	399 839,64	2 281 182,28	—	—					
8	399 841,07	2 281 162,95	—	—					
9	399 842,41	2 281 163,37	—	—					
10	399 843,06	2 281 156,91	—	—					
11	399 849,22	2 281 157,70	—	—					
12	399 849,13	2 281 127,84	—	—					

1	2	3	4	5	6	7	8
И2920У	—	—	399 883,73	2 281 130,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
И2921У	—	—	399 880,20	2 281 155,18			
И2805У	—	—	399 876,42	2 281 180,58			
И2804У	—	—	399 869,39	2 281 180,35			
И2803У	—	—	399 867,70	2 281 190,28			
И2802У	—	—	399 866,83	2 281 190,20			
И2934У	—	—	399 839,33	2 281 185,69			
И2935У	—	—	399 839,63	2 281 183,95			
И2936У	—	—	399 840,69	2 281 165,60			
И2937У	—	—	399 841,95	2 281 165,76			
И2938У	—	—	399 842,85	2 281 156,51			
И2939У	—	—	399 850,12	2 281 157,21			
И2940У	—	—	399 850,80	2 281 151,72			
И2959У	—	—	399 853,66	2 281 129,32			
И2941У	—	—	399 854,00	2 281 126,85			
И2920У	—	—	399 883,73	2 281 130,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером	43:11:310102:14
--	-----------------

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2920У	н2921У	24,48	—	—
н2921У	н2805У	25,68		
н2805У	н2804У	7,03		
н2804У	н2803У	10,07		
н2803У	н2802У	0,87		
н2802У	н2934У	27,87		
н2934У	н2935У	1,77		
н2935У	н2936У	18,38		
н2936У	н2937У	1,27		
н2937У	н2938У	9,29		
н2938У	н2939У	7,30		
н2939У	н2940У	5,53		
н2940У	н2959У	22,58		
н2959У	н2941У	2,49		
н2941У	н2920У	30,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1938 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 938,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:140

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
5043	399 991,34	2 281 133,58	—	—	—	—	—
5044	399 989,24	2 281 173,98	—	—			
5045	399 973,44	2 281 177,91	—	—			
5046	399 953,90	2 281 182,78	—	—			
5047	399 940,35	2 281 186,16	—	—			
5048	399 943,66	2 281 158,35	—	—			
5049	399 945,06	2 281 158,35	—	—			
5050	399 947,00	2 281 144,67	—	—			
5051	399 948,58	2 281 133,52	—	—			
5052	399 958,77	2 281 134,49	—	—			
5053	399 958,39	2 281 141,43	—	—			
5054	399 955,60	2 281 141,43	—	—			
5055	399 955,61	2 281 145,40	—	—			
5056	399 956,24	2 281 155,73	—	—			
5057	399 955,67	2 281 161,89	—	—			
5058	399 962,86	2 281 162,66	—	—			
5059	399 965,39	2 281 135,12	—	—			
5060	399 974,76	2 281 136,02	—	—			
5061	399 975,95	2 281 132,24	—	—			
н2665У	—	—	399 989,87	2 281 133,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2834У	—	—	399 989,02	2 281 152,81			
н2667У	—	—	399 988,81	2 281 169,15			
н2668У	—	—	399 989,69	2 281 173,67			
н2683У	—	—	399 972,75	2 281 178,17			
н2698У	—	—	399 952,46	2 281 183,70			
н2838У	—	—	399 941,28	2 281 186,39			
н2839У	—	—	399 942,66	2 281 165,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2840У	—	—	399 943,96	2 281 165,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2841У	—	—	399 944,43	2 281 160,12			
н2842У	—	—	399 946,06	2 281 160,26			
н2864У	—	—	399 947,17	2 281 145,84			
н2843У	—	—	399 948,10	2 281 133,55			
н2849У	—	—	399 956,04	2 281 133,33			
н2848У	—	—	399 953,79	2 281 163,34			
н2847У	—	—	399 961,85	2 281 163,84			
н2846У	—	—	399 964,46	2 281 133,09			
н2845У	—	—	399 984,52	2 281 133,63			
н2665У	—	—	399 989,87	2 281 133,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2665У	н2834У	19,06	—	—
н2834У	н2667У	16,34		
н2667У	н2668У	4,60		
н2668У	н2683У	17,53		
н2683У	н2698У	21,03		
н2698У	н2838У	11,50		
н2838У	н2839У	20,65		
н2839У	н2840У	1,30		

1	2	3	4	5
н2840У	н2841У	5,75	—	—
н2841У	н2842У	1,64		
н2842У	н2864У	14,46		
н2864У	н2843У	12,33		
н2843У	н2849У	7,94		
н2849У	н2848У	30,09		
н2848У	н2847У	8,08		
н2847У	н2846У	30,86		
н2846У	н2845У	20,07		
н2845У	н2665У	5,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1806 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 806,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:141

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5059	399 965,39	2 281 135,12	—	—	—	—	—
5058	399 962,86	2 281 162,66	—	—			
5057	399 955,67	2 281 161,89	—	—			
5056	399 956,24	2 281 155,73	—	—			
5055	399 955,61	2 281 145,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5054	399 955,60	2 281 141,43	—	—	—	—	—
5053	399 958,39	2 281 141,43	—	—			
5052	399 958,77	2 281 134,49	—	—			
н2846У	—	—	399 964,46	2 281 133,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2847У	—	—	399 961,85	2 281 163,84			
н2848У	—	—	399 953,79	2 281 163,34			
н2849У	—	—	399 956,04	2 281 133,33			
н2846У	—	—	399 964,46	2 281 133,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2846У	н2847У	30,86	—	—
н2847У	н2848У	8,08		
н2848У	н2849У	30,09		
н2849У	н2846У	8,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:141

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	251 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(251,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:143							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5062	399 887,81	2 281 228,96	—	—	—	—	—
н2754У	—	—	399 901,35	2 281 204,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2753У	—	—	399 902,14	2 281 208,65			
н2752У	—	—	399 902,90	2 281 211,90			
н2751У	—	—	399 902,15	2 281 212,07			
н2750У	—	—	399 903,45	2 281 217,83			
н2749У	—	—	399 902,93	2 281 217,94			
н2786У	—	—	399 905,25	2 281 226,78			
н2785У	—	—	399 899,57	2 281 228,34			
н2784У	—	—	399 900,34	2 281 231,72			
н2783У	—	—	399 893,33	2 281 233,36			
н2782У	—	—	399 888,10	2 281 212,68			
н2781У	—	—	399 884,60	2 281 197,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2780У	—	—	399 885,39	2 281 183,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2779У	—	—	399 904,04	2 281 185,68			
н2778У	—	—	399 903,17	2 281 204,04			
5063	399 885,97	2 281 199,85	—	—	—	—	
5064	399 884,13	2 281 192,71	—	—			
5065	399 883,81	2 281 185,89	—	—			
5066	399 905,56	2 281 186,75	—	—			
5067	399 903,84	2 281 201,57	—	—			
5068	399 903,95	2 281 227,79	—	—			
н2754У	—	—	399 901,35	2 281 204,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2754У	н2753У	4,49	—	—
н2753У	н2752У	3,34		
н2752У	н2751У	0,77		
н2751У	н2750У	5,90		
н2750У	н2749У	0,53		
н2749У	н2786У	9,14		
н2786У	н2785У	5,89		
н2785У	н2784У	3,47		
н2784У	н2783У	7,20		
н2783У	н2782У	21,33		
н2782У	н2781У	15,69		
н2781У	н2780У	14,12		
н2780У	н2779У	18,80		
н2779У	н2778У	18,38		
н2778У	н2754У	1,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	734 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(734,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:145

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5069	399 872,91	2 281 195,39	—	—	—	—	—
5070	399 879,89	2 281 232,76	—	—			
5071	399 863,68	2 281 236,71	—	—			
5072	399 863,71	2 281 239,12	—	—			
5073	399 861,11	2 281 239,94	—	—			
5074	399 860,69	2 281 237,54	—	—			
5075	399 851,17	2 281 240,07	—	—			
5076	399 849,62	2 281 221,27	—	—			
5077	399 847,94	2 281 200,62	—	—			
н2799У	—	—	399 880,81	2 281 233,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2809У	—	—	399 881,17	2 281 235,33			
н2810У	—	—	399 860,20	2 281 239,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2811У	—	—	399 860,44	2 281 241,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2812У	—	—	399 852,63	2 281 242,95			
н2813У	—	—	399 847,72	2 281 201,96			
н2801У	—	—	399 865,95	2 281 199,24			
н2800У	—	—	399 871,61	2 281 198,69			
н2799У	—	—	399 880,81	2 281 233,51			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:145		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2799У	н2809У	1,86	—		—		
н2809У	н2810У	21,48					
н2810У	н2811У	1,76					
н2811У	н2812У	7,90					
н2812У	н2813У	41,28					
н2813У	н2801У	18,43					
н2801У	н2800У	5,69					
н2800У	н2799У	36,01					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					43:11:310102:145		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1055 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 055,00) = 11				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:156							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	399 839,64	2 281 182,28	—	—	—	—	
6	399 839,64	2 281 183,99	—	—			
21	399 807,50	2 281 187,48	—	—			
5078	399 806,35	2 281 195,07	—	—			
5079	399 767,28	2 281 192,48	—	—			
5080	399 771,97	2 281 166,86	—	—			
5081	399 779,76	2 281 161,07	—	—			
5082	399 800,86	2 281 165,09	—	—			
5083	399 816,31	2 281 168,51	—	—			
5084	399 814,76	2 281 181,63	—	—			
н2973У	—	—	399 817,44	2 281 167,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2951У	—	—	399 816,51	2 281 181,13			
н3010У	—	—	399 814,37	2 281 197,24			
н3011У	—	—	399 810,70	2 281 196,93			
н3012У	—	—	399 810,08	2 281 203,66			
н3013У	—	—	399 805,73	2 281 203,42			
н3014У	—	—	399 806,69	2 281 196,60			
н3015У	—	—	399 779,50	2 281 193,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3016У	—	—	399 778,58	2 281 199,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3017У	—	—	399 769,83	2 281 198,40			
н3018У	—	—	399 771,83	2 281 188,46			
н3019У	—	—	399 769,78	2 281 188,02			
н3020У	—	—	399 771,53	2 281 177,20			
н3021У	—	—	399 773,46	2 281 177,48			
н3022У	—	—	399 774,18	2 281 172,39			
н3023У	—	—	399 775,21	2 281 172,20			
н3024У	—	—	399 775,57	2 281 167,75			
н3025У	—	—	399 776,51	2 281 163,38			
н3026У	—	—	399 779,48	2 281 163,96			
н2993У	—	—	399 780,09	2 281 160,55			
н2994У	—	—	399 785,50	2 281 162,44			
н2995У	—	—	399 796,26	2 281 165,02			
н2996У	—	—	399 796,18	2 281 165,42			
н2997У	—	—	399 800,12	2 281 166,28			
н2998У	—	—	399 800,22	2 281 165,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2999У	—	—	399 803,66	2 281 166,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2976У	—	—	399 808,12	2 281 167,33			
н2975У	—	—	399 816,03	2 281 168,09			
н2974У	—	—	399 816,49	2 281 167,50			
н2973У	—	—	399 817,44	2 281 167,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2973У	н2951У	13,80	—	—
н2951У	н3010У	16,25		
н3010У	н3011У	3,68		
н3011У	н3012У	6,76		
н3012У	н3013У	4,36		
н3013У	н3014У	6,89		
н3014У	н3015У	27,41		
н3015У	н3016У	6,77		
н3016У	н3017У	8,87		
н3017У	н3018У	10,14		
н3018У	н3019У	2,10		
н3019У	н3020У	10,96		
н3020У	н3021У	1,95		
н3021У	н3022У	5,14		
н3022У	н3023У	1,05		
н3023У	н3024У	4,46		
н3024У	н3025У	4,47		
н3025У	н3026У	3,03		
н3026У	н2993У	3,46		
н2993У	н2994У	5,73		

1	2	3	4	5
н2994У	н2995У	11,06	—	—
н2995У	н2996У	0,41		
н2996У	н2997У	4,03		
н2997У	н2998У	0,50		
н2998У	н2999У	3,52		
н2999У	н2976У	4,53		
н2976У	н2975У	7,95		
н2975У	н2974У	0,75		
н2974У	н2973У	0,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1390 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 390,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:158

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5085	399 779,60	2 281 288,95	—	—	—	—	—
н3099У	—	—	399 774,25	2 281 285,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3098У	—	—	399 779,98	2 281 289,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3097У	—	—	399 770,29	2 281 311,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3096У	—	—	399 766,45	2 281 319,91			
н3095У	—	—	399 761,38	2 281 322,51			
н3094У	—	—	399 755,37	2 281 323,88			
н3093У	—	—	399 747,75	2 281 324,26			
н3092У	—	—	399 720,23	2 281 313,19			
н3091У	—	—	399 737,57	2 281 273,12			
н3360У	—	—	399 745,07	2 281 275,69	—	—	
5086	399 765,30	2 281 320,90	—	—			
5087	399 749,91	2 281 325,65	—	—			
5088	399 718,70	2 281 313,21	—	—			
5089	399 735,56	2 281 273,59	—	—			
н3099У	—	—	399 774,25	2 281 285,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3099У	н3098У	6,83	—	—
н3098У	н3097У	24,09		
н3097У	н3096У	9,07		
н3096У	н3095У	5,70		
н3095У	н3094У	6,16		
н3094У	н3093У	7,63		
н3093У	н3092У	29,66		
н3092У	н3091У	43,66		

1	2	3	4	5			
н3091У	н3360У	7,93	—	—			
н3360У	н3099У	30,92					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				43:11:310102:158			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1954 ± 15				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 954,00) = 15				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				43:11:310102:161			
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5090	399 666,48	2 281 311,62	—	—	—	—	—
5091	399 658,89	2 281 328,93	—	—			
5092	399 664,09	2 281 331,29	—	—			
3	399 657,90	2 281 346,67	—	—			
4	399 652,25	2 281 344,00	—	—			
6	399 640,81	2 281 341,86	—	—			
5093	399 643,42	2 281 335,17	—	—			
5094	399 638,42	2 281 333,83	—	—			
5095	399 636,37	2 281 328,64	—	—			
5096	399 645,01	2 281 306,73	—	—			
5097	399 658,84	2 281 312,75	—	—			
5098	399 660,60	2 281 309,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3421У	—	—	399 667,20	2 281 310,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3422У	—	—	399 661,69	2 281 325,00			
н3423У	—	—	399 663,71	2 281 325,79			
н3424У	—	—	399 662,94	2 281 328,30			
н3425У	—	—	399 656,88	2 281 345,20			
н3442У	—	—	399 652,68	2 281 343,76			
н3443У	—	—	399 647,32	2 281 342,67			
н3444У	—	—	399 640,41	2 281 342,22			
н3445У	—	—	399 636,32	2 281 334,53			
н3446У	—	—	399 637,99	2 281 325,88			
н3447У	—	—	399 641,37	2 281 318,18			
н3448У	—	—	399 642,49	2 281 318,68			
н3449У	—	—	399 648,05	2 281 306,77			
н3450У	—	—	399 644,24	2 281 305,46			
н3451У	—	—	399 645,34	2 281 302,71			
н3452У	—	—	399 656,73	2 281 306,33			
н3453У	—	—	399 655,00	2 281 310,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3454У	—	—	399 658,93	2 281 312,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3455У	—	—	399 660,66	2 281 307,92			
н3421У	—	—	399 667,20	2 281 310,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3421У	н3422У	15,54	—	—
н3422У	н3423У	2,17		
н3423У	н3424У	2,63		
н3424У	н3425У	17,95		
н3425У	н3442У	4,44		
н3442У	н3443У	5,47		
н3443У	н3444У	6,92		
н3444У	н3445У	8,71		
н3445У	н3446У	8,81		
н3446У	н3447У	8,41		
н3447У	н3448У	1,23		
н3448У	н3449У	13,14		
н3449У	н3450У	4,03		
н3450У	н3451У	2,96		
н3451У	н3452У	11,95		
н3452У	н3453У	4,93		
н3453У	н3454У	4,25		
н3454У	н3455У	4,97		
н3455У	н3421У	7,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	801 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(801,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:162

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	399 681,00	2 281 359,67	—	—	—	—	—
н3431У	—	—	399 678,29	2 281 314,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3430У	—	—	399 677,98	2 281 315,40			
н3406У	—	—	399 698,50	2 281 322,87			
н3407У	—	—	399 692,02	2 281 340,46			
н3408У	—	—	399 686,92	2 281 351,57			
н3409У	—	—	399 681,65	2 281 361,95			
н3469У	—	—	399 680,32	2 281 361,33			
н3427У	—	—	399 659,04	2 281 350,75			
н3426У	—	—	399 660,78	2 281 347,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3425У	—	—	399 656,88	2 281 345,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3424У	—	—	399 662,94	2 281 328,30			
н3423У	—	—	399 663,71	2 281 325,79			
н3422У	—	—	399 661,69	2 281 325,00			
н3421У	—	—	399 667,20	2 281 310,47			
4	399 658,79	2 281 348,84	—	—	—	—	
3	399 659,51	2 281 347,45	—	—			
3	399 657,90	2 281 346,67	—	—			
5092	399 664,09	2 281 331,29	—	—			
5091	399 658,89	2 281 328,93	—	—			
5090	399 666,48	2 281 311,62	—	—			
5099	399 695,42	2 281 324,07	—	—			
н3431У	—	—	399 678,29	2 281 314,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3431У	н3430У	1,02	—	—
н3430У	н3406У	21,84		
н3406У	н3407У	18,75		
н3407У	н3408У	12,22		
н3408У	н3409У	11,64		
н3409У	н3469У	1,47		
н3469У	н3427У	23,76		
н3427У	н3426У	4,12		
н3426У	н3425У	4,30		
н3425У	н3424У	17,95		
н3424У	н3423У	2,63		

1	2	3	4	5			
н3423У	н3422У	2,17	—	—			
н3422У	н3421У	15,54					
н3421У	н3431У	11,78					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:162							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1292 ± 13				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 292,00) = 13				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:163							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 613,32	2 281 372,44	—	—	—	—	—
н3728У	—	—	399 613,15	2 281 373,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3727У	—	—	399 608,50	2 281 381,98			
н3726У	—	—	399 606,32	2 281 380,83			
н3725У	—	—	399 602,21	2 281 388,80			
н3724У	—	—	399 602,58	2 281 388,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3723У	—	—	399 599,97	2 281 394,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3722У	—	—	399 583,72	2 281 386,60			
н3721У	—	—	399 577,03	2 281 384,30			
н3720У	—	—	399 574,84	2 281 380,69			
н3708У	—	—	399 583,83	2 281 359,23			
2	399 602,43	2 281 397,64	—	—	—	—	
3	399 596,94	2 281 410,30	—	—			
4	399 574,22	2 281 402,97	—	—			
5	399 578,88	2 281 388,58	—	—			
6	399 574,24	2 281 381,58	—	—			
7	399 583,54	2 281 358,12	—	—			
н3728У	—	—	399 613,15	2 281 373,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3728У	н3727У	10,00	—	—
н3727У	н3726У	2,46		
н3726У	н3725У	8,97		
н3725У	н3724У	0,42		
н3724У	н3723У	5,96		
н3723У	н3722У	18,00		
н3722У	н3721У	7,07		
н3721У	н3720У	4,22		
н3720У	н3708У	23,27		
н3708У	н3728У	32,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	746 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(746,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:163

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5100	399 581,91	2 281 461,09	—	—	—	—	—
5101	399 569,95	2 281 454,99	—	—			
5102	399 559,97	2 281 449,73	—	—			
5103	399 554,33	2 281 447,26	—	—			
5104	399 563,94	2 281 420,96	—	—			
5105	399 573,63	2 281 404,88	—	—			
5106	399 604,62	2 281 413,47	—	—			
н3669У	—	—	399 582,10	2 281 460,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3680У	—	—	399 569,96	2 281 454,78			
н3681У	—	—	399 553,58	2 281 446,51			
н3682У	—	—	399 562,40	2 281 423,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3683У	—	—	399 570,58	2 281 426,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3684У	—	—	399 571,10	2 281 427,94			
н3685У	—	—	399 574,47	2 281 429,74			
н3686У	—	—	399 577,23	2 281 430,11			
н3687У	—	—	399 577,73	2 281 429,17			
н3688У	—	—	399 594,62	2 281 437,06			
н3669У	—	—	399 582,10	2 281 460,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3669У	н3680У	13,57	—	—
н3680У	н3681У	18,35		
н3681У	н3682У	24,34		
н3682У	н3683У	8,73		
н3683У	н3684У	1,20		
н3684У	н3685У	3,82		
н3685У	н3686У	2,78		
н3686У	н3687У	1,06		
н3687У	н3688У	18,64		
н3688У	н3669У	26,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	859 ± 10

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(859,00) = 10		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:17		
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5051	399 948,58	2 281 133,52	—	—	—	—	—
5050	399 947,00	2 281 144,67	—	—			
5107	399 925,21	2 281 143,34	—	—			
5108	399 926,19	2 281 130,50	—	—			
н2864У	—	—	399 947,17	2 281 145,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2865У	—	—	399 923,46	2 281 144,11			
н2866У	—	—	399 924,13	2 281 135,13			
н2867У	—	—	399 925,71	2 281 135,27			
н2868У	—	—	399 925,94	2 281 132,11			
н2843У	—	—	399 948,10	2 281 133,55			
н2864У	—	—	399 947,17	2 281 145,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2864У	н2865У	23,77	—	—
н2865У	н2866У	9,00		
н2866У	н2867У	1,59		
н2867У	н2868У	3,17		
н2868У	н2843У	22,21		
н2843У	н2864У	12,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	286 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(286,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:173

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5109	399 597,92	2 281 230,18	—	—	—	—	—
5110	399 585,38	2 281 257,62	—	—			
5111	399 583,34	2 281 256,76	—	—			
5112	399 595,28	2 281 228,87	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3227У	—	—	399 585,21	2 281 257,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3228У	—	—	399 581,93	2 281 256,51			
н3229У	—	—	399 600,98	2 281 210,80			
н3230У	—	—	399 604,57	2 281 212,38			
н3227У	—	—	399 585,21	2 281 257,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3227У	н3228У	3,57	—	—
н3228У	н3229У	49,52		
н3229У	н3230У	3,92		
н3230У	н3227У	49,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	185 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(185,00) = 5
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:181							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 407,36	2 280 965,61	—	—	—	—	
2	399 377,52	2 280 977,10	—	—			
3	399 365,48	2 280 983,72	—	—			
4	399 339,68	2 280 935,85	—	—			
7	399 355,22	2 280 928,89	—	—			
8	399 363,49	2 280 944,51	—	—			
11	399 374,29	2 280 939,80	—	—			
12	399 379,84	2 280 952,13	—	—			
13	399 404,03	2 280 948,45	—	—			
н4101У	—	—	399 407,68	2 280 967,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4109У	—	—	399 379,01	2 280 978,71			
н4108У	—	—	399 377,90	2 280 977,27			
н4107У	—	—	399 374,26	2 280 979,30			
н4106У	—	—	399 364,46	2 280 984,82			
н4135У	—	—	399 335,87	2 280 935,11			
н4136У	—	—	399 354,93	2 280 927,24			
н4137У	—	—	399 363,88	2 280 944,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4138У	—	—	399 373,81	2 280 939,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4139У	—	—	399 380,76	2 280 951,90			
н4140У	—	—	399 404,89	2 280 947,99			
н4101У	—	—	399 407,68	2 280 967,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4101У	н4109У	30,97	—	—
н4109У	н4108У	1,82		
н4108У	н4107У	4,17		
н4107У	н4106У	11,25		
н4106У	н4135У	57,35		
н4135У	н4136У	20,62		
н4136У	н4137У	19,18		
н4137У	н4138У	11,17		
н4138У	н4139У	14,57		
н4139У	н4140У	24,44		
н4140У	н4101У	19,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1970 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,970,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:182							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 389,99	2 280 913,37	—	—	—	—	—
н4139У	—	—	399 380,76	2 280 951,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4138У	—	—	399 373,81	2 280 939,09			
н4137У	—	—	399 363,88	2 280 944,20			
н4136У	—	—	399 354,93	2 280 927,24			
н4161У	—	—	399 365,42	2 280 922,99			
н4160У	—	—	399 366,43	2 280 925,32			
н4159У	—	—	399 372,84	2 280 922,30			
н4158У	—	—	399 371,77	2 280 919,71			
н4157У	—	—	399 381,02	2 280 915,47			
н4156У	—	—	399 382,08	2 280 918,13			
н4155У	—	—	399 391,00	2 280 914,06			
н4154У	—	—	399 398,14	2 280 936,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4153У	—	—	399 403,89	2 280 940,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4140У	—	—	399 404,89	2 280 947,99			
2	399 399,09	2 280 938,99	—	—	—	—	
3	399 404,51	2 280 940,14	—	—			
13	399 404,03	2 280 948,45	—	—			
12	399 379,84	2 280 952,13	—	—			
11	399 374,29	2 280 939,80	—	—			
8	399 363,49	2 280 944,51	—	—			
7	399 355,22	2 280 928,89	—	—			
9	399 354,68	2 280 927,87	—	—			
н4139У	—	—	399 380,76	2 280 951,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4139У	н4138У	14,57	—	—
н4138У	н4137У	11,17		
н4137У	н4136У	19,18		
н4136У	н4161У	11,32		
н4161У	н4160У	2,54		
н4160У	н4159У	7,09		
н4159У	н4158У	2,80		
н4158У	н4157У	10,18		
н4157У	н4156У	2,86		
н4156У	н4155У	9,80		
н4155У	н4154У	23,75		
н4154У	н4153У	6,89		
н4153У	н4140У	7,55		
н4140У	н4139У	24,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1065 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 065,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:184

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	399 440,96	2 280 933,06	—	—	—	—	—
52	399 434,52	2 280 911,10	—	—			
5114	399 431,20	2 280 899,85	—	—			
5113	399 466,34	2 280 889,67	—	—			
31	399 475,52	2 280 925,62	—	—			
н4204У	—	—	399 464,97	2 280 889,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4205У	—	—	399 476,72	2 280 926,41			
н4206У	—	—	399 442,87	2 280 932,61			
н4168У	—	—	399 442,67	2 280 932,14			
н4169У	—	—	399 435,77	2 280 910,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4195У	—	—	399 432,35	2 280 899,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4209У	—	—	399 456,75	2 280 892,03			
н4210У	—	—	399 456,55	2 280 891,41			
н4211У	—	—	399 460,88	2 280 889,98			
н4212У	—	—	399 461,07	2 280 890,59			
н4204У	—	—	399 464,97	2 280 889,36			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:184		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н4204У	н4205У	38,87	—	—			
н4205У	н4206У	34,41					
н4206У	н4168У	0,51					
н4168У	н4169У	22,51					
н4169У	н4195У	11,71					
н4195У	н4209У	25,52					
н4209У	н4210У	0,65					
н4210У	н4211У	4,56					
н4211У	н4212У	0,64					
н4212У	н4204У	4,09					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					43:11:310102:184		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1261 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 261,00) = 12				

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:185							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5115	399 472,03	2 280 888,26	—	—	—	—	—
н4224У	—	—	399 482,59	2 280 883,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4223У	—	—	399 481,78	2 280 880,89			
н4222У	—	—	399 488,01	2 280 878,83			
н4221У	—	—	399 488,72	2 280 881,23			
н4220У	—	—	399 506,36	2 280 875,95			
н4219У	—	—	399 517,83	2 280 917,39			
н4218У	—	—	399 481,30	2 280 925,54			
н4217У	—	—	399 469,43	2 280 887,75			
5118	399 509,90	2 280 875,98	—	—	—	—	
5117	399 513,21	2 280 887,77	—	—			
5116	399 515,21	2 280 887,15	—	—			
33	399 516,63	2 280 916,18	—	—			
32	399 480,13	2 280 924,00	—	—			
н4224У	—	—	399 482,59	2 280 883,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4224У	н4223У	2,67	—	—
н4223У	н4222У	6,56		
н4222У	н4221У	2,50		
н4221У	н4220У	18,41		
н4220У	н4219У	43,00		
н4219У	н4218У	37,43		
н4218У	н4217У	39,61		
н4217У	н4224У	13,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1594 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,594,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:187

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4246У	—	—	399 531,51	2 280 868,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н4247У	—	—	399 536,16	2 280 866,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4248У	—	—	399 535,15	2 280 862,79			
н4249У	—	—	399 543,46	2 280 860,59			
н4250У	—	—	399 543,71	2 280 861,48			
н4251У	—	—	399 556,95	2 280 858,06			
н4252У	—	—	399 570,64	2 280 907,53			
н4234У	—	—	399 544,21	2 280 913,58			
н4246У	—	—	399 531,51	2 280 868,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4246У	н4247У	4,82	—	—
н4247У	н4248У	4,08		
н4248У	н4249У	8,60		
н4249У	н4250У	0,92		
н4250У	н4251У	13,67		
н4251У	н4252У	51,33		
н4252У	н4234У	27,11		
н4234У	н4246У	47,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1374 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 374,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:188

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5119	399 556,97	2 280 858,13	—	—	—	—	—
н4251У	—	—	399 556,95	2 280 858,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4274У	—	—	399 556,68	2 280 857,12			
н4273У	—	—	399 560,07	2 280 856,19			
н4272У	—	—	399 560,85	2 280 859,16			
н4271У	—	—	399 564,97	2 280 858,14			
н4270У	—	—	399 564,32	2 280 855,69			
н4269У	—	—	399 571,53	2 280 853,75			
н4268У	—	—	399 572,35	2 280 856,19			
н4267У	—	—	399 583,00	2 280 853,36			
н4266У	—	—	399 595,10	2 280 852,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4265У	—	—	399 595,52	2 280 859,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4264У	—	—	399 597,32	2 280 859,09			
н4263У	—	—	399 597,53	2 280 861,17			
н4262У	—	—	399 596,59	2 280 861,29			
н4261У	—	—	399 599,19	2 280 878,61			
н4260У	—	—	399 600,26	2 280 878,42			
н4259У	—	—	399 604,10	2 280 899,63			
н4258У	—	—	399 601,35	2 280 899,49			
н4252У	—	—	399 570,64	2 280 907,53			
5120	399 595,14	2 280 853,34	—	—	—	—	
37	399 603,02	2 280 900,73	—	—			
36	399 569,38	2 280 908,32	—	—			
н4251У	—	—	399 556,95	2 280 858,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4251У	н4274У	0,98	—	—
н4274У	н4273У	3,52		
н4273У	н4272У	3,07		
н4272У	н4271У	4,24		
н4271У	н4270У	2,53		
н4270У	н4269У	7,47		
н4269У	н4268У	2,57		

1	2	3	4	5
н4268У	н4267У	11,02	—	—
н4267У	н4266У	12,13		
н4266У	н4265У	6,59		
н4265У	н4264У	1,80		
н4264У	н4263У	2,09		
н4263У	н4262У	0,95		
н4262У	н4261У	17,51		
н4261У	н4260У	1,09		
н4260У	н4259У	21,55		
н4259У	н4258У	2,75		
н4258У	н4252У	31,75		
н4252У	н4251У	51,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1803 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 803,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:19

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5050	399 947,00	2 281 144,67	—	—	—	—	—
н2864У	—	—	399 947,17	2 281 145,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н2842У	—	—	399 946,06	2 281 160,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2841У	—	—	399 944,43	2 281 160,12			
н2840У	—	—	399 943,96	2 281 165,85			
н2839У	—	—	399 942,66	2 281 165,79			
н2838У	—	—	399 941,28	2 281 186,39			
н2714У	—	—	399 936,13	2 281 187,62		0,00	
н2887У	—	—	399 928,77	2 281 188,62		0,10	
н2886У	—	—	399 930,22	2 281 168,57			
н2885У	—	—	399 932,63	2 281 168,78			
н2884У	—	—	399 933,33	2 281 156,68			
н2883У	—	—	399 924,54	2 281 155,84			
н2882У	—	—	399 924,47	2 281 156,36			
н2881У	—	—	399 923,51	2 281 156,22			
н2892У	—	—	399 923,69	2 281 154,77			
н2891У	—	—	399 922,47	2 281 154,62			
н2865У	—	—	399 923,46	2 281 144,11			
5049	399 945,06	2 281 158,35	—	—	—	—	
5048	399 943,66	2 281 158,35	—	—			
5047	399 940,35	2 281 186,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5121	399 936,89	2 281 187,02	—	—	—	—	—
5122	399 928,18	2 281 189,19	—	—			
5123	399 931,30	2 281 165,15	—	—			
5124	399 933,90	2 281 165,73	—	—			
5125	399 934,86	2 281 156,59	—	—			
5126	399 924,30	2 281 155,29	—	—			
5107	399 925,21	2 281 143,34	—	—			
н2864У	—	—	399 947,17	2 281 145,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2864У	н2842У	14,46	—	—
н2842У	н2841У	1,64		
н2841У	н2840У	5,75		
н2840У	н2839У	1,30		
н2839У	н2838У	20,65		
н2838У	н2714У	5,29		
н2714У	н2887У	7,43		
н2887У	н2886У	20,10		
н2886У	н2885У	2,42		
н2885У	н2884У	12,12		
н2884У	н2883У	8,83		
н2883У	н2882У	0,52		
н2882У	н2881У	0,97		
н2881У	н2892У	1,46		
н2892У	н2891У	1,23		
н2891У	н2865У	10,56		
н2865У	н2864У	23,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	644 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(644,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:192

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5127	399 658,25	2 280 868,45	—	—	—	—	—
н4377У	—	—	399 674,95	2 280 876,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4376У	—	—	399 674,23	2 280 878,48			
н4375У	—	—	399 676,74	2 280 879,56			
н4374У	—	—	399 676,60	2 280 879,89			
н4373У	—	—	399 683,74	2 280 883,53			
н4372У	—	—	399 680,82	2 280 889,85			
н4371У	—	—	399 696,55	2 280 897,69			
н4370У	—	—	399 690,92	2 280 916,36			
н4369У	—	—	399 690,14	2 280 923,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4368У	—	—	399 692,34	2 280 951,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4367У	—	—	399 688,04	2 280 951,02			
н4346У	—	—	399 651,03	2 280 953,42			
н4317У	—	—	399 648,22	2 280 939,44			
н4316У	—	—	399 661,56	2 280 936,93			
н4364У	—	—	399 660,47	2 280 925,24			
н4314У	—	—	399 659,43	2 280 915,55			
н4313У	—	—	399 657,49	2 280 901,76			
н4312У	—	—	399 656,21	2 280 901,88			
н4310У	—	—	399 656,39	2 280 871,96			
н4309У	—	—	399 657,17	2 280 871,98			
н4308У	—	—	399 658,17	2 280 869,34			
5138	399 682,98	2 280 883,61	—	—	—	—	—
5137	399 681,74	2 280 888,25	—	—			
5136	399 697,36	2 280 896,95	—	—			
5135	399 690,94	2 280 915,88	—	—			
5134	399 693,56	2 280 944,18	—	—			
19	399 693,52	2 280 953,21	—	—			
18	399 681,02	2 280 953,56	—	—			
5133	399 675,98	2 280 916,41	—	—			
5132	399 660,47	2 280 919,80	—	—			
5131	399 658,17	2 280 902,00	—	—			
5130	399 655,37	2 280 901,61	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5129	399 654,60	2 280 873,19	—	—	—	—	—
5128	399 657,20	2 280 873,57	—	—			
н4377У	—	—	399 674,95	2 280 876,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4377У	н4376У	1,69	—	—
н4376У	н4375У	2,73		
н4375У	н4374У	0,36		
н4374У	н4373У	8,01		
н4373У	н4372У	6,96		
н4372У	н4371У	17,58		
н4371У	н4370У	19,50		
н4370У	н4369У	7,51		
н4369У	н4368У	27,87		
н4368У	н4367У	4,34		
н4367У	н4346У	37,09		
н4346У	н4317У	14,26		
н4317У	н4316У	13,57		
н4316У	н4364У	11,74		
н4364У	н4314У	9,75		
н4314У	н4313У	13,93		
н4313У	н4312У	1,29		
н4312У	н4310У	29,92		
н4310У	н4309У	0,78		
н4309У	н4308У	2,82		
н4308У	н4377У	18,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	2549 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(2\ 549,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:193

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5136	399 697,36	2 280 896,95	—	—	—	—	—
н4398У	—	—	399 696,72	2 280 897,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4397У	—	—	399 697,55	2 280 897,45			
н4396У	—	—	399 698,70	2 280 894,39			
н4395У	—	—	399 703,78	2 280 896,28			
н4394У	—	—	399 702,72	2 280 899,24			
н4393У	—	—	399 708,71	2 280 901,32			
н4412У	—	—	399 707,28	2 280 905,82			
н4392У	—	—	399 702,10	2 280 922,31			
н4391У	—	—	399 704,71	2 280 923,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4390У	—	—	399 703,01	2 280 929,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4389У	—	—	399 707,67	2 280 930,77			
н4388У	—	—	399 706,87	2 280 934,73			
н4387У	—	—	399 712,99	2 280 936,10			
н4386У	—	—	399 709,45	2 280 954,02			
н4368У	—	—	399 692,34	2 280 951,61			
н4369У	—	—	399 690,14	2 280 923,83			
н4370У	—	—	399 690,92	2 280 916,36			
н4371У	—	—	399 696,55	2 280 897,69			
5140	399 713,82	2 280 905,68	—	—	—	—	
5139	399 709,52	2 280 936,62	—	—			
20	399 710,53	2 280 955,58	—	—			
19	399 693,52	2 280 953,21	—	—			
5134	399 693,56	2 280 944,18	—	—			
5135	399 690,94	2 280 915,88	—	—			
н4398У	—	—	399 696,72	2 280 897,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:193		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н4398У	н4397У	0,89	—		—		
н4397У	н4396У	3,27					
н4396У	н4395У	5,42					
н4395У	н4394У	3,14					

1	2	3	4	5
н4394У	н4393У	6,34	—	—
н4393У	н4412У	4,72		
н4412У	н4392У	17,28		
н4392У	н4391У	2,71		
н4391У	н4390У	6,89		
н4390У	н4389У	4,78		
н4389У	н4388У	4,04		
н4388У	н4387У	6,27		
н4387У	н4386У	18,27		
н4386У	н4368У	17,28		
н4368У	н4369У	27,87		
н4369У	н4370У	7,51		
н4370У	н4371У	19,50		
н4371У	н4398У	0,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	850 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(850,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:194

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5141	399 734,68	2 280 917,07	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	
5142	399 730,96	2 280 958,32	—	—	—	—	—	
20	399 710,53	2 280 955,58	—	—				
5143	399 711,97	2 280 943,06	—	—				
5144	399 712,50	2 280 937,16	—	—				
5145	399 706,69	2 280 936,16	—	—				
5146	399 707,27	2 280 932,59	—	—				
5147	399 702,91	2 280 930,78	—	—				
5148	399 704,28	2 280 924,88	—	—				
5149	399 701,87	2 280 923,91	—	—				
5150	399 707,87	2 280 903,06	—	—				
н4405У	—	—	399 736,47	2 280 916,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		—
н4406У	—	—	399 734,20	2 280 924,22				
н4407У	—	—	399 736,64	2 280 925,01				
н4427У	—	—	399 735,45	2 280 937,73				
н4409У	—	—	399 734,60	2 280 943,21				
н4410У	—	—	399 733,86	2 280 953,50				
н4411У	—	—	399 732,94	2 280 957,20				
н4386У	—	—	399 709,45	2 280 954,02				
н4387У	—	—	399 712,99	2 280 936,10				
н4388У	—	—	399 706,87	2 280 934,73				
н4389У	—	—	399 707,67	2 280 930,77				
н4390У	—	—	399 703,01	2 280 929,71				

1	2	3	4	5	6	7	8
н4391У	—	—	399 704,71	2 280 923,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4392У	—	—	399 702,10	2 280 922,31			
н4412У	—	—	399 707,28	2 280 905,82			
н4413У	—	—	399 714,50	2 280 908,16			
н4414У	—	—	399 715,56	2 280 905,00			
н4415У	—	—	399 721,99	2 280 907,50			
н4416У	—	—	399 720,84	2 280 910,60			
н4417У	—	—	399 727,02	2 280 912,58			
н4405У	—	—	399 736,47	2 280 916,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4405У	н4406У	7,83	—	—
н4406У	н4407У	2,56		
н4407У	н4427У	12,78		
н4427У	н4409У	5,55		
н4409У	н4410У	10,32		
н4410У	н4411У	3,81		
н4411У	н4386У	23,70		
н4386У	н4387У	18,27		
н4387У	н4388У	6,27		
н4388У	н4389У	4,04		
н4389У	н4390У	4,78		
н4390У	н4391У	6,89		

1	2	3	4	5
н4391У	н4392У	2,71	—	—
н4392У	н4412У	17,28		
н4412У	н4413У	7,59		
н4413У	н4414У	3,33		
н4414У	н4415У	6,90		
н4415У	н4416У	3,31		
н4416У	н4417У	6,49		
н4417У	н4405У	10,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1267 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 267,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:195

Зона №

2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5151	399 735,01	2 280 916,13	—	—	—	—	—
5155	399 757,60	2 280 923,98	—	—			
22	399 749,42	2 280 959,49	—	—			
5142	399 730,96	2 280 958,32	—	—			
5154	399 734,17	2 280 936,82	—	—			
5153	399 735,75	2 280 933,60	—	—			
5152	399 733,27	2 280 923,58	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4422У	—	—	399 758,56	2 280 924,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4423У	—	—	399 755,76	2 280 938,74			
н4424У	—	—	399 751,91	2 280 959,97			
н4411У	—	—	399 732,94	2 280 957,20			
н4410У	—	—	399 733,86	2 280 953,50			
н4409У	—	—	399 734,60	2 280 943,21			
н4427У	—	—	399 735,45	2 280 937,73			
н4407У	—	—	399 736,64	2 280 925,01			
н4406У	—	—	399 734,20	2 280 924,22			
н4405У	—	—	399 736,47	2 280 916,73			
н4429У	—	—	399 740,46	2 280 917,84			
н4430У	—	—	399 740,11	2 280 919,05			
н4431У	—	—	399 748,72	2 280 922,08			
н4432У	—	—	399 749,42	2 280 919,90			
н4433У	—	—	399 755,23	2 280 921,66			
н4434У	—	—	399 754,65	2 280 923,47			
н4422У	—	—	399 758,56	2 280 924,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4422У	н4423У	14,29	—	—
н4423У	н4424У	21,58		
н4424У	н4411У	19,17		
н4411У	н4410У	3,81		
н4410У	н4409У	10,32		
н4409У	н4427У	5,55		
н4427У	н4407У	12,78		
н4407У	н4406У	2,56		
н4406У	н4405У	7,83		
н4405У	н4429У	4,14		
н4429У	н4430У	1,26		
н4430У	н4431У	9,13		
н4431У	н4432У	2,29		
н4432У	н4433У	6,07		
н4433У	н4434У	1,90		
н4434У	н4422У	4,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	789 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(789,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:196

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4443У	—	—	399 778,52	2 280 933,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4444У	—	—	399 765,49	2 280 961,71			
н4424У	—	—	399 751,91	2 280 959,97			
н4423У	—	—	399 755,76	2 280 938,74			
н4422У	—	—	399 758,56	2 280 924,73			
н4446У	—	—	399 765,94	2 280 927,10			
н4447У	—	—	399 765,60	2 280 928,17			
н4448У	—	—	399 771,79	2 280 930,21			
н4449У	—	—	399 771,61	2 280 930,92			
н4443У	—	—	399 778,52	2 280 933,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4443У	н4444У	31,47	—	—

1	2	3	4	5
н4444У	н4424У	13,69	—	—
н4424У	н4423У	21,58		
н4423У	н4422У	14,29		
н4422У	н4446У	7,75		
н4446У	н4447У	1,12		
н4447У	н4448У	6,52		
н4448У	н4449У	0,73		
н4449У	н4443У	7,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(587,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:197

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 407,36	2 280 965,61	—	—	—	—	—
2	399 411,70	2 281 001,55	—	—			
3	399 371,16	2 281 009,06	—	—			
1	399 369,19	2 280 996,32	—	—			
3	399 365,48	2 280 983,72	—	—			
2	399 377,52	2 280 977,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4101У	—	—	399 407,68	2 280 967,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4102У	—	—	399 412,61	2 281 002,62			
н4103У	—	—	399 400,07	2 281 005,05			
н4105У	—	—	399 371,53	2 281 009,42			
н4106У	—	—	399 364,46	2 280 984,82			
н4107У	—	—	399 374,26	2 280 979,30			
н4108У	—	—	399 377,90	2 280 977,27			
н4109У	—	—	399 379,01	2 280 978,71			
н4101У	—	—	399 407,68	2 280 967,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4101У	н4102У	35,95	—	—
н4102У	н4103У	12,77		
н4103У	н4105У	28,87		
н4105У	н4106У	25,60		
н4106У	н4107У	11,25		
н4107У	н4108У	4,17		
н4108У	н4109У	1,82		
н4109У	н4101У	30,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1366 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 366,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:198

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	399 559,86	2 281 042,76	—	—	—	—	—
3	399 558,97	2 281 047,89	—	—			
2	399 556,92	2 281 066,29	—	—			
7	399 519,47	2 281 059,86	—	—			
1	399 529,24	2 281 042,29	—	—			
2	399 531,73	2 281 038,16	—	—			
3	399 533,09	2 281 035,74	—	—			
8	399 534,78	2 281 032,51	—	—			
7	399 537,97	2 281 033,13	—	—			
6	399 544,87	2 281 035,10	—	—			
5	399 559,39	2 281 041,75	—	—			
н4476У	—	—	399 553,75	2 281 065,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4477У	—	—	399 542,24	2 281 064,00			
н4468У	—	—	399 518,06	2 281 060,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4467У	—	—	399 524,80	2 281 046,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4466У	—	—	399 531,72	2 281 032,91			
н4480У	—	—	399 542,07	2 281 035,75			
н4481У	—	—	399 548,50	2 281 036,97			
н4482У	—	—	399 548,59	2 281 036,32			
н4483У	—	—	399 557,90	2 281 037,87			
н4476У	—	—	399 553,75	2 281 065,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4476У	н4477У	11,64	—	—
н4477У	н4468У	24,44		
н4468У	н4467У	15,74		
н4467У	н4466У	15,01		
н4466У	н4480У	10,73		
н4480У	н4481У	6,54		
н4481У	н4482У	0,66		
н4482У	н4483У	9,44		
н4483У	н4476У	28,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	895 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(895,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:2

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5012	399 906,85	2 281 068,71	—	—	—	—	—
н4789У	—	—	399 933,85	2 280 984,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4788У	—	—	399 932,91	2 280 987,44			
н4787У	—	—	399 939,11	2 280 989,53			
н4786У	—	—	399 939,50	2 280 988,57			
н4785У	—	—	399 947,13	2 280 991,39			
н4784У	—	—	399 946,39	2 280 993,72			
н4783У	—	—	399 938,14	2 281 017,41			
н4782У	—	—	399 930,91	2 281 040,46			
н4771У	—	—	399 909,99	2 281 035,18			
н4772У	—	—	399 914,43	2 281 017,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4780У	—	—	399 916,68	2 281 009,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4774У	—	—	399 920,04	2 280 994,47			
н4775У	—	—	399 924,58	2 280 981,31			
5013	399 912,53	2 281 034,68	—	—	—	—	
5156	399 915,61	2 281 016,26	—	—			
5157	399 922,29	2 280 992,52	—	—			
5158	399 920,08	2 280 992,14	—	—			
5159	399 923,23	2 280 983,31	—	—			
5160	399 932,87	2 280 986,65	—	—			
5161	399 948,67	2 280 996,25	—	—			
5162	399 940,42	2 281 015,92	—	—			
5163	399 942,63	2 281 016,92	—	—			
5010	399 935,76	2 281 042,65	—	—			
5011	399 929,64	2 281 071,02	—	—			
н4789У	—	—	399 933,85	2 280 984,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4789У	н4788У	3,03	—	—
н4788У	н4787У	6,54		
н4787У	н4786У	1,04		
н4786У	н4785У	8,13		
н4785У	н4784У	2,44		
н4784У	н4783У	25,09		
н4783У	н4782У	24,16		
н4782У	н4771У	21,58		
н4771У	н4772У	18,42		
н4772У	н4780У	8,05		
н4780У	н4774У	15,47		

1	2	3	4	5			
н4774У	н4775У	13,92	—	—			
н4775У	н4789У	9,82					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				43:11:310102:2			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1239 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 239,00) = 12				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				43:11:310102:200			
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	399 442,38	2 281 122,25	—	—	—	—	—
н4028У	—	—	399 482,08	2 281 076,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4029У	—	—	399 480,56	2 281 084,61			
н4030У	—	—	399 477,66	2 281 097,41			
н4031У	—	—	399 476,33	2 281 103,32			
н4032У	—	—	399 475,05	2 281 109,29			
н4033У	—	—	399 463,66	2 281 135,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4079У	—	—	399 454,97	2 281 132,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4044У	—	—	399 447,46	2 281 117,97			
н4043У	—	—	399 451,57	2 281 105,84			
н4042У	—	—	399 456,63	2 281 093,17			
н4041У	—	—	399 454,38	2 281 091,06			
н4040У	—	—	399 455,21	2 281 088,48			
н4039У	—	—	399 448,66	2 281 086,40			
н4038У	—	—	399 452,65	2 281 076,21			
н4037У	—	—	399 454,91	2 281 076,71			
н4036У	—	—	399 455,84	2 281 072,28			
н4035У	—	—	399 475,10	2 281 075,64			
н4034У	—	—	399 475,42	2 281 073,15			
н4027У	—	—	399 482,52	2 281 074,09			
1	399 447,13	2 281 108,91	—	—	—	—	
5169	399 460,23	2 281 072,20	—	—			
5168	399 483,86	2 281 074,49	—	—			
5167	399 480,66	2 281 089,58	—	—			
5166	399 475,80	2 281 089,17	—	—			
5165	399 474,83	2 281 094,25	—	—			
5164	399 471,67	2 281 093,92	—	—			
25	399 459,48	2 281 129,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4028У	—	—	399 482,08	2 281 076,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:200							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н4028У	н4029У	8,26	—		—		
н4029У	н4030У	13,12					
н4030У	н4031У	6,06					
н4031У	н4032У	6,11					
н4032У	н4033У	29,00					
н4033У	н4079У	9,39					
н4079У	н4044У	16,26					
н4044У	н4043У	12,81					
н4043У	н4042У	13,64					
н4042У	н4041У	3,08					
н4041У	н4040У	2,71					
н4040У	н4039У	6,87					
н4039У	н4038У	10,94					
н4038У	н4037У	2,31					
н4037У	н4036У	4,53					
н4036У	н4035У	19,55					
н4035У	н4034У	2,51					
н4034У	н4027У	7,16					
н4027У	н4028У	2,44					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:200							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1396 ± 13			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,10*√(1 396,00) = 13			

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:201							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5164	399 471,67	2 281 093,92	—	—	—	—	—
н4033У	—	—	399 463,66	2 281 135,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4032У	—	—	399 475,05	2 281 109,29			
н4031У	—	—	399 476,33	2 281 103,32			
н4030У	—	—	399 477,66	2 281 097,41			
н4029У	—	—	399 480,56	2 281 084,61			
н4028У	—	—	399 482,08	2 281 076,49			
н4027У	—	—	399 482,52	2 281 074,09			
н4026У	—	—	399 489,49	2 281 075,21			
н4025У	—	—	399 489,14	2 281 077,61			
н4024У	—	—	399 501,06	2 281 079,88			
н4023У	—	—	399 492,49	2 281 101,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4022У	—	—	399 487,31	2 281 113,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4021У	—	—	399 484,49	2 281 119,83			
н4020У	—	—	399 491,64	2 281 122,86			
н4019У	—	—	399 487,08	2 281 133,64			
н4018У	—	—	399 481,73	2 281 143,33			
5165	399 474,83	2 281 094,25	—	—	—	—	
5166	399 475,80	2 281 089,17	—	—			
5167	399 480,66	2 281 089,58	—	—			
5168	399 483,86	2 281 074,49	—	—			
5174	399 499,66	2 281 076,49	—	—			
5173	399 484,54	2 281 123,78	—	—			
5172	399 490,60	2 281 126,40	—	—			
5171	399 485,61	2 281 141,25	—	—			
5170	399 484,34	2 281 144,96	—	—			
24	399 461,12	2 281 134,68	—	—			
25	399 459,48	2 281 129,70	—	—			
н4033У	—	—	399 463,66	2 281 135,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4033У	н4032У	29,00	—	—
н4032У	н4031У	6,11		
н4031У	н4030У	6,06		
н4030У	н4029У	13,12		
н4029У	н4028У	8,26		
н4028У	н4027У	2,44		
н4027У	н4026У	7,06		

1	2	3	4	5
н4026У	н4025У	2,43	—	—
н4025У	н4024У	12,13		
н4024У	н4023У	23,71		
н4023У	н4022У	12,70		
н4022У	н4021У	6,85		
н4021У	н4020У	7,77		
н4020У	н4019У	11,70		
н4019У	н4018У	11,07		
н4018У	н4033У	19,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 130,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:203

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5175	399 604,85	2 281 092,19	—	—	—	—	—
5176	399 595,42	2 281 141,89	—	—			
5177	399 580,01	2 281 138,92	—	—			
5178	399 569,19	2 281 137,86	—	—			
5179	399 571,67	2 281 087,50	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3776У	—	—	399 604,29	2 281 092,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3775У	—	—	399 601,92	2 281 105,79			
н3774У	—	—	399 598,65	2 281 124,75			
н3773У	—	—	399 595,67	2 281 124,17			
н3772У	—	—	399 592,16	2 281 141,01			
н3787У	—	—	399 564,38	2 281 135,15			
н3788У	—	—	399 571,09	2 281 086,85			
н3776У	—	—	399 604,29	2 281 092,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3776У	н3775У	13,49	—	—
н3775У	н3774У	19,24		
н3774У	н3773У	3,04		
н3773У	н3772У	17,20		
н3772У	н3787У	28,39		
н3787У	н3788У	48,76		
н3788У	н3776У	33,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1562 ± 14

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(1 562,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:204							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5175	399 604,85	2 281 092,19	—	—	—	—	—
5180	399 632,24	2 281 096,05	—	—			
5181	399 611,12	2 281 144,91	—	—			
5176	399 595,42	2 281 141,89	—	—			
н3771У	—	—	399 612,41	2 281 144,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3772У	—	—	399 592,16	2 281 141,01			
н3773У	—	—	399 595,67	2 281 124,17			
н3774У	—	—	399 598,65	2 281 124,75			
н3775У	—	—	399 601,92	2 281 105,79			
н3776У	—	—	399 604,29	2 281 092,51			
н3777У	—	—	399 627,74	2 281 096,19			
н3778У	—	—	399 627,59	2 281 099,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3779У	—	—	399 631,07	2 281 100,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3780У	—	—	399 629,25	2 281 108,81			
н3771У	—	—	399 612,41	2 281 144,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3771У	н3772У	20,63	—	—
н3772У	н3773У	17,20		
н3773У	н3774У	3,04		
н3774У	н3775У	19,24		
н3775У	н3776У	13,49		
н3776У	н3777У	23,74		
н3777У	н3778У	3,19		
н3778У	н3779У	3,56		
н3779У	н3780У	8,85		
н3780У	н3771У	39,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1229 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 229,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:205							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5182	399 558,86	2 281 169,12	—	—	—	—	—
4993	399 565,34	2 281 170,41	—	—			
4992	399 594,36	2 281 184,00	—	—			
5187	399 561,62	2 281 260,15	—	—			
5186	399 546,29	2 281 252,80	—	—			
5185	399 543,67	2 281 251,55	—	—			
5	399 507,40	2 281 234,21	—	—			
3	399 502,03	2 281 231,64	—	—			
2	399 486,82	2 281 224,37	—	—			
1	399 470,25	2 281 216,33	—	—			
5184	399 452,48	2 281 207,80	—	—			
7	399 443,67	2 281 180,34	—	—			
5183	399 442,00	2 281 175,15	—	—			
24	399 461,12	2 281 134,68	—	—			
5170	399 484,34	2 281 144,96	—	—			
5171	399 485,61	2 281 141,25	—	—			
9	399 532,78	2 281 157,76	—	—			
н3811У	—	—	399 590,97	2 281 183,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3812У	—	—	399 558,01	2 281 259,09			
н3824У	—	—	399 546,34	2 281 253,71			
н3832У	—	—	399 543,59	2 281 252,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3881У	—	—	399 506,96	2 281 235,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3813У	—	—	399 504,68	2 281 234,63			
н3895У	—	—	399 500,24	2 281 232,49			
н3907У	—	—	399 472,13	2 281 218,93			
н3814У	—	—	399 467,65	2 281 216,77			
н3815У	—	—	399 455,07	2 281 209,88			
н3823У	—	—	399 462,43	2 281 191,76			
н3816У	—	—	399 479,89	2 281 148,88			
н3817У	—	—	399 483,64	2 281 144,90			
н3818У	—	—	399 490,74	2 281 140,17			
н3797У	—	—	399 532,76	2 281 157,88			
н3793У	—	—	399 558,97	2 281 169,22			
н3811У	—	—	399 590,97	2 281 183,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3811У	н3812У	82,23	—	—
н3812У	н3824У	12,85		
н3824У	н3832У	3,02		
н3832У	н3881У	40,30		
н3881У	н3813У	2,51		

1	2	3	4	5
н3813У	н3895У	4,93	—	—
н3895У	н3907У	31,21		
н3907У	н3814У	4,97		
н3814У	н3815У	14,34		
н3815У	н3823У	19,56		
н3823У	н3816У	46,30		
н3816У	н3817У	5,47		
н3817У	н3818У	8,53		
н3818У	н3797У	45,60		
н3797У	н3793У	28,56		
н3793У	н3811У	35,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	9293 ± 34
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(9 293,00) = 34
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:209

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	399 351,42	2 281 167,16	—	—	—	—	—
н4005У	—	—	399 329,44	2 281 155,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н4004У	—	—	399 351,44	2 281 167,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4003У	—	—	399 355,86	2 281 171,64			
н4002У	—	—	399 356,53	2 281 174,64			
н3983У	—	—	399 355,49	2 281 176,74			
н3999У	—	—	399 348,33	2 281 191,54			
н3998У	—	—	399 318,24	2 281 176,96			
5	399 342,89	2 281 185,25	—	—	—	—	
6	399 319,61	2 281 174,84	—	—			
3	399 329,48	2 281 155,18	—	—			
н4005У	—	—	399 329,44	2 281 155,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4005У	н4004У	25,29	—	—
н4004У	н4003У	5,93		
н4003У	н4002У	3,07		
н4002У	н3983У	2,34		
н3983У	н3999У	16,44		
н3999У	н3998У	33,44		
н3998У	н4005У	24,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	767 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(767,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:223

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5188	399 612,22	2 281 188,82	—	—	—	—	—
н3186У	—	—	399 623,97	2 281 223,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3193У	—	—	399 606,38	2 281 215,55			
н3215У	—	—	399 618,30	2 281 190,78			
н3214У	—	—	399 632,37	2 281 197,11			
н3232У	—	—	399 644,28	2 281 200,78			
н3212У	—	—	399 649,41	2 281 202,02			
н3211У	—	—	399 642,09	2 281 225,47			
н3210У	—	—	399 635,95	2 281 223,44			
н3209У	—	—	399 634,52	2 281 227,86			
5191	399 645,95	2 281 202,50	—	—	—	—	
5190	399 639,27	2 281 225,24	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5189	399 603,17	2 281 210,73	—	—	—	—	—
н3186У	—	—	399 623,97	2 281 223,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:223							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3186У	н3193У	19,28	—		—		
н3193У	н3215У	27,49					
н3215У	н3214У	15,43					
н3214У	н3232У	12,46					
н3232У	н3212У	5,28					
н3212У	н3211У	24,57					
н3211У	н3210У	6,47					
н3210У	н3209У	4,65					
н3209У	н3186У	11,44					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:223							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		954 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(954,00) = 11				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						43:11:310102:225	
Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	399 889,57	2 281 053,66	—	—	—	—	—
6	399 870,57	2 281 113,98	—	—			
3	399 867,43	2 281 113,54	—	—			
4	399 863,41	2 281 113,03	—	—			
н4579У	—	—	399 880,53	2 281 053,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4578У	—	—	399 883,64	2 281 066,34			
н4577У	—	—	399 871,59	2 281 113,72			
н4576У	—	—	399 842,15	2 281 112,16			
н4675У	—	—	399 852,13	2 281 079,52			
н4574У	—	—	399 860,85	2 281 048,06			
5	399 858,75	2 281 112,42	—	—	—	—	
6	399 848,76	2 281 111,11	—	—			
7	399 846,22	2 281 110,78	—	—			
8	399 865,21	2 281 046,86	—	—			
9	399 872,73	2 281 050,28	—	—			
10	399 873,08	2 281 049,35	—	—			
н4579У	—	—	399 880,53	2 281 053,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4579У	н4578У	13,08	—	—
н4578У	н4577У	48,89		
н4577У	н4576У	29,48		
н4576У	н4675У	34,13		
н4675У	н4574У	32,65		
н4574У	н4579У	20,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1710 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 710,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:226

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5192	399 644,97	2 281 490,71	—	—	—	—	—
5193	399 624,82	2 281 480,68	—	—			
5194	399 627,74	2 281 473,60	—	—			
5195	399 650,21	2 281 427,97	—	—			
5196	399 664,12	2 281 435,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5197	399 673,39	2 281 439,54	—	—	—	—	—
5198	399 672,37	2 281 442,05	—	—			
5199	399 657,82	2 281 468,12	—	—			
н3617У	—	—	399 650,01	2 281 484,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3628У	—	—	399 645,93	2 281 491,09			
н3629У	—	—	399 625,16	2 281 480,94			
н3630У	—	—	399 628,11	2 281 473,47			
н3658У	—	—	399 640,03	2 281 447,88			
н3631У	—	—	399 649,19	2 281 428,30			
н3584У	—	—	399 664,40	2 281 434,82			
н3583У	—	—	399 674,15	2 281 439,84			
н3582У	—	—	399 672,67	2 281 442,69			
н3614У	—	—	399 661,27	2 281 463,26			
н3615У	—	—	399 657,80	2 281 468,38			
н3616У	—	—	399 654,37	2 281 476,07			
н3617У	—	—	399 650,01	2 281 484,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3617У	н3628У	8,09	—	—
н3628У	н3629У	23,12		

1	2	3	4	5
н3629У	н3630У	8,03	—	—
н3630У	н3658У	28,23		
н3658У	н3631У	21,62		
н3631У	н3584У	16,55		
н3584У	н3583У	10,97		
н3583У	н3582У	3,21		
н3582У	н3614У	23,52		
н3614У	н3615У	6,19		
н3615У	н3616У	8,42		
н3616У	н3617У	9,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:226

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1490 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 490,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:228

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5200	399 600,23	2 281 225,19	—	—	—	—	—
н3185У	—	—	399 621,38	2 281 229,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3184У	—	—	399 623,23	2 281 229,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3183У	—	—	399 621,13	2 281 234,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3182У	—	—	399 622,43	2 281 235,48			
н3181У	—	—	399 619,52	2 281 243,63			
н3180У	—	—	399 615,88	2 281 252,20			
н3179У	—	—	399 610,38	2 281 266,69			
н3194У	—	—	399 587,92	2 281 257,68			
н3193У	—	—	399 606,38	2 281 215,55			
н3186У	—	—	399 623,97	2 281 223,44			
5201	399 619,39	2 281 234,04	—	—	—	—	
5202	399 620,04	2 281 234,31	—	—			
5203	399 609,55	2 281 266,86	—	—			
5204	399 586,11	2 281 256,08	—	—			
5109	399 597,92	2 281 230,18	—	—			
н3185У	—	—	399 621,38	2 281 229,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3185У	н3184У	2,01	—	—
н3184У	н3183У	5,48		
н3183У	н3182У	1,39		
н3182У	н3181У	8,65		
н3181У	н3180У	9,31		
н3180У	н3179У	15,50		
н3179У	н3194У	24,20		

1	2	3	4	5			
н3194У	н3193У	46,00	—	—			
н3193У	н3186У	19,28					
н3186У	н3185У	6,26					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				43:11:310102:228			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1030 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 030,00) = 11				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				43:11:310102:23			
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 061,45	2 281 129,77	—	—	—	—	—
1	400 056,19	2 281 161,29	—	—			
2	400 056,67	2 281 162,44	—	—			
3	400 056,17	2 281 166,62	—	—			
2	400 051,77	2 281 166,16	—	—			
3	400 050,99	2 281 174,33	—	—			
4	400 018,67	2 281 190,78	—	—			
5	400 019,42	2 281 152,74	—	—			
7	400 019,12	2 281 131,83	—	—			
8	400 052,09	2 281 132,32	—	—			
4	400 056,92	2 281 129,75	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2605У	—	—	400 061,22	2 281 130,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2604У	—	—	400 056,58	2 281 166,54			
н2603У	—	—	400 052,25	2 281 165,80			
н2602У	—	—	400 051,24	2 281 174,51			
н2641У	—	—	400 046,07	2 281 177,70			
н2642У	—	—	400 023,87	2 281 189,16			
н2643У	—	—	400 018,71	2 281 191,47			
н2644У	—	—	400 017,54	2 281 173,96			
н2645У	—	—	400 018,63	2 281 145,20			
н2646У	—	—	400 017,69	2 281 129,55			
н2647У	—	—	400 023,64	2 281 129,37			
н2648У	—	—	400 023,75	2 281 132,33			
н2649У	—	—	400 033,93	2 281 132,04			
н2650У	—	—	400 033,85	2 281 129,08			
н2651У	—	—	400 042,18	2 281 129,07			
н2652У	—	—	400 042,25	2 281 131,58			
н2605У	—	—	400 061,22	2 281 130,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:23				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2605У	н2604У	35,91	—	—
н2604У	н2603У	4,39		
н2603У	н2602У	8,77		
н2602У	н2641У	6,07		
н2641У	н2642У	24,98		
н2642У	н2643У	5,65		
н2643У	н2644У	17,55		
н2644У	н2645У	28,78		
н2645У	н2646У	15,68		
н2646У	н2647У	5,95		
н2647У	н2648У	2,96		
н2648У	н2649У	10,18		
н2649У	н2650У	2,96		
н2650У	н2651У	8,33		
н2651У	н2652У	2,51		
н2652У	н2605У	18,98		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:23				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2021 ± 16		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 021,00) = 16		
3	Иные сведения	—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:238

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5187	399 561,62	2 281 260,15	—	—	—	—	—
н3812У	—	—	399 558,01	2 281 259,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3829У	—	—	399 562,16	2 281 260,87			
н3828У	—	—	399 559,01	2 281 268,18			
н3827У	—	—	399 557,76	2 281 269,39			
н3826У	—	—	399 555,84	2 281 269,62			
н3825У	—	—	399 542,04	2 281 262,99			
н3824У	—	—	399 546,34	2 281 253,71			
5205	399 558,45	2 281 267,50	—	—	—	—	
5206	399 557,63	2 281 269,32	—	—			
5207	399 542,30	2 281 261,97	—	—			
5186	399 546,29	2 281 252,80	—	—			
н3812У	—	—	399 558,01	2 281 259,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3812У	н3829У	4,52	—	—
н3829У	н3828У	7,96		
н3828У	н3827У	1,74		
н3827У	н3826У	1,93		
н3826У	н3825У	15,31		
н3825У	н3824У	10,23		
н3824У	н3812У	12,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	180 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(180,00) = 5
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:239

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5206	399 557,63	2 281 269,32	—	—	—	—	—
4	399 556,87	2 281 271,18	—	—			
н3825У	—	—	399 542,04	2 281 262,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3826У	—	—	399 555,84	2 281 269,62			
н3834У	—	—	399 554,95	2 281 271,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	
н7902У	—	—	399 543,00	2 281 266,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
н3833У	—	—	399 538,32	2 281 263,98				
н3832У	—	—	399 543,59	2 281 252,47				
н3824У	—	—	399 546,34	2 281 253,71				
3	399 545,15	2 281 265,55	—	—	—	—		
2	399 544,07	2 281 265,24	—	—				
5208	399 538,95	2 281 263,77	—	—				
5185	399 543,67	2 281 251,55	—	—				
5186	399 546,29	2 281 252,80	—	—				
5207	399 542,30	2 281 261,97	—	—				
н3825У	—	—	399 542,04	2 281 262,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:239								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н3825У	н3826У	15,31	—		—			
н3826У	н3834У	2,20						
н3834У	н7902У	13,15						
н7902У	н3833У	5,15						
н3833У	н3832У	12,66						
н3832У	н3824У	3,02						
н3824У	н3825У	10,23						
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:239								
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики				
1	2			3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			73 ± 3				

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(73,00) = 3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:24							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 157,53	2 281 134,11	—	—	—	—	—
2	400 158,47	2 281 145,92	—	—			
3	400 153,68	2 281 156,57	—	—			
3	400 050,99	2 281 174,33	—	—			
2	400 051,77	2 281 166,16	—	—			
3	400 056,17	2 281 166,62	—	—			
2	400 056,67	2 281 162,44	—	—			
1	400 056,19	2 281 161,29	—	—			
1	400 061,45	2 281 129,77	—	—			
10	400 082,34	2 281 125,34	—	—			
11	400 131,27	2 281 123,29	—	—			
12	400 153,66	2 281 129,76	—	—			
13	400 156,06	2 281 131,45	—	—			
н2602У	—	—	400 051,24	2 281 174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2603У	—	—	400 052,25	2 281 165,80			
н2604У	—	—	400 056,58	2 281 166,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2605У	—	—	400 061,22	2 281 130,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2606У	—	—	400 066,45	2 281 130,77			
н2607У	—	—	400 066,33	2 281 126,93			
н2608У	—	—	400 078,78	2 281 126,01			
н2609У	—	—	400 078,77	2 281 125,72			
н2610У	—	—	400 095,01	2 281 124,64			
н2611У	—	—	400 094,68	2 281 119,44			
н2612У	—	—	400 104,30	2 281 118,82			
н2613У	—	—	400 104,20	2 281 123,57			
н2614У	—	—	400 107,39	2 281 124,13			
н2615У	—	—	400 132,78	2 281 123,82			
н2616У	—	—	400 156,95	2 281 130,54			
н2617У	—	—	400 156,75	2 281 156,08			
н2618У	—	—	400 153,80	2 281 160,10			
н2619У	—	—	400 140,15	2 281 161,25			
н2620У	—	—	400 113,27	2 281 163,98			
н2621У	—	—	400 104,55	2 281 164,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2622У	—	—	400 104,69	2 281 165,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2623У	—	—	400 102,38	2 281 166,27			
н2624У	—	—	400 102,23	2 281 165,15			
н2625У	—	—	400 081,62	2 281 167,30			
н2602У	—	—	400 051,24	2 281 174,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2602У	н2603У	8,77	—	—
н2603У	н2604У	4,39		
н2604У	н2605У	35,91		
н2605У	н2606У	5,23		
н2606У	н2607У	3,84		
н2607У	н2608У	12,48		
н2608У	н2609У	0,29		
н2609У	н2610У	16,28		
н2610У	н2611У	5,21		
н2611У	н2612У	9,64		
н2612У	н2613У	4,75		
н2613У	н2614У	3,24		
н2614У	н2615У	25,39		
н2615У	н2616У	25,09		
н2616У	н2617У	25,54		
н2617У	н2618У	4,99		
н2618У	н2619У	13,70		
н2619У	н2620У	27,02		
н2620У	н2621У	8,76		
н2621У	н2622У	1,12		

1	2	3	4	5
н2622У	н2623У	2,34	—	—
н2623У	н2624У	1,13		
н2624У	н2625У	20,72		
н2625У	н2602У	31,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3929 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(3 929,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:25

Зона №

2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5209	400 003,33	2 281 196,10	—	—	—	—	—
5210	399 981,77	2 281 203,71	—	—			
5045	399 973,44	2 281 177,91	—	—			
5044	399 989,24	2 281 173,98	—	—			
5211	399 998,46	2 281 171,69	—	—			
н2682У	—	—	399 981,76	2 281 206,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2693У	—	—	399 981,05	2 281 204,16			
н2683У	—	—	399 972,75	2 281 178,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2668У	—	—	399 989,69	2 281 173,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2669У	—	—	399 996,14	2 281 172,04			
н2670У	—	—	400 000,47	2 281 189,34			
н2671У	—	—	400 002,79	2 281 196,40			
н2686У	—	—	399 990,07	2 281 201,27			
н2687У	—	—	399 990,76	2 281 203,13			
н2682У	—	—	399 981,76	2 281 206,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2682У	н2693У	2,40	—	—
н2693У	н2683У	27,28		
н2683У	н2668У	17,53		
н2668У	н2669У	6,65		
н2669У	н2670У	17,83		
н2670У	н2671У	7,43		
н2671У	н2686У	13,62		
н2686У	н2687У	1,98		
н2687У	н2682У	9,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	640 ± 9

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(640,00) = 9		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:26							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5210	399 981,77	2 281 203,71	—	—	—	—	—
5212	399 970,39	2 281 207,13	—	—			
5213	399 959,97	2 281 209,57	—	—			
5046	399 953,90	2 281 182,78	—	—			
5045	399 973,44	2 281 177,91	—	—			
н2683У	—	—	399 972,75	2 281 178,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2693У	—	—	399 981,05	2 281 204,16			
н2694У	—	—	399 971,13	2 281 207,23			
н2695У	—	—	399 971,36	2 281 207,90			
н2696У	—	—	399 970,18	2 281 209,33			
н2697У	—	—	399 960,49	2 281 212,44			
н2707У	—	—	399 960,07	2 281 211,04			
н2698У	—	—	399 952,46	2 281 183,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2683У	—	—	399 972,75	2 281 178,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2683У	н2693У	27,28	—		—		
н2693У	н2694У	10,38					
н2694У	н2695У	0,71					
н2695У	н2696У	1,85					
н2696У	н2697У	10,18					
н2697У	н2707У	1,46					
н2707У	н2698У	28,38					
н2698У	н2683У	21,03					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:26							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			615 ± 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,10*√(615,00) = 9			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:27							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8		
5213	399 959,97	2 281 209,57	—	—	—	—	—		
5214	399 946,43	2 281 212,77	—	—					
5215	399 946,44	2 281 214,36	—	—					
5216	399 943,78	2 281 215,48	—	—					
5121	399 936,89	2 281 187,02	—	—					
5047	399 940,35	2 281 186,16	—	—					
5046	399 953,90	2 281 182,78	—	—					
н2698У	—	—	399 952,46	2 281 183,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		—	
н2707У	—	—	399 960,07	2 281 211,04					
н2708У	—	—	399 956,47	2 281 211,83					
н2709У	—	—	399 957,19	2 281 214,43					
н2710У	—	—	399 951,00	2 281 216,53					
н2711У	—	—	399 950,39	2 281 214,68					
н2712У	—	—	399 944,53	2 281 216,67		0,00			
н2713У	—	—	399 941,47	2 281 206,98					
н2714У	—	—	399 936,13	2 281 187,62					
н2838У	—	—	399 941,28	2 281 186,39		0,10			
н2698У	—	—	399 952,46	2 281 183,70					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:27				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка				
от т.	до т.								
1	2	3	4		5				
н2698У	н2707У	28,38	—		—				

1	2	3	4	5
н2707У	н2708У	3,69	—	—
н2708У	н2709У	2,70		
н2709У	н2710У	6,54		
н2710У	н2711У	1,95		
н2711У	н2712У	6,19		
н2712У	н2713У	10,16		
н2713У	н2714У	20,08		
н2714У	н2838У	5,29		
н2838У	н2698У	11,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	505 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(505,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:28

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5216	399 943,78	2 281 215,48	—	—	—	—	—
5217	399 927,48	2 281 222,35	—	—			
5218	399 924,85	2 281 209,66	—	—			
5219	399 925,80	2 281 195,95	—	—			
5220	399 924,60	2 281 189,44	—	—			
5122	399 928,18	2 281 189,19	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	
5121	399 936,89	2 281 187,02	—	—	—	—	—	
н2714У	—	—	399 936,13	2 281 187,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,00		
н2713У	—	—	399 941,47	2 281 206,98				
н2712У	—	—	399 944,53	2 281 216,67				
н2725У	—	—	399 944,24	2 281 216,79				
н2726У	—	—	399 943,30	2 281 216,47				
н2727У	—	—	399 940,66	2 281 217,29				
н2728У	—	—	399 940,40	2 281 218,40				
н2729У	—	—	399 935,50	2 281 219,94				
н2730У	—	—	399 935,98	2 281 221,65				
н2731У	—	—	399 929,50	2 281 223,73		0,10		
н2732У	—	—	399 928,53	2 281 220,28				
н2733У	—	—	399 925,39	2 281 207,35				
н2734У	—	—	399 925,53	2 281 201,83				
н2735У	—	—	399 925,20	2 281 196,36				
н2736У	—	—	399 924,28	2 281 189,26				
н2887У	—	—	399 928,77	2 281 188,62				
н2714У	—	—	399 936,13	2 281 187,62				0,00

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2714У	н2713У	20,08	—	—
н2713У	н2712У	10,16		
н2712У	н2725У	0,31		
н2725У	н2726У	0,99		
н2726У	н2727У	2,76		
н2727У	н2728У	1,14		
н2728У	н2729У	5,14		
н2729У	н2730У	1,78		
н2730У	н2731У	6,81		
н2731У	н2732У	3,58		
н2732У	н2733У	13,31		
н2733У	н2734У	5,52		
н2734У	н2735У	5,48		
н2735У	н2736У	7,16		
н2736У	н2887У	4,54		
н2887У	н2714У	7,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	473 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(473,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:29							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5217	399 927,48	2 281 222,35	—	—	—	—	
5221	399 916,50	2 281 225,77	—	—			
5068	399 903,95	2 281 227,79	—	—			
5067	399 903,84	2 281 201,57	—	—			
5222	399 907,24	2 281 201,57	—	—			
5223	399 907,44	2 281 203,16	—	—			
5224	399 915,03	2 281 203,13	—	—			
5225	399 918,99	2 281 189,81	—	—			
5220	399 924,60	2 281 189,44	—	—			
5219	399 925,80	2 281 195,95	—	—			
5218	399 924,85	2 281 209,66	—	—			
н2736У	—	—	399 924,28	2 281 189,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2735У	—	—	399 925,20	2 281 196,36			
н2734У	—	—	399 925,53	2 281 201,83			
н2733У	—	—	399 925,39	2 281 207,35			
н2732У	—	—	399 928,53	2 281 220,28			
н2731У	—	—	399 929,50	2 281 223,73			
н2742У	—	—	399 920,30	2 281 226,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2743У	—	—	399 919,99	2 281 225,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2744У	—	—	399 916,50	2 281 226,50			
н2745У	—	—	399 916,64	2 281 227,36			
н2746У	—	—	399 910,63	2 281 228,94			
н2747У	—	—	399 910,03	2 281 226,44			
н2748У	—	—	399 905,45	2 281 227,48			
н2749У	—	—	399 902,93	2 281 217,94			
н2750У	—	—	399 903,45	2 281 217,83			
н2751У	—	—	399 902,15	2 281 212,07			
н2752У	—	—	399 902,90	2 281 211,90			
н2753У	—	—	399 902,14	2 281 208,65			
н2754У	—	—	399 901,35	2 281 204,23			
н2755У	—	—	399 907,78	2 281 203,56			
н2756У	—	—	399 914,80	2 281 203,68			
н2757У	—	—	399 915,42	2 281 196,59			
н2758У	—	—	399 916,67	2 281 196,71			
н2759У	—	—	399 916,36	2 281 190,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2736У	—	—	399 924,28	2 281 189,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:29							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2736У	н2735У	7,16	—		—		
н2735У	н2734У	5,48					
н2734У	н2733У	5,52					
н2733У	н2732У	13,31					
н2732У	н2731У	3,58					
н2731У	н2742У	9,57					
н2742У	н2743У	1,05					
н2743У	н2744У	3,67					
н2744У	н2745У	0,87					
н2745У	н2746У	6,21					
н2746У	н2747У	2,57					
н2747У	н2748У	4,70					
н2748У	н2749У	9,87					
н2749У	н2750У	0,53					
н2750У	н2751У	5,90					
н2751У	н2752У	0,77					
н2752У	н2753У	3,34					
н2753У	н2754У	4,49					
н2754У	н2755У	6,46					
н2755У	н2756У	7,02					
н2756У	н2757У	7,12					
н2757У	н2758У	1,26					
н2758У	н2759У	6,65					
н2759У	н2736У	7,96					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:29							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	682 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(682,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:3

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5010	399 935,76	2 281 042,65	—	—	—	—	—
н4811У	—	—	399 953,86	2 280 997,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4810У	—	—	399 952,92	2 280 999,19			
н4809У	—	—	399 961,38	2 281 003,79			
н4808У	—	—	399 960,54	2 281 005,09			
н4807У	—	—	399 966,87	2 281 009,32			
н4806У	—	—	399 958,16	2 281 023,64			
н4805У	—	—	399 953,41	2 281 035,92			
н4804У	—	—	399 950,40	2 281 035,19			
н4803У	—	—	399 949,67	2 281 035,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4802У	—	—	399 946,78	2 281 035,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4801У	—	—	399 945,24	2 281 042,81			
н4800У	—	—	399 948,74	2 281 043,98			
н4799У	—	—	399 947,21	2 281 048,29			
н4798У	—	—	399 933,56	2 281 043,67			
н4797У	—	—	399 934,19	2 281 041,24			
н4782У	—	—	399 930,91	2 281 040,46			
н4783У	—	—	399 938,14	2 281 017,41			
н4784У	—	—	399 946,39	2 280 993,72			
5163	399 942,63	2 281 016,92	—	—	—	—	
5162	399 940,42	2 281 015,92	—	—			
5161	399 948,67	2 280 996,25	—	—			
5226	399 968,84	2 281 008,52	—	—			
5227	399 954,73	2 281 033,53	—	—			
5228	399 950,31	2 281 030,94	—	—			
5229	399 947,37	2 281 043,00	—	—			
5230	399 949,37	2 281 043,99	—	—			
5231	399 948,96	2 281 047,23	—	—			
5009	399 946,55	2 281 046,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4811У	—	—	399 953,86	2 280 997,05			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:3							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н4811У	н4810У	2,34	—	—
н4810У	н4809У	9,63		
н4809У	н4808У	1,55		
н4808У	н4807У	7,61		
н4807У	н4806У	16,76		
н4806У	н4805У	13,17		
н4805У	н4804У	3,10		
н4804У	н4803У	0,98		
н4803У	н4802У	2,89		
н4802У	н4801У	7,28		
н4801У	н4800У	3,69		
н4800У	н4799У	4,57		
н4799У	н4798У	14,41		
н4798У	н4797У	2,51		
н4797У	н4782У	3,37		
н4782У	н4783У	24,16		
н4783У	н4784У	25,09		
н4784У	н4811У	8,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	958 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(958,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:33

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	399 819,34	2 281 250,16	—	—	—	—	
6	399 820,13	2 281 234,23	—	—			
7	399 820,98	2 281 216,92	—	—			
1	399 844,45	2 281 217,81	—	—			
2	399 845,53	2 281 233,88	—	—			
3	399 846,68	2 281 251,11	—	—			
4	399 834,51	2 281 250,69	—	—			
н2829У	—	—	399 842,40	2 281 220,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2830У	—	—	399 841,12	2 281 258,74			
н2831У	—	—	399 818,19	2 281 258,47			
н2832У	—	—	399 819,22	2 281 219,30			
н2829У	—	—	399 842,40	2 281 220,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2829У	н2830У	38,58	—	—
н2830У	н2831У	22,93		
н2831У	н2832У	39,18		
н2832У	н2829У	23,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					43:11:310102:33		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				897 ± 10		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*0,10*√(897,00) = 10		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:356		
Зона №					2		
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 443,04	2 281 137,08	—	—	—	—	—
2	399 439,79	2 281 143,18	—	—			
3	399 433,33	2 281 139,71	—	—			
4	399 436,58	2 281 133,61	—	—			
н4065У	—	—	399 450,62	2 281 144,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4064У	—	—	399 444,49	2 281 141,25			
н4063У	—	—	399 448,24	2 281 135,06			
н4062У	—	—	399 454,28	2 281 138,64			
н4065У	—	—	399 450,62	2 281 144,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4065У	н4064У	7,11	—	—
н4064У	н4063У	7,24		
н4063У	н4062У	7,02		
н4062У	н4065У	7,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	51 ± 2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(51,00)} = 2$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:358

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5105	399 573,63	2 281 404,88	—	—	—	—	—
5104	399 563,94	2 281 420,96	—	—			
5103	399 554,33	2 281 447,26	—	—			
1	399 511,24	2 281 427,37	—	—			
4	399 532,71	2 281 378,91	—	—			
5	399 562,49	2 281 391,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3701У	—	—	399 530,15	2 281 380,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3702У	—	—	399 571,49	2 281 400,27			
н3682У	—	—	399 562,40	2 281 423,82			
н3681У	—	—	399 553,58	2 281 446,51			
н3705У	—	—	399 509,14	2 281 423,74			
н3701У	—	—	399 530,15	2 281 380,47			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:358		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3701У	н3702У	45,84	—		—		
н3702У	н3682У	25,24					
н3682У	н3681У	24,34					
н3681У	н3705У	49,93					
н3705У	н3701У	48,10					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					43:11:310102:358		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			2334 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,10*√(2 334,00) = 17			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:361							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	399 434,52	2 280 911,10	—	—	—	—	—
н4179У	—	—	399 394,45	2 280 912,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4178У	—	—	399 394,29	2 280 911,78			
н4177У	—	—	399 398,86	2 280 909,92			
н4176У	—	—	399 399,01	2 280 910,29			
н4175У	—	—	399 401,78	2 280 909,29			
н4174У	—	—	399 401,07	2 280 907,05			
н4173У	—	—	399 407,02	2 280 905,02			
н4172У	—	—	399 407,93	2 280 908,04			
н4171У	—	—	399 414,55	2 280 906,04			
н4170У	—	—	399 417,81	2 280 916,40			
н4169У	—	—	399 435,77	2 280 910,71			
н4168У	—	—	399 442,67	2 280 932,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4153У	—	—	399 403,89	2 280 940,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4154У	—	—	399 398,14	2 280 936,71			
н4155У	—	—	399 391,00	2 280 914,06			
н4167У	—	—	399 390,91	2 280 913,46			
30	399 440,96	2 280 933,06	—	—	—	—	
4	399 406,00	2 280 939,88	—	—			
3	399 404,51	2 280 940,14	—	—			
2	399 399,09	2 280 938,99	—	—			
1	399 389,99	2 280 913,37	—	—			
8	399 407,20	2 280 908,21	—	—			
9	399 415,10	2 280 905,32	—	—			
1	399 418,42	2 280 916,56	—	—			
н4179У	—	—	399 394,45	2 280 912,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4179У	н4178У	0,42	—	—
н4178У	н4177У	4,93		
н4177У	н4176У	0,40		
н4176У	н4175У	2,94		
н4175У	н4174У	2,35		
н4174У	н4173У	6,29		
н4173У	н4172У	3,15		
н4172У	н4171У	6,92		
н4171У	н4170У	10,86		
н4170У	н4169У	18,84		
н4169У	н4168У	22,51		
н4168У	н4153У	39,67		

1	2	3	4	5
н4153У	н4154У	6,89	—	—
н4154У	н4155У	23,75		
н4155У	н4167У	0,61		
н4167У	н4179У	3,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1181 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 181,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:362

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5114	399 431,20	2 280 899,85	—	—	—	—	—
52	399 434,52	2 280 911,10	—	—			
1	399 418,42	2 280 916,56	—	—			
9	399 415,10	2 280 905,32	—	—			
10	399 421,45	2 280 903,01	—	—			
н4169У	—	—	399 435,77	2 280 910,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4170У	—	—	399 417,81	2 280 916,40			
н4171У	—	—	399 414,55	2 280 906,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4189У	—	—	399 415,80	2 280 905,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4190У	—	—	399 415,57	2 280 904,70			
н4191У	—	—	399 420,81	2 280 903,08			
н4192У	—	—	399 420,59	2 280 902,28			
н4193У	—	—	399 422,28	2 280 901,77			
н4194У	—	—	399 422,54	2 280 902,68			
н4195У	—	—	399 432,35	2 280 899,51			
н4169У	—	—	399 435,77	2 280 910,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4169У	н4170У	18,84	—	—
н4170У	н4171У	10,86		
н4171У	н4189У	1,30		
н4189У	н4190У	1,00		
н4190У	н4191У	5,48		
н4191У	н4192У	0,83		
н4192У	н4193У	1,77		
н4193У	н4194У	0,95		
н4194У	н4195У	10,31		
н4195У	н4169У	11,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	222 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(222,00)} = 5$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:39

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	399 720,61	2 281 109,86	—	—	—	—	—
н3335У	—	—	399 714,87	2 281 109,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3334У	—	—	399 707,56	2 281 142,68			
н3333У	—	—	399 706,13	2 281 142,30			
н3332У	—	—	399 705,52	2 281 144,51			
н3331У	—	—	399 700,94	2 281 143,25			
н3330У	—	—	399 700,44	2 281 144,92			
н3329У	—	—	399 694,70	2 281 143,23			
н3328У	—	—	399 692,75	2 281 150,73			
н3286У	—	—	399 683,24	2 281 148,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3285У	—	—	399 689,38	2 281 124,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3324У	—	—	399 693,86	2 281 105,71			
15	399 715,94	2 281 143,16	—	—	—	—	
14	399 710,23	2 281 142,78	—	—			
5232	399 702,75	2 281 142,16	—	—			
5233	399 697,97	2 281 144,61	—	—			
5234	399 696,62	2 281 150,81	—	—			
5235	399 690,60	2 281 149,68	—	—			
16	399 693,90	2 281 126,58	—	—			
5236	399 697,84	2 281 106,74	—	—			
н3335У	—	—	399 714,87	2 281 109,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3335У	н3334У	34,29	—	—
н3334У	н3333У	1,48		
н3333У	н3332У	2,29		
н3332У	н3331У	4,75		
н3331У	н3330У	1,74		
н3330У	н3329У	5,98		
н3329У	н3328У	7,75		
н3328У	н3286У	9,87		
н3286У	н3285У	24,18		
н3285У	н3324У	19,51		
н3324У	н3335У	21,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	866 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(866,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:4

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5226	399 968,84	2 281 008,52	—	—	—	—	—
5237	399 975,44	2 281 012,53	—	—			
5238	399 980,49	2 281 022,15	—	—			
5239	399 965,53	2 281 050,65	—	—			
5231	399 948,96	2 281 047,23	—	—			
5230	399 949,37	2 281 043,99	—	—			
5229	399 947,37	2 281 043,00	—	—			
5228	399 950,31	2 281 030,94	—	—			
5227	399 954,73	2 281 033,53	—	—			
н4807У	—	—	399 966,87	2 281 009,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4816У	—	—	399 972,58	2 281 012,90			
н4817У	—	—	399 980,54	2 281 019,15			
н4818У	—	—	399 978,66	2 281 021,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4906У	—	—	399 979,22	2 281 023,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4820У	—	—	399 971,56	2 281 038,50			
н4821У	—	—	399 965,63	2 281 054,47			
н4799У	—	—	399 947,21	2 281 048,29			
н4800У	—	—	399 948,74	2 281 043,98			
н4801У	—	—	399 945,24	2 281 042,81			
н4802У	—	—	399 946,78	2 281 035,69			
н4803У	—	—	399 949,67	2 281 035,85			
н4804У	—	—	399 950,40	2 281 035,19			
н4805У	—	—	399 953,41	2 281 035,92			
н4806У	—	—	399 958,16	2 281 023,64			
н4807У	—	—	399 966,87	2 281 009,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4807У	н4816У	6,74	—	—
н4816У	н4817У	10,12		
н4817У	н4818У	2,90		
н4818У	н4906У	2,09		
н4906У	н4820У	16,96		
н4820У	н4821У	17,04		

1	2	3	4	5
н4821У	н4799У	19,43	—	—
н4799У	н4800У	4,57		
н4800У	н4801У	3,69		
н4801У	н4802У	7,28		
н4802У	н4803У	2,89		
н4803У	н4804У	0,98		
н4804У	н4805У	3,10		
н4805У	н4806У	13,17		
н4806У	н4807У	16,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	793 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(793,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:40

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 784,93	2 281 119,32	—	—	—	—	—
н3369У	—	—	399 779,94	2 281 119,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3368У	—	—	399 780,71	2 281 132,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3367У	—	—	399 780,50	2 281 134,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3366У	—	—	399 776,89	2 281 156,75			
н3365У	—	—	399 771,57	2 281 155,87			
н3364У	—	—	399 770,73	2 281 160,59			
н3363У	—	—	399 764,74	2 281 185,05			
н3362У	—	—	399 761,05	2 281 202,38			
н3361У	—	—	399 758,98	2 281 206,49			
н3360У	—	—	399 745,07	2 281 275,69			
н3091У	—	—	399 737,57	2 281 273,12			
н3106У	—	—	399 712,49	2 281 261,03			
н3107У	—	—	399 696,07	2 281 254,72			
н3293У	—	—	399 708,17	2 281 195,10			
н3292У	—	—	399 696,99	2 281 191,71			
н3354У	—	—	399 698,30	2 281 187,90			
н3290У	—	—	399 687,02	2 281 184,64			
н3289У	—	—	399 692,79	2 281 163,04			
н3288У	—	—	399 694,86	2 281 161,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3287У	—	—	399 697,10	2 281 151,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3328У	—	—	399 692,75	2 281 150,73			
н3329У	—	—	399 694,70	2 281 143,23			
н3330У	—	—	399 700,44	2 281 144,92			
н3331У	—	—	399 700,94	2 281 143,25			
н3332У	—	—	399 705,52	2 281 144,51			
н3333У	—	—	399 706,13	2 281 142,30			
н3334У	—	—	399 707,56	2 281 142,68			
н3335У	—	—	399 714,87	2 281 109,18			
5081	399 779,76	2 281 161,07	—	—	—	—	
5080	399 771,97	2 281 166,86	—	—			
6	399 767,85	2 281 166,30	—	—			
7	399 750,02	2 281 256,05	—	—			
8	399 736,33	2 281 252,77	—	—			
9	399 734,10	2 281 267,81	—	—			
10	399 694,51	2 281 252,30	—	—			
11	399 697,80	2 281 242,03	—	—			
12	399 686,03	2 281 237,29	—	—			
14	399 710,23	2 281 142,78	—	—			
15	399 715,94	2 281 143,16	—	—			
16	399 720,61	2 281 109,86	—	—			
н3369У	—	—	399 779,94	2 281 119,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3369У	н3368У	12,46	—	—
н3368У	н3367У	2,56		
н3367У	н3366У	22,39		
н3366У	н3365У	5,39		
н3365У	н3364У	4,79		
н3364У	н3363У	25,18		
н3363У	н3362У	17,72		
н3362У	н3361У	4,60		
н3361У	н3360У	70,58		
н3360У	н3091У	7,93		
н3091У	н3106У	27,84		
н3106У	н3107У	17,59		
н3107У	н3293У	60,84		
н3293У	н3292У	11,68		
н3292У	н3354У	4,03		
н3354У	н3290У	11,74		
н3290У	н3289У	22,36		
н3289У	н3288У	2,86		
н3288У	н3287У	9,40		
н3287У	н3328У	4,51		
н3328У	н3329У	7,75		
н3329У	н3330У	5,98		
н3330У	н3331У	1,74		
н3331У	н3332У	4,75		
н3332У	н3333У	2,29		
н3333У	н3334У	1,48		
н3334У	н3335У	34,29		
н3335У	н3369У	65,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	9700 ± 34
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(9 700,00) = 34
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:41

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5078	399 806,35	2 281 195,07	—	—	—	—	—
н3016У	—	—	399 778,58	2 281 199,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3015У	—	—	399 779,50	2 281 193,14			
н3014У	—	—	399 806,69	2 281 196,60			
н3013У	—	—	399 805,73	2 281 203,42			
н3039У	—	—	399 802,91	2 281 217,77			
н3038У	—	—	399 799,07	2 281 217,06			
н3037У	—	—	399 798,43	2 281 220,49			
н3036У	—	—	399 765,15	2 281 215,53			
н3035У	—	—	399 768,10	2 281 198,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3017У	—	—	399 769,83	2 281 198,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5240	399 805,22	2 281 203,54	—	—	—	—	
5241	399 801,78	2 281 219,85	—	—			
5242	399 761,61	2 281 214,03	—	—			
5243	399 762,61	2 281 207,34	—	—			
5079	399 767,28	2 281 192,48	—	—			
н3016У	—	—	399 778,58	2 281 199,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3016У	н3015У	6,77	—	—
н3015У	н3014У	27,41		
н3014У	н3013У	6,89		
н3013У	н3039У	14,62		
н3039У	н3038У	3,91		
н3038У	н3037У	3,49		
н3037У	н3036У	33,65		
н3036У	н3035У	17,70		
н3035У	н3017У	1,76		
н3017У	н3016У	8,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	841 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(841,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:42							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5241	399 801,78	2 281 219,85	—	—	—	—	—
н3037У	—	—	399 798,43	2 281 220,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3058У	—	—	399 799,40	2 281 220,70			
н3057У	—	—	399 798,97	2 281 222,70			
н3056У	—	—	399 802,23	2 281 223,57			
н3055У	—	—	399 800,73	2 281 230,26			
н3054У	—	—	399 800,34	2 281 230,18			
н3053У	—	—	399 799,77	2 281 233,09			
н3052У	—	—	399 800,90	2 281 233,35			
н3051У	—	—	399 798,49	2 281 243,54			
н3064У	—	—	399 797,87	2 281 243,37			
н3050У	—	—	399 791,54	2 281 241,66			
н3072У	—	—	399 774,40	2 281 238,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3047У	—	—	399 762,43	2 281 236,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3046У	—	—	399 763,26	2 281 232,88			
н3045У	—	—	399 762,20	2 281 232,62			
н3036У	—	—	399 765,15	2 281 215,53			
5015	399 797,05	2 281 242,37	—	—	—	—	
5014	399 758,14	2 281 237,39	—	—			
5242	399 761,61	2 281 214,03	—	—			
н3037У	—	—	399 798,43	2 281 220,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3037У	н3058У	0,99	—	—
н3058У	н3057У	2,05		
н3057У	н3056У	3,37		
н3056У	н3055У	6,86		
н3055У	н3054У	0,40		
н3054У	н3053У	2,97		
н3053У	н3052У	1,16		
н3052У	н3051У	10,47		
н3051У	н3064У	0,64		
н3064У	н3050У	6,56		
н3050У	н3072У	17,42		
н3072У	н3047У	12,09		
н3047У	н3046У	4,09		
н3046У	н3045У	1,09		
н3045У	н3036У	17,34		
н3036У	н3037У	33,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	810 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(810,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:47

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5082	399 800,86	2 281 165,09	—	—	—	—	—
н7903У	—	—	399 801,70	2 281 137,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н2979У	—	—	399 802,94	2 281 137,89			
н2978У	—	—	399 803,98	2 281 153,88			
н2977У	—	—	399 809,96	2 281 154,31			
н2976У	—	—	399 808,12	2 281 167,33			
н2999У	—	—	399 803,66	2 281 166,53			
н2998У	—	—	399 800,22	2 281 165,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2997У	—	—	399 800,12	2 281 166,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2996У	—	—	399 796,18	2 281 165,42			
н2995У	—	—	399 796,26	2 281 165,02			
н2994У	—	—	399 785,50	2 281 162,44			
н2993У	—	—	399 780,09	2 281 160,55			
н2992У	—	—	399 781,16	2 281 155,14			
н2991У	—	—	399 783,19	2 281 138,07			
н2990У	—	—	399 785,26	2 281 120,19			
н2989У	—	—	399 792,86	2 281 121,27			
н2982У	—	—	399 803,08	2 281 122,54			
н2981У	—	—	399 802,53	2 281 127,27			
5081	399 779,76	2 281 161,07	—	—	—	—	
1	399 784,93	2 281 119,32	—	—			
17	399 800,75	2 281 122,88	—	—			
18	399 799,22	2 281 138,08	—	—			
19	399 798,76	2 281 153,50	—	—			
20	399 802,36	2 281 153,66	—	—			
н7903У	—	—	399 801,70	2 281 137,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н7903У	н2979У	1,24	—	—
н2979У	н2978У	16,02		
н2978У	н2977У	6,00		
н2977У	н2976У	13,15		
н2976У	н2999У	4,53		
н2999У	н2998У	3,52		
н2998У	н2997У	0,50		
н2997У	н2996У	4,03		
н2996У	н2995У	0,41		
н2995У	н2994У	11,06		
н2994У	н2993У	5,73		
н2993У	н2992У	5,51		
н2992У	н2991У	17,19		
н2991У	н2990У	18,00		
н2990У	н2989У	7,68		
н2989У	н2982У	10,30		
н2982У	н2981У	4,76		
н2981У	н7903У	10,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	942 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(942,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:48							
Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5083	399 816,31	2 281 168,51	—	—	—	—	—
5082	399 800,86	2 281 165,09	—	—			
20	399 802,36	2 281 153,66	—	—			
19	399 798,76	2 281 153,50	—	—			
18	399 799,22	2 281 138,08	—	—			
17	399 800,75	2 281 122,88	—	—			
5244	399 824,29	2 281 126,03	—	—			
5245	399 817,42	2 281 156,35	—	—			
н2954У	—	—	399 824,98	2 281 125,64			
н2953У	—	—	399 818,81	2 281 154,72			
н2971У	—	—	399 818,66	2 281 155,87			
н2952У	—	—	399 817,74	2 281 162,82			
н2973У	—	—	399 817,44	2 281 167,36			
н2974У	—	—	399 816,49	2 281 167,50			
н2975У	—	—	399 816,03	2 281 168,09			
н2976У	—	—	399 808,12	2 281 167,33			
н2977У	—	—	399 809,96	2 281 154,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2978У	—	—	399 803,98	2 281 153,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2979У	—	—	399 802,94	2 281 137,89			
н7903У	—	—	399 801,70	2 281 137,85			
н2981У	—	—	399 802,53	2 281 127,27			
н2982У	—	—	399 803,08	2 281 122,54			
н2983У	—	—	399 811,50	2 281 123,45			
н2984У	—	—	399 812,98	2 281 123,90			
н2954У	—	—	399 824,98	2 281 125,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2954У	н2953У	29,73	—	—
н2953У	н2971У	1,16		
н2971У	н2952У	7,01		
н2952У	н2973У	4,55		
н2973У	н2974У	0,96		
н2974У	н2975У	0,75		
н2975У	н2976У	7,95		
н2976У	н2977У	13,15		
н2977У	н2978У	6,00		
н2978У	н2979У	16,02		
н2979У	н7903У	1,24		
н7903У	н2981У	10,61		
н2981У	н2982У	4,76		
н2982У	н2983У	8,47		

1	2	3	4	5			
н2983У	н2984У	1,55	—	—			
н2984У	н2954У	12,13					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				43:11:310102:48			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		701 ± 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(701,00) = 9				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				43:11:310102:49			
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	399 838,74	2 281 127,08	—	—	—	—	—
20	399 842,73	2 281 127,21	—	—			
12	399 849,13	2 281 127,84	—	—			
11	399 849,22	2 281 157,70	—	—			
10	399 843,06	2 281 156,91	—	—			
9	399 842,41	2 281 163,37	—	—			
8	399 841,07	2 281 162,95	—	—			
7	399 839,64	2 281 182,28	—	—			
15	399 816,43	2 281 181,54	—	—			
16	399 817,62	2 281 168,39	—	—			
17	399 818,41	2 281 156,21	—	—			
18	399 824,45	2 281 125,71	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2935У	—	—	399 839,63	2 281 183,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2950У	—	—	399 819,04	2 281 181,92			
н2951У	—	—	399 816,51	2 281 181,13			
н2973У	—	—	399 817,44	2 281 167,36			
н2952У	—	—	399 817,74	2 281 162,82			
н2971У	—	—	399 818,66	2 281 155,87			
н2953У	—	—	399 818,81	2 281 154,72			
н2954У	—	—	399 824,98	2 281 125,64			
н2955У	—	—	399 839,41	2 281 127,37			
н2956У	—	—	399 839,10	2 281 128,55			
н2957У	—	—	399 842,57	2 281 129,09			
н2958У	—	—	399 842,95	2 281 127,96			
н2959У	—	—	399 853,66	2 281 129,32			
н2940У	—	—	399 850,80	2 281 151,72			
н2939У	—	—	399 850,12	2 281 157,21			
н2938У	—	—	399 842,85	2 281 156,51			
н2937У	—	—	399 841,95	2 281 165,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2936У	—	—	399 840,69	2 281 165,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н2935У	—	—	399 839,63	2 281 183,95			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:49							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н2935У	н2950У	20,69	—		—		
н2950У	н2951У	2,65					
н2951У	н2973У	13,80					
н2973У	н2952У	4,55					
н2952У	н2971У	7,01					
н2971У	н2953У	1,16					
н2953У	н2954У	29,73					
н2954У	н2955У	14,53					
н2955У	н2956У	1,22					
н2956У	н2957У	3,51					
н2957У	н2958У	1,19					
н2958У	н2959У	10,80					
н2959У	н2940У	22,58					
н2940У	н2939У	5,53					
н2939У	н2938У	7,30					
н2938У	н2937У	9,29					
н2937У	н2936У	1,27					
н2936У	н2935У	18,38					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:49							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1506 ± 14			

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 506,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:503

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 666,89	2 281 290,17	—	—	—	—	—
н3146У	—	—	399 675,86	2 281 273,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3145У	—	—	399 669,74	2 281 288,70			
н3144У	—	—	399 664,66	2 281 286,50			
н3143У	—	—	399 663,62	2 281 289,38			
н3142У	—	—	399 653,24	2 281 285,03			
н3166У	—	—	399 670,19	2 281 245,07			
н3141У	—	—	399 670,36	2 281 244,72			
н3134У	—	—	399 686,25	2 281 250,73			
3	399 653,18	2 281 285,35	—	—	—	—	
4	399 670,99	2 281 245,16	—	—			
2	399 683,40	2 281 250,06	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3146У	—	—	399 675,86	2 281 273,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:503							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н3146У	н3145У	16,12	—		—		
н3145У	н3144У	5,54					
н3144У	н3143У	3,06					
н3143У	н3142У	11,25					
н3142У	н3166У	43,41					
н3166У	н3141У	0,39					
н3141У	н3134У	16,99					
н3134У	н3146У	25,29					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:503							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			717 ± 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,10*√(717,00) = 9			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:504							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	399 695,83	2 281 254,97	—	—	—	—	—	
2	399 680,63	2 281 294,99	—	—				
1	399 666,89	2 281 290,17	—	—				
2	399 683,40	2 281 250,06	—	—				
н3108У	—	—	399 680,49	2 281 296,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		
н3132У	—	—	399 668,94	2 281 290,69				
н3145У	—	—	399 669,74	2 281 288,70				
н3146У	—	—	399 675,86	2 281 273,79				
н3134У	—	—	399 686,25	2 281 250,73				
н3298У	—	—	399 689,80	2 281 252,18				
н3297У	—	—	399 690,46	2 281 250,68				
н3296У	—	—	399 692,08	2 281 251,39				
н3295У	—	—	399 691,47	2 281 252,84				
н3107У	—	—	399 696,07	2 281 254,72				
н3108У	—	—	399 680,49	2 281 296,09				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:504			
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н3108У	н3132У	12,75	—		—			
н3132У	н3145У	2,14						
н3145У	н3146У	16,12						
н3146У	н3134У	25,29						

1	2	3	4	5
н3134У	н3298У	3,83	—	—
н3298У	н3297У	1,64		
н3297У	н3296У	1,77		
н3296У	н3295У	1,57		
н3295У	н3107У	4,97		
н3107У	н3108У	44,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	523 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(523,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:505

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 613,50	2 281 288,72	—	—	—	—	—
н3497У	—	—	399 604,91	2 281 304,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3498У	—	—	399 606,00	2 281 305,21			
н3519У	—	—	399 603,40	2 281 310,97			
н3534У	—	—	399 594,38	2 281 307,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3517У	—	—	399 584,50	2 281 303,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3516У	—	—	399 581,80	2 281 301,22			
н3515У	—	—	399 585,06	2 281 291,44			
н3514У	—	—	399 587,50	2 281 292,38			
н3513У	—	—	399 591,87	2 281 281,18			
н3512У	—	—	399 605,38	2 281 286,66			
н3511У	—	—	399 605,86	2 281 285,63			
н3510У	—	—	399 608,98	2 281 286,92			
н3509У	—	—	399 608,56	2 281 287,73			
н3508У	—	—	399 611,75	2 281 289,27			
н3496У	—	—	399 610,17	2 281 292,42			
2	399 612,06	2 281 292,88	—	—	—	—	
3	399 609,23	2 281 299,06	—	—			
4	399 601,05	2 281 295,56	—	—			
5	399 597,08	2 281 293,91	—	—			
6	399 595,50	2 281 297,59	—	—			
7	399 586,19	2 281 293,95	—	—			
8	399 590,59	2 281 284,53	—	—			
9	399 592,48	2 281 280,56	—	—			
10	399 605,21	2 281 285,48	—	—			
н3497У	—	—	399 604,91	2 281 304,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:505

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3497У	н3498У	1,18	—	—
н3498У	н3519У	6,32		
н3519У	н3534У	9,77		
н3534У	н3517У	10,65		
н3517У	н3516У	3,37		
н3516У	н3515У	10,31		
н3515У	н3514У	2,61		
н3514У	н3513У	12,02		
н3513У	н3512У	14,58		
н3512У	н3511У	1,14		
н3511У	н3510У	3,38		
н3510У	н3509У	0,91		
н3509У	н3508У	3,54		
н3508У	н3496У	3,52		
н3496У	н3497У	13,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	521 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(521,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						43:11:310102:51	
Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5088	399 718,70	2 281 313,21	—	—	—	—	—
н3112У	—	—	399 697,39	2 281 303,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3111У	—	—	399 698,62	2 281 300,42			
н3110У	—	—	399 691,80	2 281 297,46			
н3109У	—	—	399 690,49	2 281 300,48			
н3108У	—	—	399 680,49	2 281 296,09			
н3107У	—	—	399 696,07	2 281 254,72			
н3106У	—	—	399 712,49	2 281 261,03			
н3091У	—	—	399 737,57	2 281 273,12			
н3092У	—	—	399 720,23	2 281 313,19			
15	399 698,00	2 281 304,97	—	—			
16	399 693,56	2 281 301,82	—	—			
2	399 680,63	2 281 294,99	—	—			
1	399 695,83	2 281 254,97	—	—			
5089	399 735,56	2 281 273,59	—	—			
н3112У	—	—	399 697,39	2 281 303,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3112У	н3111У	3,24	—	—
н3111У	н3110У	7,43		
н3110У	н3109У	3,29		
н3109У	н3108У	10,92		
н3108У	н3107У	44,21		
н3107У	н3106У	17,59		
н3106У	н3091У	27,84		
н3091У	н3092У	43,66		
н3092У	н3112У	24,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1944 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,944,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:516

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 456,98	2 281 258,85	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н3932У	—	—	399 443,56	2 281 247,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3931У	—	—	399 442,34	2 281 250,04			
н3930У	—	—	399 446,29	2 281 252,18			
н3929У	—	—	399 445,53	2 281 253,73			
н3924У	—	—	399 453,66	2 281 257,71			
н3925У	—	—	399 447,68	2 281 269,19			
н3927У	—	—	399 430,76	2 281 260,37			
н3926У	—	—	399 438,63	2 281 245,29			
3	399 451,37	2 281 271,15	—	—	—	—	
2	399 432,17	2 281 261,54	—	—			
7	399 439,49	2 281 244,77	—	—			
6	399 443,43	2 281 247,01	—	—			
5	399 442,10	2 281 249,63	—	—			
4	399 446,23	2 281 251,77	—	—			
3	399 445,62	2 281 252,97	—	—			
2	399 453,89	2 281 257,25	—	—			
н3932У	—	—	399 443,56	2 281 247,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:516

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3932У	н3931У	2,67	—	—
н3931У	н3930У	4,49		
н3930У	н3929У	1,73		
н3929У	н3924У	9,05		

1	2	3	4	5
н3924У	н3925У	12,94	—	—
н3925У	н3927У	19,08		
н3927У	н3926У	17,01		
н3926У	н3932У	5,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:516

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	276 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(276,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:519

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5093	399 643,42	2 281 335,17	—	—	—	—	—
н3531У	—	—	399 576,70	2 281 314,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3532У	—	—	399 587,68	2 281 318,99			
н3533У	—	—	399 590,16	2 281 318,35			
н3534У	—	—	399 594,38	2 281 307,21			
н3519У	—	—	399 603,40	2 281 310,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3499У	—	—	399 600,27	2 281 318,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3445У	—	—	399 636,32	2 281 334,53			
н3444У	—	—	399 640,41	2 281 342,22			
н3465У	—	—	399 641,96	2 281 345,16			
н3562У	—	—	399 634,57	2 281 361,64			
н3561У	—	—	399 618,32	2 281 353,70			
н3560У	—	—	399 617,04	2 281 356,56			
н3559У	—	—	399 606,53	2 281 351,20			
н3558У	—	—	399 604,87	2 281 349,85			
н3557У	—	—	399 601,14	2 281 348,10			
н3556У	—	—	399 599,73	2 281 347,85			
н3555У	—	—	399 588,49	2 281 341,99			
н3554У	—	—	399 592,44	2 281 333,50			
н3553У	—	—	399 587,69	2 281 331,11			
н3552У	—	—	399 584,23	2 281 338,34			
н3551У	—	—	399 581,81	2 281 337,03			
н3550У	—	—	399 582,60	2 281 335,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3530У	—	—	399 570,65	2 281 329,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
6	399 640,81	2 281 341,86	—	—	—	—	
3	399 633,82	2 281 359,79	—	—			
4	399 616,82	2 281 353,45	—	—			
5	399 615,35	2 281 358,28	—	—			
6	399 586,48	2 281 344,24	—	—			
7	399 588,44	2 281 339,59	—	—			
8	399 569,94	2 281 328,63	—	—			
3	399 576,42	2 281 314,77	—	—			
2	399 588,56	2 281 319,48	—	—			
1	399 598,31	2 281 298,65	—	—			
6	399 595,50	2 281 297,59	—	—			
5	399 597,08	2 281 293,91	—	—			
4	399 601,05	2 281 295,56	—	—			
3	399 609,23	2 281 299,06	—	—			
14	399 608,11	2 281 306,70	—	—			
15	399 610,52	2 281 307,79	—	—			
16	399 608,23	2 281 312,90	—	—			
5095	399 636,37	2 281 328,64	—	—			
5094	399 638,42	2 281 333,83	—	—			
н3531У	—	—	399 576,70	2 281 314,33			Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:519				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3531У	н3532У	11,93	—	—
н3532У	н3533У	2,56		
н3533У	н3534У	11,91		
н3534У	н3519У	9,77		
н3519У	н3499У	7,76		
н3499У	н3445У	39,63		
н3445У	н3444У	8,71		

1	2	3	4	5
н3444У	н3465У	3,32	—	—
н3465У	н3562У	18,06		
н3562У	н3561У	18,09		
н3561У	н3560У	3,13		
н3560У	н3559У	11,80		
н3559У	н3558У	2,14		
н3558У	н3557У	4,12		
н3557У	н3556У	1,43		
н3556У	н3555У	12,68		
н3555У	н3554У	9,36		
н3554У	н3553У	5,32		
н3553У	н3552У	8,02		
н3552У	н3551У	2,75		
н3551У	н3550У	1,62		
н3550У	н3530У	13,47		
н3530У	н3531У	16,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:519

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1758 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 758,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:520

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	399 555,56	2 281 321,68	—	—	—	—	—	
20	399 577,80	2 281 273,24	—	—				
9	399 592,48	2 281 280,56	—	—				
8	399 590,59	2 281 284,53	—	—				
7	399 586,19	2 281 293,95	—	—				
5	399 579,66	2 281 291,42	—	—				
4	399 560,94	2 281 324,27	—	—				
н3513У	—	—	399 591,87	2 281 281,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		—
н3514У	—	—	399 587,50	2 281 292,38				
н3515У	—	—	399 585,06	2 281 291,44				
н3516У	—	—	399 581,80	2 281 301,22				
н3527У	—	—	399 578,07	2 281 310,65				
н3528У	—	—	399 574,36	2 281 309,04				
н3529У	—	—	399 566,61	2 281 327,48				
н3547У	—	—	399 566,10	2 281 328,71				
н3548У	—	—	399 558,48	2 281 324,77				
н3549У	—	—	399 579,94	2 281 276,04				
н3513У	—	—	399 591,87	2 281 281,18				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					43:11:310102:520			
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н3513У	н3514У	12,02	—		—			

1	2	3	4	5
н3514У	н3515У	2,61	—	—
н3515У	н3516У	10,31		
н3516У	н3527У	10,14		
н3527У	н3528У	4,04		
н3528У	н3529У	20,00		
н3529У	н3547У	1,33		
н3547У	н3548У	8,58		
н3548У	н3549У	53,25		
н3549У	н3513У	12,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:520

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	575 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(575,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:521

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	399 569,94	2 281 328,63	—	—	—	—	—
н3517У	—	—	399 584,50	2 281 303,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3534У	—	—	399 594,38	2 281 307,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3533У	—	—	399 590,16	2 281 318,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3532У	—	—	399 587,68	2 281 318,99			
н3531У	—	—	399 576,70	2 281 314,33			
н3530У	—	—	399 570,65	2 281 329,40			
н3529У	—	—	399 566,61	2 281 327,48			
н3528У	—	—	399 574,36	2 281 309,04			
н3527У	—	—	399 578,07	2 281 310,65			
н3516У	—	—	399 581,80	2 281 301,22			
4	399 560,93	2 281 324,29	—	—	—	—	
5	399 579,66	2 281 291,42	—	—			
7	399 586,19	2 281 293,95	—	—			
6	399 595,50	2 281 297,59	—	—			
1	399 598,31	2 281 298,65	—	—			
2	399 588,56	2 281 319,48	—	—			
3	399 576,42	2 281 314,77	—	—			
н3517У	—	—	399 584,50	2 281 303,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3517У	н3534У	10,65	—	—
н3534У	н3533У	11,91		
н3533У	н3532У	2,56		
н3532У	н3531У	11,93		
н3531У	н3530У	16,24		

1	2	3	4	5
н3530У	н3529У	4,47	—	—
н3529У	н3528У	20,00		
н3528У	н3527У	4,04		
н3527У	н3516У	10,14		
н3516У	н3517У	3,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:521

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	273 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(273,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:522

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	399 704,77	2 281 152,02	—	—	—	—	—
8	399 682,38	2 281 239,05	—	—			
9	399 694,09	2 281 243,77	—	—			
10	399 691,65	2 281 251,39	—	—			
11	399 667,14	2 281 242,48	—	—			
12	399 682,92	2 281 198,01	—	—			
13	399 669,87	2 281 193,03	—	—			
14	399 658,26	2 281 188,57	—	—			
15	399 664,47	2 281 169,23	—	—			
16	399 652,92	2 281 162,42	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
17	399 661,46	2 281 146,64	—	—	—	—	
18	399 639,48	2 281 137,48	—	—			
19	399 637,84	2 281 136,70	—	—			
20	399 649,02	2 281 106,62	—	—			
21	399 654,19	2 281 101,75	—	—			
22	399 672,30	2 281 105,87	—	—			
3	399 668,87	2 281 121,54	—	—			
23	399 678,85	2 281 123,55	—	—			
16	399 693,90	2 281 126,58	—	—			
5235	399 690,60	2 281 149,68	—	—			
5234	399 696,62	2 281 150,81	—	—			
н3279У	—	—	399 640,19	2 281 134,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3280У	—	—	399 656,02	2 281 101,06			
н3281У	—	—	399 674,43	2 281 103,03			
н3282У	—	—	399 670,42	2 281 118,60			
н3318У	—	—	399 678,61	2 281 121,08			
н3283У	—	—	399 680,51	2 281 121,69			
н3284У	—	—	399 680,35	2 281 122,16			
н3285У	—	—	399 689,38	2 281 124,70			
н3286У	—	—	399 683,24	2 281 148,09			
н3328У	—	—	399 692,75	2 281 150,73			
н3287У	—	—	399 697,10	2 281 151,93			
н3288У	—	—	399 694,86	2 281 161,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3289У	—	—	399 692,79	2 281 163,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3290У	—	—	399 687,02	2 281 184,64			
н3354У	—	—	399 698,30	2 281 187,90			
н3292У	—	—	399 696,99	2 281 191,71			
н3293У	—	—	399 708,17	2 281 195,10			
н3107У	—	—	399 696,07	2 281 254,72			
н3295У	—	—	399 691,47	2 281 252,84			
н3296У	—	—	399 692,08	2 281 251,39			
н3297У	—	—	399 690,46	2 281 250,68			
н3298У	—	—	399 689,80	2 281 252,18			
н3134У	—	—	399 686,25	2 281 250,73			
н3141У	—	—	399 670,36	2 281 244,72			
н3166У	—	—	399 670,19	2 281 245,07			
н3165У	—	—	399 665,85	2 281 243,31			
н3164У	—	—	399 666,06	2 281 242,69			
н3163У	—	—	399 661,41	2 281 241,15			
н3162У	—	—	399 661,18	2 281 241,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3161У	—	—	399 659,92	2 281 241,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3160У	—	—	399 660,13	2 281 240,77			
н3159У	—	—	399 653,93	2 281 238,59			
н3191У	—	—	399 648,17	2 281 236,37			
н3190У	—	—	399 646,10	2 281 240,96			
н3189У	—	—	399 639,19	2 281 237,79			
н3188У	—	—	399 632,32	2 281 233,76			
н3187У	—	—	399 634,88	2 281 228,01			
н3209У	—	—	399 634,52	2 281 227,86			
н3210У	—	—	399 635,95	2 281 223,44			
н3211У	—	—	399 642,09	2 281 225,47			
н3212У	—	—	399 649,41	2 281 202,02			
н3234У	—	—	399 650,84	2 281 196,20			
н3235У	—	—	399 660,68	2 281 173,21			
н3268У	—	—	399 655,35	2 281 170,77			
н3254У	—	—	399 659,57	2 281 161,79			
н3253У	—	—	399 662,02	2 281 156,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3252У	—	—	399 663,53	2 281 157,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3251У	—	—	399 664,31	2 281 155,68			
н3250У	—	—	399 662,72	2 281 154,92			
н3249У	—	—	399 666,09	2 281 147,78			
н3248У	—	—	399 645,08	2 281 136,91			
н3279У	—	—	399 640,19	2 281 134,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3279У	н3280У	36,90	—	—
н3280У	н3281У	18,52		
н3281У	н3282У	16,08		
н3282У	н3318У	8,56		
н3318У	н3283У	2,00		
н3283У	н3284У	0,50		
н3284У	н3285У	9,38		
н3285У	н3286У	24,18		
н3286У	н3328У	9,87		
н3328У	н3287У	4,51		
н3287У	н3288У	9,40		
н3288У	н3289У	2,86		
н3289У	н3290У	22,36		
н3290У	н3354У	11,74		
н3354У	н3292У	4,03		
н3292У	н3293У	11,68		
н3293У	н3107У	60,84		
н3107У	н3295У	4,97		

1	2	3	4	5
н3295У	н3296У	1,57	—	—
н3296У	н3297У	1,77		
н3297У	н3298У	1,64		
н3298У	н3134У	3,83		
н3134У	н3141У	16,99		
н3141У	н3166У	0,39		
н3166У	н3165У	4,68		
н3165У	н3164У	0,65		
н3164У	н3163У	4,90		
н3163У	н3162У	0,71		
н3162У	н3161У	1,34		
н3161У	н3160У	0,64		
н3160У	н3159У	6,57		
н3159У	н3191У	6,17		
н3191У	н3190У	5,04		
н3190У	н3189У	7,60		
н3189У	н3188У	7,96		
н3188У	н3187У	6,29		
н3187У	н3209У	0,39		
н3209У	н3210У	4,65		
н3210У	н3211У	6,47		
н3211У	н3212У	24,57		
н3212У	н3234У	5,99		
н3234У	н3235У	25,01		
н3235У	н3268У	5,86		
н3268У	н3254У	9,92		
н3254У	н3253У	5,78		
н3253У	н3252У	1,67		
н3252У	н3251У	1,76		
н3251У	н3250У	1,76		
н3250У	н3249У	7,90		
н3249У	н3248У	23,66		
н3248У	н3279У	5,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:522

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	6051 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(6\ 051,00)} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:524

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	399 661,46	2 281 146,64	—	—	—	—	—
16	399 652,92	2 281 162,42	—	—			
3	399 635,64	2 281 152,56	—	—			
4	399 632,15	2 281 150,57	—	—			
18	399 639,48	2 281 137,48	—	—			
н3247У	—	—	399 638,27	2 281 150,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3248У	—	—	399 645,08	2 281 136,91			
н3249У	—	—	399 666,09	2 281 147,78			
н3250У	—	—	399 662,72	2 281 154,92			
н3251У	—	—	399 664,31	2 281 155,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3252У	—	—	399 663,53	2 281 157,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3253У	—	—	399 662,02	2 281 156,55			
н3254У	—	—	399 659,57	2 281 161,79			
н3247У	—	—	399 638,27	2 281 150,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3247У	н3248У	15,08	—	—
н3248У	н3249У	23,66		
н3249У	н3250У	7,90		
н3250У	н3251У	1,76		
н3251У	н3252У	1,76		
н3252У	н3253У	1,67		
н3253У	н3254У	5,78		
н3254У	н3247У	24,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:524

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	368 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(368,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:527							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 529,90	2 281 292,47	—	—	—	—	—
2	399 544,07	2 281 265,24	—	—			
3	399 545,15	2 281 265,55	—	—			
4	399 556,87	2 281 271,18	—	—			
1	399 544,69	2 281 299,53	—	—			
4	399 535,12	2 281 294,97	—	—			
7	399 532,97	2 281 293,91	—	—			
н3834У	—	—	399 554,95	2 281 271,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3835У	—	—	399 552,84	2 281 276,52			
н3836У	—	—	399 552,34	2 281 276,30			
н3837У	—	—	399 548,76	2 281 285,10			
н3838У	—	—	399 550,86	2 281 285,96			
н3839У	—	—	399 549,83	2 281 288,50			
н3840У	—	—	399 547,69	2 281 287,66			
н3841У	—	—	399 544,02	2 281 296,30			
н3842У	—	—	399 543,63	2 281 296,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3843У	—	—	399 542,53	2 281 298,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3844У	—	—	399 535,37	2 281 295,83			
н3845У	—	—	399 535,06	2 281 296,59			
н3846У	—	—	399 530,89	2 281 294,92			
н3847У	—	—	399 531,47	2 281 293,52			
н7900У	—	—	399 530,08	2 281 292,91			
н7901У	—	—	399 540,54	2 281 271,86			
н7902У	—	—	399 543,00	2 281 266,13			
н3834У	—	—	399 554,95	2 281 271,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:527

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3834У	н3835У	5,33	—	—
н3835У	н3836У	0,55		
н3836У	н3837У	9,50		
н3837У	н3838У	2,27		
н3838У	н3839У	2,74		
н3839У	н3840У	2,30		
н3840У	н3841У	9,39		
н3841У	н3842У	0,42		
н3842У	н3843У	2,89		
н3843У	н3844У	7,76		
н3844У	н3845У	0,82		
н3845У	н3846У	4,49		

1	2	3	4	5
н3846У	н3847У	1,52	—	—
н3847У	н7900У	1,52		
н7900У	н7901У	23,51		
н7901У	н7902У	6,24		
н7902У	н3834У	13,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:527

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	411 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(411,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:529

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	399 670,60	2 281 053,01	—	—	—	—	—
3	399 666,96	2 281 081,71	—	—			
4	399 649,67	2 281 078,73	—	—			
7	399 644,40	2 281 077,98	—	—			
6	399 647,63	2 281 064,43	—	—			
5	399 667,98	2 281 067,20	—	—			
4	399 669,66	2 281 054,60	—	—			
3	399 663,94	2 281 053,00	—	—			
2	399 665,36	2 281 041,38	—	—			
1	399 671,87	2 281 043,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4544У	—	—	399 671,60	2 281 045,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4556У	—	—	399 666,82	2 281 081,48			
н4550У	—	—	399 658,91	2 281 080,00			
н4549У	—	—	399 660,77	2 281 066,30			
н4548У	—	—	399 658,66	2 281 065,95			
н4547У	—	—	399 661,04	2 281 051,84			
н4546У	—	—	399 655,15	2 281 050,74			
н4545У	—	—	399 656,20	2 281 042,85			
н4544У	—	—	399 671,60	2 281 045,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4544У	н4556У	36,71	—	—
н4556У	н4550У	8,05		
н4550У	н4549У	13,83		
н4549У	н4548У	2,14		
н4548У	н4547У	14,31		
н4547У	н4546У	5,99		
н4546У	н4545У	7,96		
н4545У	н4544У	15,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:529

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	380 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(380,00)} = 7$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:53

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 653,18	2 281 285,35	—	—	—	—	—
9	399 652,80	2 281 286,08	—	—			
10	399 636,33	2 281 279,12	—	—			
11	399 652,13	2 281 238,59	—	—			
12	399 653,99	2 281 239,32	—	—			
13	399 666,24	2 281 244,12	—	—			
4	399 670,99	2 281 245,16	—	—			
н3142У	—	—	399 653,24	2 281 285,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3154У	—	—	399 645,32	2 281 281,96			
н3155У	—	—	399 637,57	2 281 278,48			
н3156У	—	—	399 643,97	2 281 264,59			
н3157У	—	—	399 646,95	2 281 254,84			
н3158У	—	—	399 650,93	2 281 246,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3159У	—	—	399 653,93	2 281 238,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3160У	—	—	399 660,13	2 281 240,77			
н3161У	—	—	399 659,92	2 281 241,37			
н3162У	—	—	399 661,18	2 281 241,82			
н3163У	—	—	399 661,41	2 281 241,15			
н3164У	—	—	399 666,06	2 281 242,69			
н3165У	—	—	399 665,85	2 281 243,31			
н3166У	—	—	399 670,19	2 281 245,07			
н3142У	—	—	399 653,24	2 281 285,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3142У	н3154У	8,49	—	—
н3154У	н3155У	8,50		
н3155У	н3156У	15,29		
н3156У	н3157У	10,20		
н3157У	н3158У	9,40		
н3158У	н3159У	8,29		
н3159У	н3160У	6,57		
н3160У	н3161У	0,64		
н3161У	н3162У	1,34		
н3162У	н3163У	0,71		
н3163У	н3164У	4,90		
н3164У	н3165У	0,65		

1		2		3		4		5	
н3165У		н3166У		4,68		—		—	
н3166У		н3142У		43,41					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:53									
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики				
1	2				3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				744 ± 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(744,00) = 10				
3	Иные сведения				—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:530									
Зона № 2									
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	399 676,45	2 281 007,15	—	—	—	—	—		
1	399 671,87	2 281 043,08	—	—					
2	399 665,36	2 281 041,38	—	—					
3	399 663,94	2 281 053,00	—	—					
4	399 669,66	2 281 054,60	—	—					
5	399 667,98	2 281 067,20	—	—					
6	399 647,63	2 281 064,43	—	—					
7	399 644,40	2 281 077,98	—	—					
1	399 609,26	2 281 073,01	—	—					
14	399 610,00	2 281 018,81	—	—					
7	399 640,01	2 281 013,47	—	—					
8	399 661,73	2 281 005,14	—	—					

1	2	3	4	5	6	7	8
н4520У	—	—	399 606,40	2 281 073,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4519У	—	—	399 609,01	2 281 055,53			
н4518У	—	—	399 615,31	2 281 056,44			
н4516У	—	—	399 618,26	2 281 035,65			
н4515У	—	—	399 617,64	2 281 034,55			
н4514У	—	—	399 618,52	2 281 022,12			
н4513У	—	—	399 619,72	2 281 011,55			
н4539У	—	—	399 627,28	2 281 012,29			
н4540У	—	—	399 627,12	2 281 014,15			
н4541У	—	—	399 633,59	2 281 015,04			
н4542У	—	—	399 661,22	2 281 004,92			
н4543У	—	—	399 676,43	2 281 007,06			
н4544У	—	—	399 671,60	2 281 045,08			
н4545У	—	—	399 656,20	2 281 042,85			
н4546У	—	—	399 655,15	2 281 050,74			
н4547У	—	—	399 661,04	2 281 051,84			
н4548У	—	—	399 658,66	2 281 065,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4549У	—	—	399 660,77	2 281 066,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4550У	—	—	399 658,91	2 281 080,00			
н4520У	—	—	399 606,40	2 281 073,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4520У	н4519У	17,97	—	—
н4519У	н4518У	6,37		
н4518У	н4516У	21,00		
н4516У	н4515У	1,26		
н4515У	н4514У	12,46		
н4514У	н4513У	10,64		
н4513У	н4539У	7,60		
н4539У	н4540У	1,87		
н4540У	н4541У	6,53		
н4541У	н4542У	29,43		
н4542У	н4543У	15,36		
н4543У	н4544У	38,33		
н4544У	н4545У	15,56		
н4545У	н4546У	7,96		
н4546У	н4547У	5,99		
н4547У	н4548У	14,31		
н4548У	н4549У	2,14		
н4549У	н4550У	13,83		
н4550У	н4520У	52,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:530

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3483 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(3\ 483,00)} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:532

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	399 443,67	2 281 180,34	—	—	—	—	—
н3823У	—	—	399 462,43	2 281 191,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3815У	—	—	399 455,07	2 281 209,88			
н3822У	—	—	399 454,63	2 281 210,97			
н3821У	—	—	399 433,33	2 281 203,07			
н3820У	—	—	399 442,25	2 281 183,15			
5184	399 452,48	2 281 207,80	—	—	—	—	
2	399 450,52	2 281 212,51	—	—			
16	399 447,72	2 281 219,25	—	—			
9	399 431,76	2 281 206,32	—	—			
н3823У	—	—	399 462,43	2 281 191,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3823У	н3815У	19,56	—	—
н3815У	н3822У	1,18		
н3822У	н3821У	22,72		
н3821У	н3820У	21,83		
н3820У	н3823У	21,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:532

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	475 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(475,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:533

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5169	399 460,23	2 281 072,20	—	—	—	—	—
29	399 374,38	2 281 064,51	—	—			
28	399 355,91	2 281 101,70	—	—			
3	399 329,48	2 281 155,18	—	—			
4	399 351,42	2 281 167,16	—	—			
5	399 342,89	2 281 185,25	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	399 319,61	2 281 174,84	—	—	—	—	
4	399 317,97	2 281 178,13	—	—			
1	399 348,98	2 281 194,88	—	—			
4999	399 354,12	2 281 182,89	—	—			
4998	399 368,88	2 281 189,37	—	—			
4997	399 370,08	2 281 186,76	—	—			
4996	399 389,13	2 281 194,38	—	—			
5003	399 418,31	2 281 206,32	—	—			
5183	399 442,00	2 281 175,15	—	—			
24	399 461,12	2 281 134,68	—	—			
25	399 459,48	2 281 129,70	—	—			
26	399 442,38	2 281 122,25	—	—			
1	399 447,13	2 281 108,91	—	—			
н4036У	—	—	399 455,84	2 281 072,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4066У	—	—	399 380,05	2 281 063,64			
н4005У	—	—	399 329,44	2 281 155,21			
н4004У	—	—	399 351,44	2 281 167,68			
н4003У	—	—	399 355,86	2 281 171,64			
н4002У	—	—	399 356,53	2 281 174,64			
н3983У	—	—	399 355,49	2 281 176,74			
н3964У	—	—	399 392,30	2 281 194,64			
н3965У	—	—	399 397,22	2 281 192,22			
н3966У	—	—	399 419,83	2 281 203,01			
н3955У	—	—	399 421,57	2 281 199,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3821У	—	—	399 433,33	2 281 203,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3820У	—	—	399 442,25	2 281 183,15			
н3823У	—	—	399 462,43	2 281 191,76			
н3816У	—	—	399 479,89	2 281 148,88			
н4018У	—	—	399 481,73	2 281 143,33			
н4033У	—	—	399 463,66	2 281 135,96			
н4079У	—	—	399 454,97	2 281 132,39			
н4044У	—	—	399 447,46	2 281 117,97			
н4043У	—	—	399 451,57	2 281 105,84			
н4042У	—	—	399 456,63	2 281 093,17			
н4041У	—	—	399 454,38	2 281 091,06			
н4040У	—	—	399 455,21	2 281 088,48			
н4039У	—	—	399 448,66	2 281 086,40			
н4038У	—	—	399 452,65	2 281 076,21			
н4037У	—	—	399 454,91	2 281 076,71			
н4036У	—	—	399 455,84	2 281 072,28			
Вырез 1 из 1							
1	399 443,04	2 281 137,08	—	—	—	—	—
2	399 439,79	2 281 143,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 433,33	2 281 139,71	—	—	—	—	—
4	399 436,58	2 281 133,61	—	—			
н4065У	—	—	399 450,62	2 281 144,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4064У	—	—	399 444,49	2 281 141,25			
н4063У	—	—	399 448,24	2 281 135,06			
н4062У	—	—	399 454,28	2 281 138,64			
н4065У	—	—	399 450,62	2 281 144,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4037У	н4038У	2,31	—	—
н4038У	н4039У	10,94		
н4039У	н4040У	6,87		
н4040У	н4041У	2,71		
н4041У	н4042У	3,08		
н4042У	н4043У	13,64		
н4043У	н4044У	12,81		
н4044У	н4079У	16,26		
н4079У	н4033У	9,39		
н4033У	н4018У	19,52		
н4018У	н3816У	5,85		
н3816У	н3823У	46,30		
н3823У	н3820У	21,94		
н3820У	н3821У	21,83		
н3821У	н3955У	12,31		
н3955У	н3966У	3,98		
н3966У	н3965У	25,05		
н3965У	н3964У	5,48		

1	2	3	4	5
н3964У	н3983У	40,93	—	—
н3983У	н4002У	2,34		
н4002У	н4003У	3,07		
н4003У	н4004У	5,93		
н4004У	н4005У	25,29		
н4005У	н4066У	104,63		
н4066У	н4036У	76,28		
н4036У	н4037У	4,53		

Вырез 1 из 1				
н4065У	н4064У	7,11	—	—
н4064У	н4063У	7,24		
н4063У	н4062У	7,02		
н4062У	н4065У	7,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:533

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	13410 ± 41
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(13 410,00) = 41
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:534

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	399 439,49	2 281 244,77	—	—	—	—	—
2	399 432,17	2 281 261,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5006	399 423,61	2 281 257,08	—	—	—	—	
5005	399 439,32	2 281 222,38	—	—			
5001	399 419,36	2 281 213,63	—	—			
5004	399 417,07	2 281 209,44	—	—			
5003	399 418,31	2 281 206,32	—	—			
5183	399 442,00	2 281 175,15	—	—			
7	399 443,67	2 281 180,34	—	—			
9	399 431,76	2 281 206,32	—	—			
16	399 447,72	2 281 219,25	—	—			
3	399 445,23	2 281 225,20	—	—			
2	399 439,06	2 281 237,50	—	—			
1	399 436,65	2 281 243,21	—	—			
н3927У	—	—	399 430,76	2 281 260,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3933У	—	—	399 423,71	2 281 256,83			
н3934У	—	—	399 440,34	2 281 224,22			
н3935У	—	—	399 415,66	2 281 211,71			
н3955У	—	—	399 421,57	2 281 199,43			
н3821У	—	—	399 433,33	2 281 203,07			
н3822У	—	—	399 454,63	2 281 210,97			
н3943У	—	—	399 453,74	2 281 213,33			
н3926У	—	—	399 438,63	2 281 245,29			
н3927У	—	—	399 430,76	2 281 260,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3927У	н3933У	7,89	—	—
н3933У	н3934У	36,61		
н3934У	н3935У	27,67		
н3935У	н3955У	13,63		
н3955У	н3821У	12,31		
н3821У	н3822У	22,72		
н3822У	н3943У	2,52		
н3943У	н3926У	35,35		
н3926У	н3927У	17,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:534

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	855 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(855,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:535

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 537,71	2 281 001,35	—	—	—	—	—
8	399 534,78	2 281 032,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 533,09	2 281 035,74	—	—	—	—	
2	399 531,73	2 281 038,16	—	—			
1	399 529,24	2 281 042,29	—	—			
7	399 519,47	2 281 059,86	—	—			
15	399 512,46	2 281 058,79	—	—			
16	399 495,11	2 281 056,60	—	—			
2	399 491,87	2 280 984,63	—	—			
3	399 498,86	2 280 982,14	—	—			
4	399 522,38	2 280 978,14	—	—			
5	399 528,24	2 280 977,29	—	—			
6	399 535,85	2 280 988,87	—	—			
н4459У	—	—	399 529,28	2 280 977,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4460У	—	—	399 531,49	2 280 990,76			
н4461У	—	—	399 537,03	2 280 989,74			
н4462У	—	—	399 540,22	2 281 013,17			
н4463У	—	—	399 541,32	2 281 013,05			
н4464У	—	—	399 540,86	2 281 017,08			
н4465У	—	—	399 537,50	2 281 020,82			
н4466У	—	—	399 531,72	2 281 032,91			
н4467У	—	—	399 524,80	2 281 046,23			
н4468У	—	—	399 518,06	2 281 060,45			
н4469У	—	—	399 496,49	2 281 057,41			
н4470У	—	—	399 493,11	2 280 985,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4630У	—	—	399 498,26	2 280 983,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4459У	—	—	399 529,28	2 280 977,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4459У	н4460У	13,04	—	—
н4460У	н4461У	5,63		
н4461У	н4462У	23,65		
н4462У	н4463У	1,11		
н4463У	н4464У	4,06		
н4464У	н4465У	5,03		
н4465У	н4466У	13,40		
н4466У	н4467У	15,01		
н4467У	н4468У	15,74		
н4468У	н4469У	21,78		
н4469У	н4470У	71,97		
н4470У	н4630У	5,62		
н4630У	н4459У	31,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:535

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2955 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 955,00) = 19
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:537

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 569,51	2 281 141,63	—	—	—	—	—
н3797У	—	—	399 532,76	2 281 157,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3796У	—	—	399 538,40	2 281 132,42			
н3795У	—	—	399 562,82	2 281 135,37			
н3794У	—	—	399 569,61	2 281 141,58			
н3793У	—	—	399 558,97	2 281 169,22			
5182	399 558,86	2 281 169,12	—	—	—	—	
9	399 532,78	2 281 157,76	—	—			
4	399 538,39	2 281 132,19	—	—			
5	399 562,87	2 281 135,24	—	—			
н3797У	—	—	399 532,76	2 281 157,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3797У	н3796У	26,08	—	—
н3796У	н3795У	24,60		
н3795У	н3794У	9,20		
н3794У	н3793У	29,62		

1	2	3	4	5			
н3793У	н3797У	28,56	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:537							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		911 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(911,00) = 11				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:54							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	399 636,33	2 281 279,12	—	—	—	—	—
5246	399 609,10	2 281 267,63	—	—			
5203	399 609,55	2 281 266,86	—	—			
5247	399 621,32	2 281 236,83	—	—			
5248	399 622,72	2 281 238,02	—	—			
5249	399 624,30	2 281 234,62	—	—			
5250	399 630,10	2 281 237,78	—	—			
5251	399 631,52	2 281 233,99	—	—			
5252	399 632,65	2 281 230,97	—	—			
5253	399 640,98	2 281 234,23	—	—			
11	399 652,13	2 281 238,59	—	—			
н3159У	—	—	399 653,93	2 281 238,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н3158У	—	—	399 650,93	2 281 246,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3157У	—	—	399 646,95	2 281 254,84			
н3156У	—	—	399 643,97	2 281 264,59			
н3155У	—	—	399 637,57	2 281 278,48			
н3179У	—	—	399 610,38	2 281 266,69			
н3180У	—	—	399 615,88	2 281 252,20			
н3181У	—	—	399 619,52	2 281 243,63			
н3182У	—	—	399 622,43	2 281 235,48			
н3183У	—	—	399 621,13	2 281 234,99			
н3184У	—	—	399 623,23	2 281 229,93			
н3185У	—	—	399 621,38	2 281 229,14			
н3186У	—	—	399 623,97	2 281 223,44			
н3209У	—	—	399 634,52	2 281 227,86			
н3187У	—	—	399 634,88	2 281 228,01			
н3188У	—	—	399 632,32	2 281 233,76			
н3189У	—	—	399 639,19	2 281 237,79			
н3190У	—	—	399 646,10	2 281 240,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3191У	—	—	399 648,17	2 281 236,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3159У	—	—	399 653,93	2 281 238,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3159У	н3158У	8,29	—	—
н3158У	н3157У	9,40		
н3157У	н3156У	10,20		
н3156У	н3155У	15,29		
н3155У	н3179У	29,64		
н3179У	н3180У	15,50		
н3180У	н3181У	9,31		
н3181У	н3182У	8,65		
н3182У	н3183У	1,39		
н3183У	н3184У	5,48		
н3184У	н3185У	2,01		
н3185У	н3186У	6,26		
н3186У	н3209У	11,44		
н3209У	н3187У	0,39		
н3187У	н3188У	6,29		
н3188У	н3189У	7,96		
н3189У	н3190У	7,60		
н3190У	н3191У	5,04		
н3191У	н3159У	6,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1270 ± 12

1	2	3	4	5
н4454У	н4455У	45,32	—	—
н4455У	н4117У	69,64		
н4117У	н4116У	34,00		
н4116У	н4458У	1,00		
н4458У	н4454У	69,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2737 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 737,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:541

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	399 661,73	2 281 005,14	—	—	—	—	—
н4168У	—	—	399 442,67	2 280 932,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4206У	—	—	399 442,87	2 280 932,61			
н4205У	—	—	399 476,72	2 280 926,41			
н4218У	—	—	399 481,30	2 280 925,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4219У	—	—	399 517,83	2 280 917,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4235У	—	—	399 518,62	2 280 919,76			
н4234У	—	—	399 544,21	2 280 913,58			
н4252У	—	—	399 570,64	2 280 907,53			
н4258У	—	—	399 601,35	2 280 899,49			
н4259У	—	—	399 604,10	2 280 899,63			
н4288У	—	—	399 611,20	2 280 901,81			
н4287У	—	—	399 615,69	2 280 903,50			
н4286У	—	—	399 620,34	2 280 905,65			
н4285У	—	—	399 626,53	2 280 909,92			
н4284У	—	—	399 631,78	2 280 914,88			
н4343У	—	—	399 630,55	2 280 922,33			
н4344У	—	—	399 641,16	2 280 942,15			
н4643У	—	—	399 643,44	2 280 945,31			
н4346У	—	—	399 651,03	2 280 953,42			
н4641У	—	—	399 652,79	2 280 957,83			
н4542У	—	—	399 661,22	2 281 004,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4541У	—	—	399 633,59	2 281 015,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4540У	—	—	399 627,12	2 281 014,15			
н4539У	—	—	399 627,28	2 281 012,29			
н4513У	—	—	399 619,72	2 281 011,55			
н4512У	—	—	399 615,16	2 281 011,00			
н4511У	—	—	399 615,64	2 281 007,77			
н4510У	—	—	399 605,01	2 281 006,94			
н4509У	—	—	399 604,59	2 281 013,23			
н4508У	—	—	399 592,16	2 281 012,28			
н4507У	—	—	399 592,12	2 281 012,89			
н4506У	—	—	399 589,73	2 281 012,07			
н4505У	—	—	399 589,96	2 281 009,74			
н4504У	—	—	399 582,19	2 281 010,05			
н4503У	—	—	399 581,56	2 281 014,20			
н4502У	—	—	399 582,43	2 281 015,40			
н4501У	—	—	399 582,43	2 281 016,30			
н4500У	—	—	399 578,88	2 281 016,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4499У	—	—	399 579,16	2 281 010,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4498У	—	—	399 569,55	2 281 010,05			
н4497У	—	—	399 569,17	2 281 015,34			
н4496У	—	—	399 562,44	2 281 014,83			
н4495У	—	—	399 553,75	2 281 011,06			
н4463У	—	—	399 541,32	2 281 013,05			
н4462У	—	—	399 540,22	2 281 013,17			
н4461У	—	—	399 537,03	2 280 989,74			
н4460У	—	—	399 531,49	2 280 990,76			
н4459У	—	—	399 529,28	2 280 977,91			
н4630У	—	—	399 498,26	2 280 983,27			
н4470У	—	—	399 493,11	2 280 985,52			
н4469У	—	—	399 496,49	2 281 057,41			
н4455У	—	—	399 488,01	2 281 056,15			
н4454У	—	—	399 486,02	2 281 010,87			
н4458У	—	—	399 416,73	2 281 014,95			
н4116У	—	—	399 415,82	2 281 014,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4115У	—	—	399 414,38	2 281 014,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4102У	—	—	399 412,61	2 281 002,62			
н4101У	—	—	399 407,68	2 280 967,01			
н4140У	—	—	399 404,89	2 280 947,99			
н4153У	—	—	399 403,89	2 280 940,51			
7	399 640,01	2 281 013,47	—	—	—	—	
14	399 610,00	2 281 018,81	—	—			
13	399 610,11	2 281 010,53	—	—			
12	399 603,68	2 281 009,85	—	—			
11	399 603,31	2 281 012,67	—	—			
10	399 569,19	2 281 009,88	—	—			
1	399 568,51	2 281 015,72	—	—			
9	399 543,41	2 281 013,40	—	—			
8	399 534,78	2 281 032,51	—	—			
1	399 537,71	2 281 001,35	—	—			
6	399 535,85	2 280 988,87	—	—			
5	399 528,24	2 280 977,29	—	—			
4	399 522,38	2 280 978,14	—	—			
3	399 498,86	2 280 982,14	—	—			
2	399 491,87	2 280 984,63	—	—			
16	399 495,11	2 281 056,60	—	—			
1	399 484,72	2 281 055,43	—	—			
2	399 483,42	2 281 010,26	—	—			
18	399 415,61	2 281 014,46	—	—			
19	399 414,51	2 281 014,50	—	—			
2	399 411,70	2 281 001,55	—	—			
1	399 407,36	2 280 965,61	—	—			
13	399 404,03	2 280 948,45	—	—			
3	399 404,51	2 280 940,14	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	399 406,00	2 280 939,88	—	—	—	—	—
30	399 440,96	2 280 933,06	—	—			
31	399 475,52	2 280 925,62	—	—			
32	399 480,13	2 280 924,00	—	—			
33	399 516,63	2 280 916,18	—	—			
29	399 517,68	2 280 919,04	—	—			
30	399 542,51	2 280 913,05	—	—			
36	399 569,38	2 280 908,32	—	—			
37	399 603,02	2 280 900,73	—	—			
33	399 613,88	2 280 903,28	—	—			
34	399 633,88	2 280 917,21	—	—			
35	399 646,55	2 280 932,41	—	—			
36	399 651,73	2 280 957,07	—	—			
н4168У	—	—	399 442,67	2 280 932,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:541

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4168У	н4206У	0,51	—	—
н4206У	н4205У	34,41		
н4205У	н4218У	4,66		
н4218У	н4219У	37,43		
н4219У	н4235У	2,50		
н4235У	н4234У	26,33		
н4234У	н4252У	27,11		
н4252У	н4258У	31,75		
н4258У	н4259У	2,75		
н4259У	н4288У	7,43		
н4288У	н4287У	4,80		
н4287У	н4286У	5,12		
н4286У	н4285У	7,52		
н4285У	н4284У	7,22		

1	2	3	4	5
н4284Y	н4343Y	7,55	—	—
н4343Y	н4344Y	22,48		
н4344Y	н4643Y	3,90		
н4643Y	н4346Y	11,11		
н4346Y	н4641Y	4,75		
н4641Y	н4542Y	47,84		
н4542Y	н4541Y	29,43		
н4541Y	н4540Y	6,53		
н4540Y	н4539Y	1,87		
н4539Y	н4513Y	7,60		
н4513Y	н4512Y	4,59		
н4512Y	н4511Y	3,27		
н4511Y	н4510Y	10,66		
н4510Y	н4509Y	6,30		
н4509Y	н4508Y	12,47		
н4508Y	н4507Y	0,61		
н4507Y	н4506Y	2,53		
н4506Y	н4505Y	2,34		
н4505Y	н4504Y	7,78		
н4504Y	н4503Y	4,20		
н4503Y	н4502Y	1,48		
н4502Y	н4501Y	0,90		
н4501Y	н4500Y	3,55		
н4500Y	н4499Y	5,57		
н4499Y	н4498Y	9,63		
н4498Y	н4497Y	5,30		
н4497Y	н4496Y	6,75		
н4496Y	н4495Y	9,47		
н4495Y	н4463Y	12,59		
н4463Y	н4462Y	1,11		
н4462Y	н4461Y	23,65		
н4461Y	н4460Y	5,63		
н4460Y	н4459Y	13,04		
н4459Y	н4630Y	31,48		

1	2	3	4	5
н4630У	н4470У	5,62	—	—
н4470У	н4469У	71,97		
н4469У	н4455У	8,57		
н4455У	н4454У	45,32		
н4454У	н4458У	69,41		
н4458У	н4116У	1,00		
н4116У	н4115У	1,46		
н4115У	н4102У	12,26		
н4102У	н4101У	35,95		
н4101У	н4140У	19,22		
н4140У	н4153У	7,55		
н4153У	н4168У	39,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:541

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	21646 ± 51
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(21 646,00) = 51
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:563

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 764,98	2 281 034,18	—	—	—	—	—
2	399 760,66	2 281 071,93	—	—			
3	399 695,34	2 281 062,48	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	399 688,64	2 281 088,38	—	—	—	—	—
10	399 673,37	2 281 086,21	—	—			
11	399 673,95	2 281 082,81	—	—			
5	399 684,52	2 281 007,55	—	—			
6	399 693,47	2 281 001,15	—	—			
7	399 748,74	2 281 010,15	—	—			
н4563У	—	—	399 774,23	2 281 045,83			
н4564У	—	—	399 767,80	2 281 076,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4565У	—	—	399 727,64	2 281 070,20			
н4566У	—	—	399 727,35	2 281 072,12			
н4567У	—	—	399 700,09	2 281 067,87			
н4568У	—	—	399 696,72	2 281 091,85			
н4569У	—	—	399 679,49	2 281 089,91			
н4570У	—	—	399 676,04	2 281 085,70			
н4662У	—	—	399 676,44	2 281 083,23			
н4571У	—	—	399 687,79	2 281 010,12			
н4572У	—	—	399 692,57	2 281 005,46			
н4573У	—	—	399 747,16	2 281 014,03			
н4563У	—	—	399 774,23	2 281 045,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером	43:11:310102:563
--	------------------

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н4563У	н4564У	31,57	—	—
н4564У	н4565У	40,69		
н4565У	н4566У	1,94		
н4566У	н4567У	27,59		
н4567У	н4568У	24,22		
н4568У	н4569У	17,34		
н4569У	н4570У	5,44		
н4570У	н4662У	2,50		
н4662У	н4571У	73,99		
н4571У	н4572У	6,68		
н4572У	н4573У	55,26		
н4573У	н4563У	41,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:563

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5468 ± 26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(5 468,00) = 26
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:564

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 904,56	2 280 970,43	—	—	—	—	—
н4367У	—	—	399 688,04	2 280 951,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н4368У	—	—	399 692,34	2 280 951,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4386У	—	—	399 709,45	2 280 954,02			
н4411У	—	—	399 732,94	2 280 957,20			
н4424У	—	—	399 751,91	2 280 959,97			
н4444У	—	—	399 765,49	2 280 961,71			
н4443У	—	—	399 778,52	2 280 933,06			
н4682У	—	—	399 903,94	2 280 970,51			
н4681У	—	—	399 897,92	2 280 987,36			
н4680У	—	—	399 903,39	2 280 989,23			
н4770У	—	—	399 890,58	2 281 029,34			
н4679У	—	—	399 885,19	2 281 046,27			
н4678У	—	—	399 882,66	2 281 045,64			
н4579У	—	—	399 880,53	2 281 053,63			
н4574У	—	—	399 860,85	2 281 048,06			
н4675У	—	—	399 852,13	2 281 079,52			
н4576У	—	—	399 842,15	2 281 112,16			
н4673У	—	—	399 836,35	2 281 108,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4672У	—	—	399 831,32	2 281 109,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4671У	—	—	399 819,71	2 281 107,28			
н4670У	—	—	399 818,59	2 281 102,62			
н4669У	—	—	399 764,66	2 281 092,45			
н4568У	—	—	399 696,72	2 281 091,85			
н4567У	—	—	399 700,09	2 281 067,87			
н4566У	—	—	399 727,35	2 281 072,12			
н4565У	—	—	399 727,64	2 281 070,20			
н4564У	—	—	399 767,80	2 281 076,74			
н4563У	—	—	399 774,23	2 281 045,83			
н4573У	—	—	399 747,16	2 281 014,03			
н4572У	—	—	399 692,57	2 281 005,46			
н4571У	—	—	399 687,79	2 281 010,12			
н4662У	—	—	399 676,44	2 281 083,23			
н4556У	—	—	399 666,82	2 281 081,48			
н4544У	—	—	399 671,60	2 281 045,08			
н4543У	—	—	399 676,43	2 281 007,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4542У	—	—	399 661,22	2 281 004,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н4641У	—	—	399 652,79	2 280 957,83			
н4346У	—	—	399 651,03	2 280 953,42			
2	399 898,36	2 280 987,05	—	—	—	—	—
3	399 902,38	2 280 988,42	—	—			
4	399 894,66	2 281 031,45	—	—			
5	399 889,57	2 281 053,66	—	—			
10	399 873,08	2 281 049,35	—	—			
9	399 872,73	2 281 050,28	—	—			
8	399 865,21	2 281 046,86	—	—			
7	399 846,22	2 281 110,78	—	—			
4	399 688,64	2 281 088,38	—	—			
3	399 695,34	2 281 062,48	—	—			
2	399 760,66	2 281 071,93	—	—			
1	399 764,98	2 281 034,18	—	—			
7	399 748,74	2 281 010,15	—	—			
6	399 693,47	2 281 001,15	—	—			
5	399 684,52	2 281 007,55	—	—			
11	399 673,95	2 281 082,81	—	—			
3	399 666,96	2 281 081,71	—	—			
2	399 670,60	2 281 053,01	—	—			
1	399 671,87	2 281 043,08	—	—			
1	399 676,45	2 281 007,15	—	—			
8	399 661,73	2 281 005,14	—	—			
36	399 651,73	2 280 957,07	—	—			
18	399 681,02	2 280 953,56	—	—			
19	399 693,52	2 280 953,21	—	—			
20	399 710,53	2 280 955,58	—	—			
5142	399 730,96	2 280 958,32	—	—			
22	399 749,42	2 280 959,49	—	—			
23	399 765,25	2 280 960,50	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
24	399 778,45	2 280 931,63	—	—	—	—	—
25	399 779,08	2 280 930,23	—	—			
26	399 871,35	2 280 963,85	—	—			
27	399 877,16	2 280 961,08	—	—			
н4367У	—	—	399 688,04	2 280 951,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:564

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4367У	н4368У	4,34	—	—
н4368У	н4386У	17,28		
н4386У	н4411У	23,70		
н4411У	н4424У	19,17		
н4424У	н4444У	13,69		
н4444У	н4443У	31,47		
н4443У	н4682У	130,89		
н4682У	н4681У	17,89		
н4681У	н4680У	5,78		
н4680У	н4770У	42,11		
н4770У	н4679У	17,77		
н4679У	н4678У	2,61		
н4678У	н4579У	8,27		
н4579У	н4574У	20,45		
н4574У	н4675У	32,65		
н4675У	н4576У	34,13		
н4576У	н4673У	6,61		
н4673У	н4672У	5,07		
н4672У	н4671У	11,84		
н4671У	н4670У	4,79		
н4670У	н4669У	54,88		
н4669У	н4568У	67,94		
н4568У	н4567У	24,22		

1	2	3	4	5
н4567У	н4566У	27,59	—	—
н4566У	н4565У	1,94		
н4565У	н4564У	40,69		
н4564У	н4563У	31,57		
н4563У	н4573У	41,76		
н4573У	н4572У	55,26		
н4572У	н4571У	6,68		
н4571У	н4662У	73,99		
н4662У	н4556У	9,78		
н4556У	н4544У	36,71		
н4544У	н4543У	38,33		
н4543У	н4542У	15,36		
н4542У	н4641У	47,84		
н4641У	н4346У	4,75		
н4346У	н4367У	37,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:564

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	25548 ± 56
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(25\,548,00)} = 56$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:567

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
5185	399 543,67	2 281 251,55	—	—	—	—	
5208	399 538,95	2 281 263,77	—	—			
2	399 544,07	2 281 265,24	—	—			
1	399 529,90	2 281 292,47	—	—			
7	399 532,97	2 281 293,91	—	—			
4	399 535,12	2 281 294,97	—	—			
11	399 533,84	2 281 297,57	—	—			
10	399 531,23	2 281 296,42	—	—			
3	399 526,23	2 281 306,73	—	—			
1	399 480,66	2 281 283,38	—	—			
2	399 489,46	2 281 270,42	—	—			
3	399 513,41	2 281 281,56	—	—			
4	399 525,19	2 281 255,56	—	—			
5	399 501,26	2 281 244,45	—	—			
5	399 507,40	2 281 234,21	—	—			
н3880У	—	—	399 502,00	2 281 245,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3881У	—	—	399 506,96	2 281 235,67			
н3832У	—	—	399 543,59	2 281 252,47			
н3833У	—	—	399 538,32	2 281 263,98			
н7902У	—	—	399 543,00	2 281 266,13			
н7901У	—	—	399 540,54	2 281 271,86			
н7900У	—	—	399 530,08	2 281 292,91			
н3884У	—	—	399 523,88	2 281 305,15			
н3885У	—	—	399 483,31	2 281 284,75			
н3879У	—	—	399 490,40	2 281 270,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3878У	—	—	399 512,94	2 281 281,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3877У	—	—	399 525,30	2 281 256,87			
н3880У	—	—	399 502,00	2 281 245,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:567

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3880У	н3881У	11,20	—	—
н3881У	н3832У	40,30		
н3832У	н3833У	12,66		
н3833У	н7902У	5,15		
н7902У	н7901У	6,24		
н7901У	н7900У	23,51		
н7900У	н3884У	13,72		
н3884У	н3885У	45,41		
н3885У	н3879У	16,03		
н3879У	н3878У	25,31		
н3878У	н3877У	27,91		
н3877У	н3880У	25,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:567

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1756 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 756,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:569							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	399 507,40	2 281 234,21	—	—	—	—	
5	399 501,26	2 281 244,45	—	—			
2	399 489,46	2 281 270,42	—	—			
1	399 480,66	2 281 283,38	—	—			
8	399 477,03	2 281 281,52	—	—			
6	399 475,32	2 281 280,64	—	—			
1	399 477,43	2 281 276,60	—	—			
2	399 471,85	2 281 273,62	—	—			
3	399 473,47	2 281 270,52	—	—			
9	399 480,63	2 281 274,33	—	—			
1	399 500,15	2 281 235,40	—	—			
3	399 502,03	2 281 231,64	—	—			
н3885У	—	—	399 483,31	2 281 284,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3890У	—	—	399 475,37	2 281 280,60			
н3891У	—	—	399 477,22	2 281 277,18			
н3892У	—	—	399 472,34	2 281 274,58			
н3893У	—	—	399 473,76	2 281 271,85			
н3894У	—	—	399 479,59	2 281 274,85			
н3905У	—	—	399 498,85	2 281 235,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3895У	—	—	399 500,24	2 281 232,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3813У	—	—	399 504,68	2 281 234,63			
н3881У	—	—	399 506,96	2 281 235,67			
н3880У	—	—	399 502,00	2 281 245,71			
н3879У	—	—	399 490,40	2 281 270,37			
н3885У	—	—	399 483,31	2 281 284,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:569

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3885У	н3890У	8,96	—	—
н3890У	н3891У	3,89		
н3891У	н3892У	5,53		
н3892У	н3893У	3,08		
н3893У	н3894У	6,56		
н3894У	н3905У	43,79		
н3905У	н3895У	3,33		
н3895У	н3813У	4,93		
н3813У	н3881У	2,51		
н3881У	н3880У	11,20		
н3880У	н3879У	27,25		
н3879У	н3885У	16,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:569

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	435 ± 7

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(435,00)} = 7$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:570

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	399 501,26	2 281 244,45	—	—	—	—	—
4	399 525,19	2 281 255,56	—	—			
3	399 513,41	2 281 281,56	—	—			
2	399 489,46	2 281 270,42	—	—			
н3877У	—	—	399 525,30	2 281 256,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3878У	—	—	399 512,94	2 281 281,89			
н3879У	—	—	399 490,40	2 281 270,37			
н3880У	—	—	399 502,00	2 281 245,71			
н3877У	—	—	399 525,30	2 281 256,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:570

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3877У	н3878У	27,91	—	—
н3878У	н3879У	25,31		

1	2	3	4	5			
н3879У	н3880У	27,25	—	—			
н3880У	н3877У	25,83					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				43:11:310102:570			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		705 ± 9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(705,00) = 9				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				43:11:310102:573			
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 646,62	2 281 302,64	—	—	—	—	—
н3448У	—	—	399 642,49	2 281 318,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3447У	—	—	399 641,37	2 281 318,18			
н3446У	—	—	399 637,99	2 281 325,88			
н3445У	—	—	399 636,32	2 281 334,53			
н3499У	—	—	399 600,27	2 281 318,07			
н3519У	—	—	399 603,40	2 281 310,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3498У	—	—	399 606,00	2 281 305,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3497У	—	—	399 604,91	2 281 304,75			
н3496У	—	—	399 610,17	2 281 292,42			
н3495У	—	—	399 620,85	2 281 296,83			
н3494У	—	—	399 621,34	2 281 295,60			
н3493У	—	—	399 631,95	2 281 299,48			
н3492У	—	—	399 631,42	2 281 300,93			
н3491У	—	—	399 639,38	2 281 304,13			
н3450У	—	—	399 644,24	2 281 305,46			
н3449У	—	—	399 648,05	2 281 306,77			
5096	399 645,01	2 281 306,73	—	—	—	—	
5095	399 636,37	2 281 328,64	—	—			
16	399 608,23	2 281 312,90	—	—			
15	399 610,52	2 281 307,79	—	—			
14	399 608,11	2 281 306,70	—	—			
3	399 609,23	2 281 299,06	—	—			
2	399 612,06	2 281 292,88	—	—			
1	399 613,50	2 281 288,72	—	—			
н3448У	—	—	399 642,49	2 281 318,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:573

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3448У	н3447У	1,23	—	—
н3447У	н3446У	8,41		
н3446У	н3445У	8,81		
н3445У	н3499У	39,63		
н3499У	н3519У	7,76		
н3519У	н3498У	6,32		
н3498У	н3497У	1,18		
н3497У	н3496У	13,41		
н3496У	н3495У	11,55		
н3495У	н3494У	1,32		
н3494У	н3493У	11,30		
н3493У	н3492У	1,54		
н3492У	н3491У	8,58		
н3491У	н3450У	5,04		
н3450У	н3449У	4,03		
н3449У	н3448У	13,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:573

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 130,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:574

Зона №
2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	399 465,01	2 281 266,01	—	—	—	—	—
5	399 461,14	2 281 273,00	—	—			
н3909У	—	—	399 467,56	2 281 247,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3899У	—	—	399 459,31	2 281 264,29			
н3900У	—	—	399 456,19	2 281 270,57			
н3901У	—	—	399 462,20	2 281 273,74			
н3902У	—	—	399 460,74	2 281 276,27			
н3925У	—	—	399 447,68	2 281 269,19			
н3924У	—	—	399 453,66	2 281 257,71			
н3908У	—	—	399 460,42	2 281 243,99			
6	399 456,58	2 281 270,73	—	—	—	—	
3	399 451,37	2 281 271,15	—	—			
1	399 456,98	2 281 258,85	—	—			
9	399 461,67	2 281 248,50	—	—			
10	399 456,90	2 281 246,08	—	—			
2	399 459,21	2 281 240,93	—	—			
5	399 472,77	2 281 248,77	—	—			
н3909У	—	—	399 467,56	2 281 247,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:574

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3909У	н3899У	18,52	—	—
н3899У	н3900У	7,01		
н3900У	н3901У	6,79		

1	2	3	4	5
н3901У	н3902У	2,92	—	—
н3902У	н3925У	14,86		
н3925У	н3924У	12,94		
н3924У	н3908У	15,29		
н3908У	н3909У	8,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:574

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	248 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(248,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:575

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 500,15	2 281 235,40	—	—	—	—	—
9	399 480,63	2 281 274,33	—	—			
н3905У	—	—	399 498,85	2 281 235,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3894У	—	—	399 479,59	2 281 274,85			
н3893У	—	—	399 473,76	2 281 271,85			
н3899У	—	—	399 459,31	2 281 264,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3909У	—	—	399 467,56	2 281 247,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3908У	—	—	399 460,42	2 281 243,99			
н3906У	—	—	399 470,61	2 281 222,08			
3	399 473,47	2 281 270,52	—	—	—	—	
4	399 465,01	2 281 266,01	—	—			
5	399 472,77	2 281 248,77	—	—			
2	399 459,21	2 281 240,93	—	—			
1	399 468,17	2 281 220,98	—	—			
2	399 469,23	2 281 218,61	—	—			
10	399 485,73	2 281 226,90	—	—			
н3905У	—	—	399 498,85	2 281 235,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:575

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3905У	н3894У	43,79	—	—
н3894У	н3893У	6,56		
н3893У	н3899У	16,31		
н3899У	н3909У	18,52		
н3909У	н3908У	8,05		
н3908У	н3906У	24,16		
н3906У	н3905У	31,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:575

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1190 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 190,00) = 12

1	2				3			
3	Иные сведения				—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:576								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	399 502,03	2 281 231,64	—	—	—	—	—	
1	399 500,15	2 281 235,40	—	—				
10	399 485,73	2 281 226,90	—	—				
2	399 469,23	2 281 218,61	—	—				
1	399 470,25	2 281 216,33	—	—				
2	399 486,82	2 281 224,37	—	—				
н3895У	—	—	399 500,24	2 281 232,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		
н3905У	—	—	399 498,85	2 281 235,52				
н3906У	—	—	399 470,61	2 281 222,08				
н3907У	—	—	399 472,13	2 281 218,93				
н3895У	—	—	399 500,24	2 281 232,49				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:576								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			
н3895У	н3905У	3,33	—		—			
н3905У	н3906У	31,28						
н3906У	н3907У	3,50						

1	2	3	4	5			
н3907У	н3895У	31,21	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:576							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		107 ± 4				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(107,00) = 4				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:577							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5236	399 697,84	2 281 106,74	—	—	—	—	—
16	399 693,90	2 281 126,58	—	—			
23	399 678,85	2 281 123,55	—	—			
2	399 682,30	2 281 104,56	—	—			
н3285У	—	—	399 689,38	2 281 124,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3284У	—	—	399 680,35	2 281 122,16			
н3283У	—	—	399 680,51	2 281 121,69			
н3318У	—	—	399 678,61	2 281 121,08			
н3319У	—	—	399 681,84	2 281 104,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3324У	—	—	399 693,86	2 281 105,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3285У	—	—	399 689,38	2 281 124,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:577

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3285У	н3284У	9,38	—	—
н3284У	н3283У	0,50		
н3283У	н3318У	2,00		
н3318У	н3319У	17,38		
н3319У	н3324У	12,14		
н3324У	н3285У	19,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:577

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	218 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(218,00)} = 5$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:578

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 668,87	2 281 121,54	—	—	—	—	—
н3319У	—	—	399 681,84	2 281 104,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3318У	—	—	399 678,61	2 281 121,08			
н3282У	—	—	399 670,42	2 281 118,60			
н3281У	—	—	399 674,43	2 281 103,03			
22	399 672,30	2 281 105,87	—	—	—	—	
5	399 672,88	2 281 103,24	—	—			
2	399 682,30	2 281 104,56	—	—			
23	399 678,85	2 281 123,55	—	—			
н3319У	—	—	399 681,84	2 281 104,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:578

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3319У	н3318У	17,38	—	—
н3318У	н3282У	8,56		
н3282У	н3281У	16,08		
н3281У	н3319У	7,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:578

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	134 ± 4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(134,00) = 4
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:579

Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 470,25	2 281 216,33	—	—	—	—	—
н3814У	—	—	399 467,65	2 281 216,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3907У	—	—	399 472,13	2 281 218,93			
н3906У	—	—	399 470,61	2 281 222,08			
н3943У	—	—	399 453,74	2 281 213,33			
н3822У	—	—	399 454,63	2 281 210,97			
н3815У	—	—	399 455,07	2 281 209,88			
2	399 469,23	2 281 218,61	—	—	—	—	
1	399 468,17	2 281 220,98	—	—			
2	399 450,52	2 281 212,51	—	—			
5184	399 452,48	2 281 207,80	—	—			
н3814У	—	—	399 467,65	2 281 216,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:579

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3814У	н3907У	4,97	—	—
н3907У	н3906У	3,50		

1	2	3	4	5
н3906У	н3943У	19,00	—	—
н3943У	н3822У	2,52		
н3822У	н3815У	1,18		
н3815У	н3814У	14,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:579

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	67 ± 3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(67,00) = 3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:58

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	399 650,91	2 281 204,23	—	—	—	—	—
5191	399 645,95	2 281 202,50	—	—			
н3236У	—	—	399 632,91	2 281 160,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3268У	—	—	399 655,35	2 281 170,77			
н3235У	—	—	399 660,68	2 281 173,21			
н3234У	—	—	399 650,84	2 281 196,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3212У	—	—	399 649,41	2 281 202,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3232У	—	—	399 644,28	2 281 200,78			
н3214У	—	—	399 632,37	2 281 197,11			
н3215У	—	—	399 618,30	2 281 190,78			
5188	399 612,22	2 281 188,82	—	—	—	—	—
11	399 626,86	2 281 155,08	—	—			
2	399 632,76	2 281 158,16	—	—			
1	399 650,65	2 281 166,87	—	—			
12	399 652,83	2 281 167,30	—	—			
6	399 661,84	2 281 171,25	—	—			
7	399 656,37	2 281 187,74	—	—			
н3236У	—	—	399 632,91	2 281 160,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3236У	н3268У	24,62	—	—
н3268У	н3235У	5,86		
н3235У	н3234У	25,01		
н3234У	н3212У	5,99		
н3212У	н3232У	5,28		
н3232У	н3214У	12,46		
н3214У	н3215У	15,43		
н3215У	н3236У	33,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1032 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 032,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:580

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	399 456,90	2 281 246,08	—	—	—	—	—
9	399 461,67	2 281 248,50	—	—			
1	399 456,98	2 281 258,85	—	—			
2	399 453,89	2 281 257,25	—	—			
3	399 445,62	2 281 252,97	—	—			
4	399 446,23	2 281 251,77	—	—			
5	399 442,10	2 281 249,63	—	—			
н3906У	—	—	399 470,61	2 281 222,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3908У	—	—	399 460,42	2 281 243,99			
н3924У	—	—	399 453,66	2 281 257,71			
н3929У	—	—	399 445,53	2 281 253,73			
н3930У	—	—	399 446,29	2 281 252,18			
н3931У	—	—	399 442,34	2 281 250,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3932У	—	—	399 443,56	2 281 247,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3926У	—	—	399 438,63	2 281 245,29			
н3943У	—	—	399 453,74	2 281 213,33			
6	399 443,43	2 281 247,01	—	—	—	—	
7	399 439,49	2 281 244,77	—	—			
1	399 436,65	2 281 243,21	—	—			
2	399 439,06	2 281 237,50	—	—			
3	399 445,23	2 281 225,20	—	—			
16	399 447,72	2 281 219,25	—	—			
2	399 450,52	2 281 212,51	—	—			
1	399 468,17	2 281 220,98	—	—			
2	399 459,21	2 281 240,93	—	—			
н3906У	—	—	399 470,61	2 281 222,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:580

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3906У	н3908У	24,16	—	—
н3908У	н3924У	15,29		
н3924У	н3929У	9,05		
н3929У	н3930У	1,73		
н3930У	н3931У	4,49		
н3931У	н3932У	2,67		
н3932У	н3926У	5,47		
н3926У	н3943У	35,35		
н3943У	н3906У	19,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:580

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	723 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(723,00)} = 9$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:581

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	399 652,92	2 281 162,42	—	—	—	—	—
н3254У	—	—	399 659,57	2 281 161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3268У	—	—	399 655,35	2 281 170,77			
н3236У	—	—	399 632,91	2 281 160,63			
н3247У	—	—	399 638,27	2 281 150,36			
1	399 650,65	2 281 166,87	—	—	—	—	
2	399 632,76	2 281 158,16	—	—			
3	399 635,64	2 281 152,56	—	—			
н3254У	—	—	399 659,57	2 281 161,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3254У	н3268У	9,92	—	—
н3268У	н3236У	24,62		
н3236У	н3247У	11,58		
н3247У	н3254У	24,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:581

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	262 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(262,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:6

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5254	400 053,82	2 281 117,72	—	—	—	—	—
н7899У	—	—	400 055,15	2 281 076,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н7898У	—	—	400 048,42	2 281 113,39			
н7897У	—	—	400 035,77	2 281 115,30			
н4962У	—	—	400 028,31	2 281 115,96			
н7895У	—	—	400 027,34	2 281 097,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
н7894У	—	—	400 036,38	2 281 067,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н7893У	—	—	400 039,99	2 281 069,59			
5255	400 050,82	2 281 118,12	—	—	—	—	
5256	400 032,63	2 281 117,68	—	—			
5257	400 034,77	2 281 095,94	—	—			
5258	400 039,18	2 281 069,27	—	—			
5259	400 055,87	2 281 076,38	—	—			
5260	400 053,55	2 281 097,07	—	—			
н7899У	—	—	400 055,15	2 281 076,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7899У	н7898У	37,75	—	—
н7898У	н7897У	12,79		
н7897У	н4962У	7,49		
н4962У	н7895У	18,72		
н7895У	н7894У	31,01		
н7894У	н7893У	4,12		
н7893У	н7899У	16,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	952 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(952,00)} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:61

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5261	399 705,86	2 281 373,61	—	—	—	—	—
н3382У	—	—	399 712,77	2 281 357,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3383У	—	—	399 713,35	2 281 357,67			
н3410У	—	—	399 706,42	2 281 373,59			
н3409У	—	—	399 681,65	2 281 361,95			
н3408У	—	—	399 686,92	2 281 351,57			
н3407У	—	—	399 692,02	2 281 340,46			
н3406У	—	—	399 698,50	2 281 322,87			
н3405У	—	—	399 723,08	2 281 332,23			
2	399 681,00	2 281 359,67	—	—	—	—	
5099	399 695,42	2 281 324,07	—	—			
5262	399 722,22	2 281 335,59	—	—			
н3382У	—	—	399 712,77	2 281 357,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н3382У	н3383У	0,64	—	—
н3383У	н3410У	17,36		
н3410У	н3409У	27,37		
н3409У	н3408У	11,64		
н3408У	н3407У	12,22		
н3407У	н3406У	18,75		
н3406У	н3405У	26,30		
н3405У	н3382У	27,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1146 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 146,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5263	399 700,66	2 281 399,90	—	—	—	—	—
н3388У	—	—	399 753,40	2 281 356,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3387У	—	—	399 744,72	2 281 371,29			
н3386У	—	—	399 717,58	2 281 409,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3385У	—	—	399 696,35	2 281 397,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3410У	—	—	399 706,42	2 281 373,59			
н3383У	—	—	399 713,35	2 281 357,67			
н3382У	—	—	399 712,77	2 281 357,40			
н3405У	—	—	399 723,08	2 281 332,23			
н3381У	—	—	399 723,62	2 281 330,93			
н3380У	—	—	399 744,17	2 281 339,69			
н3379У	—	—	399 744,52	2 281 338,71			
н3378У	—	—	399 758,70	2 281 344,85			
5264	399 708,50	2 281 381,98	—	—	—	—	
5265	399 703,27	2 281 379,63	—	—			
5261	399 705,86	2 281 373,61	—	—			
5262	399 722,22	2 281 335,59	—	—			
5266	399 723,83	2 281 331,83	—	—			
5267	399 755,85	2 281 346,50	—	—			
5268	399 754,59	2 281 349,51	—	—			
5269	399 743,28	2 281 372,63	—	—			
5270	399 720,85	2 281 409,77	—	—			
н3388У	—	—	399 753,40	2 281 356,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3388У	н3387У	17,56	—	—

1	2	3	4	5
н3387У	н3386У	46,89	—	—
н3386У	н3385У	24,35		
н3385У	н3410У	26,05		
н3410У	н3383У	17,36		
н3383У	н3382У	0,64		
н3382У	н3405У	27,20		
н3405У	н3381У	1,41		
н3381У	н3380У	22,34		
н3380У	н3379У	1,04		
н3379У	н3378У	15,45		
н3378У	н3388У	12,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2378 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 378,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:63

Зона №

2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	399 716,41	2 281 421,96	—	—	—	—	—
7	399 699,39	2 281 456,54	—	—			
5198	399 672,37	2 281 442,05	—	—			
5197	399 673,39	2 281 439,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5196	399 664,12	2 281 435,01	—	—	—	—	
2	399 666,90	2 281 424,65	—	—			
1	399 678,15	2 281 403,50	—	—			
н3580У	—	—	399 717,07	2 281 424,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3581У	—	—	399 701,42	2 281 456,49			
н3582У	—	—	399 672,67	2 281 442,69			
н3583У	—	—	399 674,15	2 281 439,84			
н3584У	—	—	399 664,40	2 281 434,82			
н3585У	—	—	399 669,25	2 281 425,70			
н3586У	—	—	399 667,19	2 281 424,63			
н3587У	—	—	399 671,22	2 281 417,77			
н3588У	—	—	399 670,80	2 281 417,53			
н3589У	—	—	399 677,80	2 281 406,40			
н3590У	—	—	399 686,18	2 281 411,95			
н3591У	—	—	399 687,32	2 281 409,04			
н3592У	—	—	399 695,93	2 281 413,80			
н3593У	—	—	399 696,43	2 281 412,85			
н3594У	—	—	399 699,22	2 281 414,30			
н3595У	—	—	399 698,59	2 281 415,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3596У	—	—	399 708,93	2 281 419,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3580У	—	—	399 717,07	2 281 424,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3580У	н3581У	36,00	—	—
н3581У	н3582У	31,89		
н3582У	н3583У	3,21		
н3583У	н3584У	10,97		
н3584У	н3585У	10,33		
н3585У	н3586У	2,32		
н3586У	н3587У	7,96		
н3587У	н3588У	0,48		
н3588У	н3589У	13,15		
н3589У	н3590У	10,05		
н3590У	н3591У	3,13		
н3591У	н3592У	9,84		
н3592У	н3593У	1,07		
н3593У	н3594У	3,14		
н3594У	н3595У	1,34		
н3595У	н3596У	11,25		
н3596У	н3580У	9,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1518 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,518,00)} = 14$

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:64							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 678,15	2 281 403,50	—	—	—	—	—
н3762У	—	—	399 678,67	2 281 405,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3589У	—	—	399 677,80	2 281 406,40			
н3588У	—	—	399 670,80	2 281 417,53			
н3587У	—	—	399 671,22	2 281 417,77			
н3586У	—	—	399 667,19	2 281 424,63			
н3760У	—	—	399 637,28	2 281 410,01			
н3759У	—	—	399 647,54	2 281 388,91			
2	399 666,90	2 281 424,65	—	—	—	—	
3	399 654,65	2 281 419,85	—	—			
4	399 636,50	2 281 412,73	—	—			
5	399 648,20	2 281 389,12	—	—			
н3762У	—	—	399 678,67	2 281 405,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3762У	н3589У	1,59	—	—
н3589У	н3588У	13,15		
н3588У	н3587У	0,48		
н3587У	н3586У	7,96		
н3586У	н3760У	33,29		
н3760У	н3759У	23,46		
н3759У	н3762У	35,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	784 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(784,00)} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:65

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	399 670,24	2 281 382,45	—	—	—	—	—
н3443У	—	—	399 647,32	2 281 342,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н3442У	—	—	399 652,68	2 281 343,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3425У	—	—	399 656,88	2 281 345,20			
н3426У	—	—	399 660,78	2 281 347,01			
н3427У	—	—	399 659,04	2 281 350,75			
н3469У	—	—	399 680,32	2 281 361,33			
н3468У	—	—	399 668,45	2 281 383,47			
н3467У	—	—	399 636,87	2 281 366,97			
н3466У	—	—	399 633,06	2 281 365,03			
н3562У	—	—	399 634,57	2 281 361,64			
н3465У	—	—	399 641,96	2 281 345,16			
н3444У	—	—	399 640,41	2 281 342,22			
1	399 648,15	2 281 371,38	—	—	—	—	
2	399 637,12	2 281 365,84	—	—			
8	399 632,35	2 281 363,51	—	—			
3	399 633,82	2 281 359,79	—	—			
6	399 640,81	2 281 341,86	—	—			
4	399 652,25	2 281 344,00	—	—			
3	399 657,90	2 281 346,67	—	—			
3	399 659,51	2 281 347,45	—	—			
4	399 658,79	2 281 348,84	—	—			
2	399 681,00	2 281 359,67	—	—			
н3443У	—	—	399 647,32	2 281 342,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3443У	н3442У	5,47	—	—
н3442У	н3425У	4,44		
н3425У	н3426У	4,30		
н3426У	н3427У	4,12		
н3427У	н3469У	23,76		
н3469У	н3468У	25,12		
н3468У	н3467У	35,63		
н3467У	н3466У	4,28		
н3466У	н3562У	3,71		
н3562У	н3465У	18,06		
н3465У	н3444У	3,32		
н3444У	н3443У	6,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1065 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 065,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:69

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8	
5271	399 578,23	2 281 355,57	—	—	—	—	—	
5	399 562,49	2 281 391,38	—	—				
4	399 532,71	2 281 378,91	—	—				
5272	399 548,77	2 281 341,43	—	—				
н3706У	—	—	399 534,56	2 281 370,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		—
н3707У	—	—	399 547,84	2 281 342,10				
н3708У	—	—	399 583,83	2 281 359,23				
н3720У	—	—	399 574,84	2 281 380,69				
н3710У	—	—	399 571,87	2 281 388,02				
н3706У	—	—	399 534,56	2 281 370,67				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3706У	н3707У	31,51	—	—
н3707У	н3708У	39,86		
н3708У	н3720У	23,27		
н3720У	н3710У	7,91		
н3710У	н3706У	41,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1268 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 268,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:7							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5256	400 032,63	2 281 117,68	—	—	—	—	
5273	400 015,26	2 281 117,26	—	—			
5274	400 015,43	2 281 109,50	—	—			
5275	400 025,62	2 281 110,06	—	—			
5276	400 025,41	2 281 105,10	—	—			
5277	400 015,22	2 281 104,54	—	—			
5278	400 015,97	2 281 090,23	—	—			
5279	400 020,17	2 281 090,02	—	—			
5280	400 025,04	2 281 061,65	—	—			
5281	400 031,88	2 281 066,15	—	—			
5258	400 039,18	2 281 069,27	—	—			
5257	400 034,77	2 281 095,94	—	—			
н4962У	—	—	400 028,31	2 281 115,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4961У	—	—	400 028,33	2 281 116,47			
н4938У	—	—	400 015,20	2 281 116,41			
н4939У	—	—	400 015,07	2 281 113,50			
н4940У	—	—	400 014,91	2 281 103,73			
н4941У	—	—	400 016,54	2 281 088,60			
н4942У	—	—	400 025,02	2 281 061,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н7894У	—	—	400 036,38	2 281 067,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н7895У	—	—	400 027,34	2 281 097,27			
н4962У	—	—	400 028,31	2 281 115,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4962У	н4961У	0,51	—	—
н4961У	н4938У	13,13		
н4938У	н4939У	2,91		
н4939У	н4940У	9,77		
н4940У	н4941У	15,22		
н4941У	н4942У	28,51		
н4942У	н7894У	12,96		
н7894У	н7895У	31,01		
н7895У	н4962У	18,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	675 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(675,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:71							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5282	399 634,33	2 281 412,34	—	—	—	—	—
н3656У	—	—	399 616,19	2 281 445,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3655У	—	—	399 615,66	2 281 445,70			
н3654У	—	—	399 614,25	2 281 448,31			
н3653У	—	—	399 614,74	2 281 448,53			
н3652У	—	—	399 611,27	2 281 455,53			
н3651У	—	—	399 610,12	2 281 454,99			
н3650У	—	—	399 605,56	2 281 463,66			
н3649У	—	—	399 606,59	2 281 464,22			
н3648У	—	—	399 603,16	2 281 470,60			
н3669У	—	—	399 582,10	2 281 460,84			
н3688У	—	—	399 594,62	2 281 437,06			
н3668У	—	—	399 598,66	2 281 429,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3667У	—	—	399 619,06	2 281 440,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
5283	399 615,70	2 281 445,77	—	—	—	—	
5284	399 604,53	2 281 471,87	—	—			
5100	399 581,91	2 281 461,09	—	—			
5106	399 604,62	2 281 413,47	—	—			
5285	399 607,40	2 281 410,98	—	—			
н3656У	—	—	399 616,19	2 281 445,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3656У	н3655У	0,60	—	—
н3655У	н3654У	2,97		
н3654У	н3653У	0,54		
н3653У	н3652У	7,81		
н3652У	н3651У	1,27		
н3651У	н3650У	9,80		
н3650У	н3649У	1,17		
н3649У	н3648У	7,24		
н3648У	н3669У	23,21		
н3669У	н3688У	26,87		
н3688У	н3668У	8,62		
н3668У	н3667У	23,26		
н3667У	н3656У	6,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	793 ± 10

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,10*√(793,00) = 10		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:72							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 654,65	2 281 419,85	—	—	—	—	—
5195	399 650,21	2 281 427,97	—	—			
5194	399 627,74	2 281 473,60	—	—			
5193	399 624,82	2 281 480,68	—	—			
5284	399 604,53	2 281 471,87	—	—			
5283	399 615,70	2 281 445,77	—	—			
5282	399 634,33	2 281 412,34	—	—			
4	399 636,50	2 281 412,73	—	—			
н3629У	—	—	399 625,16	2 281 480,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3645У	—	—	399 609,37	2 281 473,37			
н3646У	—	—	399 607,95	2 281 476,67			
н3647У	—	—	399 601,68	2 281 473,70			
н3648У	—	—	399 603,16	2 281 470,60			
н3649У	—	—	399 606,59	2 281 464,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3650У	—	—	399 605,56	2 281 463,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3651У	—	—	399 610,12	2 281 454,99			
н3652У	—	—	399 611,27	2 281 455,53			
н3653У	—	—	399 614,74	2 281 448,53			
н3654У	—	—	399 614,25	2 281 448,31			
н3655У	—	—	399 615,66	2 281 445,70			
н3656У	—	—	399 616,19	2 281 445,99			
н3667У	—	—	399 619,06	2 281 440,63			
н3657У	—	—	399 620,37	2 281 438,23			
н3658У	—	—	399 640,03	2 281 447,88			
н3630У	—	—	399 628,11	2 281 473,47			
н3629У	—	—	399 625,16	2 281 480,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3629У	н3645У	17,51	—	—
н3645У	н3646У	3,59		
н3646У	н3647У	6,94		
н3647У	н3648У	3,44		
н3648У	н3649У	7,24		
н3649У	н3650У	1,17		

1	2	3	4	5
н3650У	н3651У	9,80	—	—
н3651У	н3652У	1,27		
н3652У	н3653У	7,81		
н3653У	н3654У	0,54		
н3654У	н3655У	2,97		
н3655У	н3656У	0,60		
н3656У	н3667У	6,08		
н3667У	н3657У	2,73		
н3657У	н3658У	21,90		
н3658У	н3630У	28,23		
н3630У	н3629У	8,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	871 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(871,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:74

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5192	399 644,97	2 281 490,71	—	—	—	—	—
н3581У	—	—	399 701,42	2 281 456,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н3620У	—	—	399 674,37	2 281 504,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3619У	—	—	399 657,07	2 281 496,88			
н3618У	—	—	399 660,84	2 281 489,10			
н3617У	—	—	399 650,01	2 281 484,10			
н3616У	—	—	399 654,37	2 281 476,07			
н3615У	—	—	399 657,80	2 281 468,38			
н3614У	—	—	399 661,27	2 281 463,26			
н3582У	—	—	399 672,67	2 281 442,69			
5199	399 657,82	2 281 468,12	—	—	—	—	
5198	399 672,37	2 281 442,05	—	—			
7	399 699,39	2 281 456,54	—	—			
5286	399 674,74	2 281 505,65	—	—			
н3581У	—	—	399 701,42	2 281 456,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:74				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3581У	н3620У	54,88	—	—
н3620У	н3619У	18,80		
н3619У	н3618У	8,65		
н3618У	н3617У	11,93		
н3617У	н3616У	9,14		
н3616У	н3615У	8,42		
н3615У	н3614У	6,19		
н3614У	н3582У	23,52		

1	2	3	4	5			
н3582У	н3581У	31,89	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310102:74							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1646 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 646,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:75							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	399 648,20	2 281 389,12	—	—	—	—	—
4	399 636,50	2 281 412,73	—	—			
5282	399 634,33	2 281 412,34	—	—			
2	399 602,43	2 281 397,64	—	—			
1	399 613,32	2 281 372,44	—	—			
н3759У	—	—	399 647,54	2 281 388,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н3760У	—	—	399 637,28	2 281 410,01			
н3737У	—	—	399 602,48	2 281 394,13			
н3727У	—	—	399 608,50	2 281 381,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3728У	—	—	399 613,15	2 281 373,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н3759У	—	—	399 647,54	2 281 388,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3759У	н3760У	23,46	—	—
н3760У	н3737У	38,25		
н3737У	н3727У	13,56		
н3727У	н3728У	10,00		
н3728У	н3759У	37,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	896 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(896,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:8

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5273	400 015,26	2 281 117,26	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	
5287	399 993,47	2 281 116,73	—	—	—	—	—	
5288	399 993,62	2 281 100,04	—	—				
5289	399 995,42	2 281 100,03	—	—				
5290	399 996,80	2 281 091,48	—	—				
н4921У	—	—	399 996,39	2 281 116,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10		
н4922У	—	—	399 998,61	2 281 086,36				
н4923У	—	—	400 010,07	2 281 052,07				
н4942У	—	—	400 025,02	2 281 061,38				
н4941У	—	—	400 016,54	2 281 088,60				
н4940У	—	—	400 014,91	2 281 103,73				
н4939У	—	—	400 015,07	2 281 113,50				
н4938У	—	—	400 015,20	2 281 116,41				
5291	400 007,85	2 281 050,34	—	—	—	—		
5280	400 025,04	2 281 061,65	—	—				
5279	400 020,17	2 281 090,02	—	—				
5278	400 015,97	2 281 090,23	—	—				
5277	400 015,22	2 281 104,54	—	—				
5276	400 025,41	2 281 105,10	—	—				
5275	400 025,62	2 281 110,06	—	—				
5274	400 015,43	2 281 109,50	—	—				
н4921У	—	—	399 996,39	2 281 116,00				Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310102:8								
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.							
1	2	3	4		5			

1	2	3	4	5
н4921У	н4922У	29,72	—	—
н4922У	н4923У	36,15		
н4923У	н4942У	17,61		
н4942У	н4941У	28,51		
н4941У	н4940У	15,22		
н4940У	н4939У	9,77		
н4939У	н4938У	2,91		
н4938У	н4921У	18,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:11:310102:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1080 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 080,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:11:310102:97

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	399 371,16	2 281 009,06	—	—	—	—	—
2	399 411,70	2 281 001,55	—	—			
19	399 414,51	2 281 014,50	—	—			
18	399 415,61	2 281 014,46	—	—			
37	399 417,10	2 281 029,01	—	—			
38	399 418,40	2 281 047,96	—	—			
4	399 381,15	2 281 048,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4102У	—	—	399 412,61	2 281 002,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н4115У	—	—	399 414,38	2 281 014,75			
н4116У	—	—	399 415,82	2 281 014,54			
н4117У	—	—	399 418,80	2 281 048,41			
н4118У	—	—	399 377,65	2 281 048,30			
н4105У	—	—	399 371,53	2 281 009,42			
н4103У	—	—	399 400,07	2 281 005,05			
н4102У	—	—	399 412,61	2 281 002,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:11:310102:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4102У	н4115У	12,26	—	—
н4115У	н4116У	1,46		
н4116У	н4117У	34,00		
н4117У	н4118У	41,15		
н4118У	н4105У	39,36		
н4105У	н4103У	28,87		
н4103У	н4102У	12,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:11:310102:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1782 ± 15

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 782,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение)										
Зона №										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением)										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости									
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)									
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства									
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства									
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства									
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства									
	Дополнительные сведения о местоположении									
6	Иные сведения									

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 43:11:310102:325										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3199О	—	—	—	399 617,25	2 281 237,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3200О	—	—	—	399 608,26	2 281 258,86	—			
	н3201О	—	—	—	399 599,89	2 281 255,38	—			
	н3202О	—	—	—	399 605,32	2 281 242,83	—			
	н3203О	—	—	—	399 596,80	2 281 239,32	—			
	н3204О	—	—	—	399 600,78	2 281 230,18	—			
	н3205О	—	—	—	399 611,08	2 281 234,73	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3206О	—	—	—	399 612,20	2 281 232,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3207О	—	—	—	399 614,48	2 281 233,26	—			
	н3208О	—	—	—	399 613,39	2 281 235,74	—			
	н3199О	—	—	—	399 617,25	2 281 237,41	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 43:11:310102:386

Зона № 2

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3849О	—	—	—	399 552,00	2 281 276,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3850О	—	—	—	399 541,95	2 281 272,34	—			
	н3851О	—	—	—	399 538,12	2 281 281,01	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3852О	—	—	—	399 536,99	2 281 280,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3853О	—	—	—	399 532,45	2 281 291,42	—			
	н3854О	—	—	—	399 543,94	2 281 296,04	—			
	н3849О	—	—	—	399 552,00	2 281 276,46	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:418

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3739О	—	—	—	399 640,59	2 281 389,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3740О	—	—	—	399 635,57	2 281 399,75	—			
	н3741О	—	—	—	399 628,78	2 281 396,48	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3742О	—	—	—	399 627,44	2 281 399,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3743О	—	—	—	399 621,10	2 281 396,63	—			
	н3744О	—	—	—	399 622,53	2 281 393,41	—			
	н3745О	—	—	—	399 612,20	2 281 388,74	—			
	н3746О	—	—	—	399 617,24	2 281 378,34	—			
	н3747О	—	—	—	399 620,67	2 281 379,95	—			
	н3748О	—	—	—	399 621,19	2 281 378,81	—			
	н3749О	—	—	—	399 625,02	2 281 380,64	—			
	н3750О	—	—	—	399 624,53	2 281 381,69	—			
	н3751О	—	—	—	399 631,35	2 281 384,92	—			
	н3752О	—	—	—	399 631,92	2 281 383,78	—			
	н3753О	—	—	—	399 633,66	2 281 384,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3754О	—	—	—	399 633,10	2 281 385,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3755О	—	—	—	399 637,38	2 281 387,96	—			
	н3756О	—	—	—	399 637,89	2 281 386,91	—			
	н3757О	—	—	—	399 639,96	2 281 387,94	—			
	н3758О	—	—	—	399 639,46	2 281 388,98	—			
	н3739О	—	—	—	399 640,59	2 281 389,49	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

—

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

43:11:310102:420

Зона №

2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4141О	—	—	—	399 366,30	2 280 954,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4142О	—	—	—	399 370,22	2 280 962,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4143О	—	—	—	399 371,08	2 280 961,60	—			
	н4144О	—	—	—	399 372,02	2 280 963,44	—			
	н4145О	—	—	—	399 371,12	2 280 963,91	—			
	н4146О	—	—	—	399 374,64	2 280 970,81	—			
	н4147О	—	—	—	399 362,84	2 280 977,03	—			
	н4148О	—	—	—	399 359,27	2 280 970,12	—			
	н4149О	—	—	—	399 358,11	2 280 970,71	—			
	н4150О	—	—	—	399 356,92	2 280 968,55	—			
	н4151О	—	—	—	399 358,12	2 280 967,90	—			
	н4152О	—	—	—	399 354,34	2 280 960,28	—			
	н4141О	—	—	—	399 366,30	2 280 954,69	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:431

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4196О	—	—	—	399 423,55	2 280 903,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4197О	—	—	—	399 424,92	2 280 907,79	—			
	н4198О	—	—	—	399 418,12	2 280 909,79	—			
	н4199О	—	—	—	399 416,82	2 280 905,31	—			
	н4200О	—	—	—	399 421,22	2 280 904,00	—			
	н4201О	—	—	—	399 420,71	2 280 902,38	—			
	н4202О	—	—	—	399 422,13	2 280 901,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4203О	—	—	—	399 422,62	2 280 903,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4196О	—	—	—	399 423,55	2 280 903,29	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:501

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3113О	—	—	—	399 705,27	2 281 287,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3114О	—	—	—	399 703,34	2 281 292,04	—			
	н3115О	—	—	—	399 702,45	2 281 291,66	—			
	н3111О	—	—	—	399 698,62	2 281 300,42	—			
	н3117О	—	—	—	399 694,59	2 281 298,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3118О	—	—	—	399 694,78	2 281 298,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3119О	—	—	—	399 692,47	2 281 297,22	—			
	н3120О	—	—	—	399 691,33	2 281 295,01	—			
	н3121О	—	—	—	399 691,14	2 281 294,20	—			
	н3122О	—	—	—	399 688,45	2 281 293,15	—			
	н3123О	—	—	—	399 689,61	2 281 290,05	—			
	н3124О	—	—	—	399 688,59	2 281 289,04	—			
	н3125О	—	—	—	399 688,55	2 281 287,75	—			
	н3126О	—	—	—	399 692,60	2 281 278,57	—			
	н3127О	—	—	—	399 697,76	2 281 280,78	—			
	н3128О	—	—	—	399 697,01	2 281 282,65	—			
	н3129О	—	—	—	399 701,46	2 281 284,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3130О	—	—	—	399 701,77	2 281 285,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3113О	—	—	—	399 705,27	2 281 287,34	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:502

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3503О	—	—	—	399 631,77	2 281 301,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3504О	—	—	—	399 621,06	2 281 297,45	—			
	н3505О	—	—	—	399 617,47	2 281 305,87	—			
	н3506О	—	—	—	399 628,10	2 281 310,48	—			
	н3503О	—	—	—	399 631,77	2 281 301,94	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

1.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:507

Зона №

2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м			
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м						
		X	Y		X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
—	н3136О	—	—	—	399 689,33	2 281 269,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—			
	н3137О	—	—	—	399 685,55	2 281 278,28	—						
	н3138О	—	—	—	399 675,94	2 281 274,08	—						
	н3139О	—	—	—	399 679,92	2 281 265,31	—						
	н3136О	—	—	—	399 689,33	2 281 269,60	—						

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

1.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:508

Зона № 2

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3147О	—	—	—	399 672,43	2 281 271,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3148О	—	—	—	399 664,26	2 281 268,05	—			
	н3149О	—	—	—	399 659,69	2 281 279,50	—			
	н3150О	—	—	—	399 668,34	2 281 283,13	—			
	н3151О	—	—	—	399 671,93	2 281 274,78	—			
	н3152О	—	—	—	399 671,13	2 281 274,43	—			
	н3147О	—	—	—	399 672,43	2 281 271,47	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 43:11:310102:511										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3030О	—	—	—	399 785,92	2 281 174,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3031О	—	—	—	399 783,77	2 281 189,90	—			
	н3032О	—	—	—	399 772,09	2 281 188,14	—			
	н3033О	—	—	—	399 774,44	2 281 172,70	—			
	н3030О	—	—	—	399 785,92	2 281 174,24	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		43:11:310102:518								
Зона №		2								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4087О	—	—	—	399 419,18	2 281 124,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4088О	—	—	—	399 388,54	2 281 183,19	—			
	н4089О	—	—	—	399 366,56	2 281 171,26	—			
	н4090О	—	—	—	399 369,22	2 281 166,18	—			
	н4091О	—	—	—	399 365,55	2 281 164,22	—			
	н4092О	—	—	—	399 370,02	2 281 155,77	—			
	н4093О	—	—	—	399 373,49	2 281 157,69	—			
	н4094О	—	—	—	399 382,06	2 281 141,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4095О	—	—	—	399 381,67	2 281 139,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4096О	—	—	—	399 381,87	2 281 135,30	—			
	н4097О	—	—	—	399 383,22	2 281 132,49	—			
	н4098О	—	—	—	399 386,18	2 281 130,23	—			
	н4099О	—	—	—	399 388,95	2 281 128,60	—			
	н4100О	—	—	—	399 397,08	2 281 112,26	—			
	н4087О	—	—	—	399 419,18	2 281 124,61	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:526

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3536О	—	—	—	399 592,65	2 281 306,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3537О	—	—	—	399 584,67	2 281 303,50	—			
	н3538О	—	—	—	399 580,40	2 281 314,07	—			
	н3539О	—	—	—	399 583,27	2 281 315,36	—			
	н3540О	—	—	—	399 584,04	2 281 313,62	—			
	н3541О	—	—	—	399 589,24	2 281 315,73	—			
	н3536О	—	—	—	399 592,65	2 281 306,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:528

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3861О	—	—	—	399 542,40	2 281 301,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3862О	—	—	—	399 537,23	2 281 311,84	—			
	н3863О	—	—	—	399 535,52	2 281 311,01	—			
	н3864О	—	—	—	399 534,81	2 281 312,44	—			
	н3865О	—	—	—	399 533,06	2 281 311,59	—			
	н3866О	—	—	—	399 533,75	2 281 310,12	—			
	н3867О	—	—	—	399 530,17	2 281 308,38	—			
	н3868О	—	—	—	399 529,51	2 281 309,68	—			
	н3869О	—	—	—	399 527,94	2 281 308,86	—			
	н3870О	—	—	—	399 528,60	2 281 307,56	—			
	н3871О	—	—	—	399 523,93	2 281 305,18	—			
	н3872О	—	—	—	399 529,21	2 281 294,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3861О	—	—	—	399 542,40	2 281 301,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 43:11:310102:544										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3660О	—	—	—	399 616,35	2 281 468,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3661О	—	—	—	399 620,40	2 281 458,73	—			
	н3662О	—	—	—	399 630,64	2 281 463,48	—			
	н3663О	—	—	—	399 626,64	2 281 472,61	—			
	н3664О	—	—	—	399 624,76	2 281 473,17	—			
	н3665О	—	—	—	399 621,83	2 281 471,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3666О	—	—	—	399 621,36	2 281 470,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3660О	—	—	—	399 616,35	2 281 468,26	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:547

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3269О	—	—	—	399 665,73	2 281 112,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3270О	—	—	—	399 655,68	2 281 107,61	—			
	н3271О	—	—	—	399 646,46	2 281 125,78	—			
	н3272О	—	—	—	399 657,64	2 281 131,48	—			
	н3273О	—	—	—	399 660,31	2 281 126,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3274О	—	—	—	399 659,81	2 281 126,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3275О	—	—	—	399 661,38	2 281 123,05	—			
	н3276О	—	—	—	399 657,99	2 281 121,30	—			
	н3277О	—	—	—	399 660,93	2 281 115,54	—			
	н3278О	—	—	—	399 663,63	2 281 116,96	—			
	н3269О	—	—	—	399 665,73	2 281 112,85	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

—

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером

43:11:310102:551

Зона №

2

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3255О	—	—	—	399 658,69	2 281 144,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3256О	—	—	—	399 655,30	2 281 151,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3257О	—	—	—	399 658,90	2 281 152,96	—			
	н3258О	—	—	—	399 658,10	2 281 154,51	—			
	н3259О	—	—	—	399 654,51	2 281 152,68	—			
	н3260О	—	—	—	399 653,43	2 281 154,79	—			
	н3261О	—	—	—	399 640,92	2 281 148,49	—			
	н3262О	—	—	—	399 642,86	2 281 144,71	—			
	н3263О	—	—	—	399 641,74	2 281 144,12	—			
	н3264О	—	—	—	399 642,42	2 281 142,85	—			
	н3265О	—	—	—	399 643,53	2 281 143,40	—			
	н3266О	—	—	—	399 646,45	2 281 137,68	—			
	н3255О	—	—	—	399 658,69	2 281 144,17	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____

1. _____

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:552

Зона № 2

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2634О	—	—	—	400 090,52	2 281 143,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2635О	—	—	—	400 090,65	2 281 149,76	—			
	н2636О	—	—	—	400 086,50	2 281 149,93	—			
	н2637О	—	—	—	400 086,54	2 281 152,95	—			
	н2638О	—	—	—	400 075,32	2 281 153,22	—			
	н2639О	—	—	—	400 075,10	2 281 144,36	—			
	н2634О	—	—	—	400 090,52	2 281 143,92	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____

1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 43:11:310102:555										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2626О	—	—	—	400 116,06	2 281 128,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2627О	—	—	—	400 116,53	2 281 154,74	—			
	н2628О	—	—	—	400 110,64	2 281 154,84	—			
	н2629О	—	—	—	400 110,59	2 281 150,51	—			
	н2630О	—	—	—	400 107,40	2 281 150,60	—			
	н2631О	—	—	—	400 107,22	2 281 135,24	—			
	н2632О	—	—	—	400 110,07	2 281 135,19	—			
	н2633О	—	—	—	400 109,94	2 281 129,05	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2626О	—	—	—	400 116,06	2 281 128,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 43:11:310102:559										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2942О	—	—	—	399 879,09	2 281 132,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2943О	—	—	—	399 876,37	2 281 152,09	—			
	н2944О	—	—	—	399 866,43	2 281 150,81	—			
	н2945О	—	—	—	399 867,08	2 281 145,68	—			
	н2946О	—	—	—	399 869,30	2 281 145,93	—			
	н2947О	—	—	—	399 869,79	2 281 141,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2948О	—	—	—	399 867,63	2 281 141,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2949О	—	—	—	399 869,09	2 281 130,95	—			
	н2942О	—	—	—	399 879,09	2 281 132,13	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 43:11:310102:565

Зона № 2


Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3522О	—	—	—	399 602,19	2 281 285,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н3523О	—	—	—	399 597,86	2 281 296,55	—			
	н3524О	—	—	—	399 587,62	2 281 292,47	—			
	н3525О	—	—	—	399 592,07	2 281 281,50	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3522О	—	—	—	399 602,19	2 281 285,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 43:11:310102:566										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4253О	—	—	—	399 545,11	2 280 864,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4254О	—	—	—	399 547,68	2 280 873,80	—			
	н4255О	—	—	—	399 540,92	2 280 875,68	—			
	н4256О	—	—	—	399 538,39	2 280 866,39	—			
	н4253О	—	—	—	399 545,11	2 280 864,57	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		43:11:310102:760								
Зона №		2								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4983О	—	—	—	400 074,45	2 281 093,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н4984О	—	—	—	400 075,20	2 281 096,21	—			
	н4985О	—	—	—	400 075,60	2 281 096,08	—			
	н4986О	—	—	—	400 078,46	2 281 107,19	—			
	н4987О	—	—	—	400 069,57	2 281 109,49	—			
	н4988О	—	—	—	400 066,59	2 281 098,73	—			
	н4989О	—	—	—	400 067,16	2 281 098,59	—			
	н4990О	—	—	—	400 066,37	2 281 095,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4983О	—	—	—	400 074,45	2 281 093,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										


Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | - вновь образованная характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение на местности |
|  | - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | - существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | - существующая точка, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение |
|  | - обозначение ликвидируемой границы объекта недвижимости |


Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000


Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000


Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1 000

[illegible]

Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:1 000

Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000