

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
43:11:310125
(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
Дата подготовки карты-плана территории : "14" июня 2022 г.
Пояснительная записка
1. Сведения о заказчике
Администрация Кильмезского муниципального района Кировской области, 1024300958054, 4310001241
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)
"07" июня 2022 г. , 0, Постановление
(сведения об утверждении карты-плана территории)
2. Сведения о кадастровом инженере
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Варанкина Анна Александровна
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 074-530-725 58
Контактный телефон: +79058720306
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Немский район, п. Нема, Советская улица, 43 anna-varankina@mail.ru
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый инженер является членом СРО: СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4041
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Мера", Немский район, п. Нема, Советская улица, 43

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Муниципальный контракт, 0340200003322002177-0174213-01, -, 04.04.2022							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа				Реквизиты документа		
1	2				3		
1	Кадастровый план территории кадастрового квартала 43:11:310125				КУВИ-001/2022-27305351, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области, 28.02.2022		
2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 43:11:310103:177				99/2022/466583105, ФГИС ЕГРН, 12.05.2022		
3	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 43:11:310125:34				99/2022/471182160, ФГИС ЕГРН, 03.06.2022		
4	Перечень ранее учтенных земельных участков в границах кадастрового квартала 43:11:310125				-, -, 11.11.2008		
5	Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ				-, -, 04.04.2022		
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК-43							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на "04" апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вишневка пирамида	3	464967.52	2253371.19	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
2	Михино пирамида	3	470528.65	2251389.69	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
3	Нема пирамида	3	462070.03	2248051.36	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)			
1	2	3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая Topcon GRS-1 (заводской номер 596-02483)	Номер СИ в Госреестре 42680-09 Срок свидетельства 01.01.2015 г.		№ С-БЭ/10-03-2022/138351427 от 10.03.2022 г., выдано Федеральным бюджетным учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области", действительно до 09.03.2023 г.			

6. Сведения о средствах измерений			
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
2	Дальномер лазерный Leica Disto D2 (заводской номер 0613442787)	Номер СИ в Госреестре 38321-08 Срок свидетельства 07.05.2015 г.	№ С-БН/22-03-2022/141777007 от 21.03.2022 г., выдано Федеральным бюджетным учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области, действительно до 21.03.2023 г.
7. Пояснения к разделам карты-плана территории			
№ п/п	Наименование раздела	Пояснение	
1	2	3	
1	Пояснительная записка	Администрация Кильмезского муниципального района Кировской области и общество с ограниченной ответственностью «Мера» заключили муниципальный контракт № 0340200003322002177-0174213-01 от 04.04.2022 г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области 43:11:310125. Комплексные кадастровые работы проведены на основании: - кадастрового плана территории от 28.02.2022 г. № КУВИ-001/2022-27305351; - перечня ранее учтенных земельных участков в границах кадастрового квартала 43:11:310125 от 11.11.2008 г.; - горизонтальной съемки местности с применением аппаратуры геодезической спутниковой Topcon GRS-1 (данные о приборах указаны в разделе "Сведения о средствах измерения"); - правоустанавливающих документов на земельные участки; - технических паспортов на здания. Для данного кадастрового квартала проект межевания территории не разрабатывался. Кадастровым инженером, подготовившим Карту-план территории, не выполнялись геодезические работы по определению координат характерных точек границы земельного участка. Специалистами ООО "Мера" была проведена горизонтальная съемка местности с применением геодезической аппаратуры. На пункты ГГС была запрошена Выписка из каталогов координат геодезических пунктов в местной системе координат МСК-43 система высот Балтийская 1977 года от 18.09.2020 № 1816/757 из ФГБУ "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных". В сведениях карты-плана территории для всех характерных точек, координаты которых были определены при проведении кадастровых работ, значение Mt указано 0,10 м - Mt характерной точки, имеющей максимальное значение, которое не превышает величину (допустимую - 0,10 м) значения точности определения координат характерных точек границ земельных участков в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, регистрации, кадастра от 23.11.2020 г. № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам	

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
		определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места". Вычисление средней квадратической погрешности местоположения характерных точек (Mt) выполнено с использованием программного обеспечения аппаратуры геодезической спутниковой, посредством которого выполнена обработка материалов спутниковых наблюдений, в связи с чем, формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности положения характерных точек границ земельных участков (частей земельных участков) в карта-плане территории не указаны. В ходе проведения комплексных кадастровых работ подлежат уточнению местоположения границ: - 25 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади; - 16 объектов капитального строительства путем уточнения местоположения; В ходе проведения комплексных кадастровых работ подлежат исправлению реестровая ошибка местоположения границ и площади: - 1 земельного участка. При проведении горизонтальной съемки местности выявлено, что: В процессе работы были проанализированы Договоры аренды на земельные участки, но сведения из этих документов не могут быть использованы при определении местоположения границ земельных участков, т. к. при фактическом определении местоположения земельных участков на местности, было выявлено, что длины горизонтальных проложений отличны от длин горизонтальных проложений по документам. Фактически земельными участками пользуются и будут пользоваться границами земельного участка, которые отражены в карте-плане. Согласно ч. 1, 2, 3, п.3, ст. 42. 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости более чем на десять процентов, сведения о таком земельном участке включаются в карту-план территории при наличии письменного согласия правообладателя такого земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ, которое входит в состав приложения к соответствующей карте-плану территории. Местоположение границ земельных участков, представленных в карте-плане территории, определяется исходя из сведений о местоположении границ земельных участков, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа в соответствии с утвержденным проектом межевания территории кадастрового квартала 43:11:310125. Уточнение местоположения границ ранее учтенных земельных участков подготовлено на основании Перечня ранее учтенных земельных участков в границах кадастрового квартала 43:11:310125 от 11.11.2008 г. Границы уточняемых земельных участков в границах кадастрового квартала 43:11:310125, при проведении кадастровых работ, определялись на местности по их фактическому местоположению. Для подготовки карты-плана использовался Перечень ранее учтенных земельных участков в

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

№ п/п	Наименование раздела	Пояснение
1	2	3
		границах кадастрового квартала 43:11:310125 от 11.11.2008 г., но сведения из этого документа не могут быть использованы при определении местоположения границ земельных участков, т. к. при фактическом определении местоположения на местности, было выявлено, что длины горизонтальных проложений отличны от длин горизонтальных проложений по документам. Фактически земельными участками пользуются и будут пользоваться в границах, которые отражены в карте-плане. Местоположение границ земельных участков определено инструментально в натуре в присутствии землепользователей, собственников, представителя администрации. Местоположение границ было определено не в соответствии с документом, содержащим сведения о местоположении границ, а по фактически занятым границам на момент проведения кадастровых работ. Границами земельного участка являются границы, существующие на местности 15 и более лет и закреплены с использованием объектов искусственного происхождения, но картографические материалы отражающие фактическое местоположение на местности границ земельного участка 15 и более лет отсутствуют (ортофотоплан не подтверждает существование границ на местности 15 и более лет). Запрос в Архивный фонд данных, сделан не был, т. к. на основании п. 2.3.2 Административного регламента Агентства кадастра объектов недвижимости по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» кадастровый инженер при запросах всегда получает отказ в предоставлении данных согласно подпунктов 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.3 и 2.1.3.4. Кадастровым инженером были предприняты все действия для выявления имеющихся на земельные участки документов, содержащих сведения о местоположении границ земельных участков. Запрос приложен в карту-план. В ходе выполнения кадастровых работ в Администрацию Кильмезского городского поселения Кильмезского района Кировской области был сделан запрос для выявления имеющихся документов на земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 43:11:310125. Был получен ответ, что на земельные участки картографические материалы, подтверждающие фактическое местоположение границ на местности 15 и более лет отсутствуют. Так же отсутствуют документы, по сведениям из которых определялось местоположение границ земельных участков с при их образовании. Границы земельных участков существуют на местности 15 и более лет. Кадастровый инженер Варанкина Анна Александровна при составлении карта-плана осуществила следующие виды работ: - подготовка и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные; - уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ; - определение местоположения границ и площади объектов недвижимости на местности на основе геодезической съемки; - подготовка карты-плана территории в соответствии с требованиями Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	398937.23	2282457.58	398941.94	2282453.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
n1Y	-	-	398935.07	2282469.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2	398928.53	2282477.16	398932.25	2282477.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
n2Y	-	-	398929.35	2282483.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
3	398915.32	2282506.88	398917.94	2282507.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
4	398897.11	2282499.26	398896.74	2282498.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
5	398909.15	2282469.03	398910.22	2282467.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
6	398913.54	2282471.41	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:1							
нЗУ	-	-	398917.71	2282453.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
7	398922.66	2282451.45	398922.62	2282449.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
1	398937.23	2282457.58	398941.94	2282453.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:1							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	н1У	17.73	-	-			
н1У	2	7.90	-	-			
2	н2У	6.67	-	-			
н2У	3	27.05	-	-			
3	4	22.96	-	-			
4	5	34.37	-	-			
5	нЗУ	15.98	-	-			
нЗУ	7	6.08	-	-			
7	1	19.70	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:1							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 32			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			1324 ± 13			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1324=13			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1003			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			321			

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:81
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	399016.59	2282504.85	399015.39	2282503.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
9	399013.22	2282512.05	-	-	-	0.00	-
10	399008.23	2282510.07	-	-	-	0.00	-
11	398995.46	2282540.32	398999.84	2282541.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
12	398980.71	2282534.14	398983.92	2282535.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н4У	-	-	398997.21	2282504.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н5У	-	-	398998.97	2282500.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
13	398997.82	2282494.95	399005.15	2282499.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
8	399016.59	2282504.85	399015.39	2282503.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:6				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	11	41.48	-	-
11	12	17.30	-	-
12	н4У	33.16	-	-
н4У	н5У	4.81	-	-
н5У	13	6.25	-	-
13	8	11.02	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:6				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 26		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	683 $\pm$ 9		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{683} = 9$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	708		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	25		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:58		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:7

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	399028.57	2282509.81	399032.15	2282510.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
15	399025.65	2282516.81	-	-	-	0.00	-
16	399012.82	2282547.60	399015.92	2282548.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
11	398995.46	2282540.32	398999.84	2282541.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
10	399008.23	2282510.07	-	-	-	0.00	-
9	399013.22	2282512.05	-	-	-	0.00	-
8	399016.59	2282504.85	399015.39	2282503.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
14	399028.57	2282509.81	399032.15	2282510.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
14	16	40.51	-	-
16	11	17.27	-	-
11	8	41.48	-	-

8	14	18.42	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:7				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 26		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731 $\pm$ 9		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_{it} * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{731} = 9$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	722		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	9		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:58		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	399045.19	2282524.06	399047.22	2282517.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н6У	-	-	399041.68	2282531.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
18	399032.36	2282555.79	399031.43	2282554.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
16	399012.82	2282547.60	399015.92	2282548.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
15	399025.65	2282516.81	-	-	-	0.00	-
14	-	-	399032.15	2282510.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
17	399045.19	2282524.06	399047.22	2282517.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
17	н6У	14.96	-	-

н6У	18	25.59	-	-
18	16	16.85	-	-
16	14	40.51	-	-
14	17	16.36	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:8**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	679 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{679} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	710
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:57
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:9

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	399032.36	2282555.79	399031.43	2282554.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н6У	-	-	399041.68	2282531.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
17	399045.19	2282524.06	399047.22	2282517.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н7У	-	-	399051.81	2282519.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н8У	-	-	399052.50	2282517.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
19	399061.35	2282530.06	399064.10	2282521.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
20	399048.08	2282562.38	399047.60	2282561.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
18	399032.36	2282555.79	399031.43	2282554.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:9				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	н6У	25.59	-	-
н6У	17	14.96	-	-
17	н7У	4.94	-	-
н7У	н8У	1.49	-	-
н8У	19	12.31	-	-
19	20	42.80	-	-
20	18	17.53	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:9				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 24	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		725 ± 9	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{725} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		593	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²		132	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:57	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:10

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	399048.08	2282562.38	399047.60	2282561.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
19	399061.35	2282530.06	399064.10	2282521.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
21	399065.29	2282520.46	-	-	-	0.00	-
22	399082.51	2282526.85	399080.59	2282528.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
23	399077.91	2282538.17	-	-	-	0.00	-
24	399075.12	2282537.37	-	-	-	0.00	-
н9У	-	-	399070.62	2282550.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
25	399062.66	2282568.49	399063.85	2282568.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
20	399048.08	2282562.38	399047.60	2282561.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:10				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	19	42.80	-	-
19	22	17.77	-	-
22	н9У	24.45	-	-
н9У	25	18.85	-	-
25	20	17.71	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:10				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 22		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 ± 10		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{751} = 10$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	593		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	158		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:82		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	399062.66	2282568.49	399063.85	2282568.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н9У	-	-	399070.62	2282550.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
24	399075.12	2282537.37	-	-	-	0.00	-
23	399077.91	2282538.17	-	-	-	0.00	-
22	399082.51	2282526.85	399080.59	2282528.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
26	399095.96	2282531.84	399096.41	2282535.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
27	399078.09	2282574.96	399080.32	2282575.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
25	399062.66	2282568.49	399063.85	2282568.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 43:11:310125:11**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	н9У	18.85	-	-
н9У	22	24.45	-	-
22	26	17.15	-	-
26	27	43.01	-	-
27	25	17.74	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:11**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	765 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{765} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	752
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:82
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:16

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	399050.72	2282460.79	399049.90	2282460.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
29	399033.84	2282503.36	399031.35	2282503.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н10У	-	-	399015.18	2282497.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
30	399017.88	2282497.61	399015.70	2282496.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н11У	-	-	399024.56	2282476.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
31	399035.46	2282454.24	399033.88	2282453.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
28	399050.72	2282460.79	399049.90	2282460.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:16				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	46.93	-	-
29	н10У	17.32	-	-
н10У	30	1.36	-	-
30	н11У	21.65	-	-
н11У	31	24.59	-	-
31	28	17.43	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:16				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 43	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		812 $\pm$ 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{812} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		776	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		36	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:63	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:17

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	399035.46	2282454.24	399033.88	2282453.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н11У	-	-	399024.56	2282476.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
30	399017.88	2282497.61	399015.70	2282496.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
32	399000.08	2282490.18	399000.08	2282490.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
33	399017.09	2282447.76	399017.09	2282447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
31	399035.46	2282454.24	399033.88	2282453.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
31	н11У	24.59	-	-
н11У	30	21.65	-	-

30	32	16.85	-	-
32	33	45.70	-	-
33	31	17.91	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:17				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 43	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		807 $\pm$ 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{807} = 10$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		920	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		113	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:63	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:20

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	399084.36	2282419.73	399087.08	2282417.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
35	399088.48	2282421.35	399083.06	2282428.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
36	399076.01	2282450.82	399073.05	2282450.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
37	399057.34	2282442.78	399056.39	2282443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
n12У	-	-	399056.51	2282443.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
38	399068.76	2282413.60	399070.49	2282411.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
80	-	-	399078.05	2282390.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
42	-	-	399095.68	2282392.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:20							
34	399084.36	2282419.73	399087.08	2282417.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:20							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
34	35	11.10	-	-			
35	36	24.35	-	-			
36	37	17.94	-	-			
37	н12У	0.39	-	-			
н12У	38	35.13	-	-			
38	80	22.08	-	-			
80	42	17.75	-	-			
42	34	26.78	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:20							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 48			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			1073 ± 11			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1073=11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			657			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			416			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			43:11:310125:62			
8	Иные сведения			-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:21

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
39	399112.51	2282403.82	399113.39	2282398.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
40	399109.73	2282410.71	-	-	-	0.00	-
41	399090.97	2282457.26	399089.40	2282456.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
36	399076.01	2282450.82	399073.05	2282450.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
35	399088.48	2282421.35	399083.06	2282428.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
34	399084.36	2282419.73	399087.08	2282417.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
42	399094.15	2282396.50	399095.68	2282392.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
39	399112.51	2282403.82	399113.39	2282398.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:21				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
39	41	62.92	-	-
41	36	17.61	-	-
36	35	24.35	-	-
35	34	11.10	-	-
34	42	26.78	-	-
42	39	18.79	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:21				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 48		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1093 $\pm$ 12		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1093} = 12$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1018		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	75		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:62		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	398777.91	2282466.00	398782.83	2282466.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
44	398759.33	2282494.48	398760.78	2282492.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
45	398751.72	2282506.74	398751.69	2282503.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
46	398751.15	2282507.68	398750.99	2282504.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
47	398739.57	2282498.86	398740.62	2282494.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
48	398735.23	2282495.78	398736.71	2282490.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
49	398725.36	2282513.40	398724.68	2282506.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
50	398721.48	2282511.24	398721.11	2282504.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:24							
51	398713.40	2282506.58	398713.69	2282498.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
52	398708.65	2282503.94	398709.31	2282495.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
53	398711.20	2282497.65	398712.64	2282489.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
54	398718.02	2282487.12	398720.74	2282479.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
55	398729.28	2282491.55	398731.35	2282485.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
56	398741.14	2282467.75	398746.11	2282463.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
57	398753.39	2282448.65	398760.68	2282446.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
58	398776.58	2282465.10	398781.62	2282465.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
43	398777.91	2282466.00	398782.83	2282466.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:24							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
43	44	34.01	-	-			

44	45	14.43	-	-
45	46	1.10	-	-
46	47	14.55	-	-
47	48	5.31	-	-
48	49	20.19	-	-
49	50	4.44	-	-
50	51	9.32	-	-
51	52	5.44	-	-
52	53	6.77	-	-
53	54	12.55	-	-
54	55	12.10	-	-
55	56	26.59	-	-
56	57	22.68	-	-
57	58	28.44	-	-
58	43	1.62	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:24**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	1827 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1827} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1827
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:66 43:11:310103:177
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:27

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	398958.99	2282433.18	398964.46	2282394.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
60	398922.01	2282426.67	398958.65	2282429.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
61	398927.30	2282388.22	398923.45	2282424.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
62	398967.68	2282393.92	398928.50	2282389.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
59	398958.99	2282433.18	398964.46	2282394.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	60	35.44	-	-
60	61	35.62	-	-
61	62	35.07	-	-
62	59	36.33	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:27**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1268 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1268} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1546
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	278
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:34

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	399138.49	2282422.12	399140.96	2282407.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
64	399135.08	2282447.25	399134.36	2282439.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
65	399124.40	2282471.64	399121.63	2282470.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
66	399107.55	2282464.39	399105.50	2282463.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
41	399090.97	2282457.26	399089.40	2282456.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
40	399109.73	2282410.71	-	-	-	0.00	-
39	399126.03	2282417.18	399113.39	2282398.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н13У	-	-	399130.53	2282404.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:34							
63	399138.49	2282422.12	399140.96	2282407.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:34							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
63	64	33.57	-	-			
64	65	32.92	-	-			
65	66	17.36	-	-			
66	41	17.55	-	-			
41	39	62.92	-	-			
39	н13У	17.97	-	-			
н13У	63	10.83	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:34							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 46			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			обл. Кировская, р. Кильмезский, пгт. Кильмезь, ул. Заводская, д. 46			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			2161 ± 16			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√2161=16			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1798			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			363			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			43:11:310125:71			
8	Иные сведения			-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:35

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	399099.04	2282526.85	399097.75	2282530.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
68	399082.39	2282520.84	399081.32	2282523.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
69	399067.33	2282515.40	399064.81	2282517.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
70	399082.91	2282474.53	399081.65	2282474.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
71	399098.46	2282481.21	-	-	-	0.00	-
72	399115.04	2282488.32	399114.77	2282488.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
67	399099.04	2282526.85	399097.75	2282530.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	17.97	-	-

68	69	17.63	-	-
69	70	46.19	-	-
70	72	36.06	-	-
72	67	45.53	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:35**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1633 $\pm$ 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1633} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1467
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	166
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:77
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:36

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	-	398917.94	2282507.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н2У	-	-	398929.35	2282483.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2	-	-	398932.25	2282477.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н1У	-	-	398935.07	2282469.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н14У	-	-	398950.74	2282476.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н15У	-	-	398942.66	2282495.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н16У	-	-	398934.68	2282514.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
3	-	-	398917.94	2282507.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:36				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	н2У	27.05	-	-
н2У	2	6.67	-	-
2	н1У	7.90	-	-
н1У	н14У	17.01	-	-
н14У	н15У	20.47	-	-
н15У	н16У	21.33	-	-
н16У	3	18.25	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:36				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 30	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		722 ± 9	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{722} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		722	
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		-	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:68	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:37

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	398956.30	2282463.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н18У	-	-	398973.63	2282469.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н19У	-	-	398971.99	2282473.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н20У	-	-	398964.76	2282489.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н21У	-	-	398950.41	2282521.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н16У	-	-	398934.68	2282514.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н15У	-	-	398942.66	2282495.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н14У	-	-	398950.74	2282476.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:37							
н17У	-	-	398956.30	2282463.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:37							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н17У	н18У	18.60	-	-			
н18У	н19У	4.07	-	-			
н19У	н20У	17.17	-	-			
н20У	н21У	35.23	-	-			
н21У	н16У	16.94	-	-			
н16У	н15У	21.33	-	-			
н15У	н14У	20.47	-	-			
н14У	н17У	14.46	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:37							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 30			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			1003 ± 11			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√Р=3.5*0,1*√1003=11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			721			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			282			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			43:11:310125:68			
8	Иные сведения			-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:38

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	398975.42	2282508.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н23У	-	-	398967.07	2282528.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н21У	-	-	398950.41	2282521.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н20У	-	-	398964.76	2282489.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н24У	-	-	398980.35	2282495.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н22У	-	-	398975.42	2282508.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	21.42	-	-
н23У	н21У	18.02	-	-

н21У	н20У	35.23	-	-
н20У	н24У	16.91	-	-
н24У	н22У	13.70	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:38				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 28		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 $\pm$ 9		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{619} = 9$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	563		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	56		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:67		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:39

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	398983.11	2282488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н26У	-	-	399000.60	2282496.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н5У	-	-	398998.97	2282500.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н4У	-	-	398997.21	2282504.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
12	-	-	398983.92	2282535.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н23У	-	-	398967.07	2282528.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н22У	-	-	398975.42	2282508.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н24У	-	-	398980.35	2282495.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:39							
н25У	-	-	398983.11	2282488.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:39							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н25У	н26У	19.16	-	-			
н26У	н5У	3.79	-	-			
н5У	н4У	4.81	-	-			
н4У	12	33.16	-	-			
12	н23У	18.20	-	-			
н23У	н22У	21.42	-	-			
н22У	н24У	13.70	-	-			
н24У	н25У	7.26	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:39							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 28			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			781 ± 10			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√781=10			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			784			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			3			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			43:11:310125:67			
8	Иные сведения			-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:45

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	-	399081.65	2282474.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
69	-	-	399064.81	2282517.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н27У	-	-	399047.05	2282509.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н28У	-	-	399055.59	2282492.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н29У	-	-	399065.76	2282467.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
70	-	-	399081.65	2282474.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	69	46.19	-	-
69	н27У	19.25	-	-

н27У	н28У	19.55	-	-
н28У	н29У	26.67	-	-
н29У	70	17.23	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:45				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 41		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	827 $\pm$ 10		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{827} = 10$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	731		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	96		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:60		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:46

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	399047.05	2282509.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
29	-	-	399031.35	2282503.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
28	-	-	399049.90	2282460.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н29У	-	-	399065.76	2282467.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н28У	-	-	399055.59	2282492.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н27У	-	-	399047.05	2282509.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	29	16.73	-	-
29	28	46.93	-	-

28	н29У	17.20	-	-
н29У	н28У	26.67	-	-
н28У	н27У	19.55	-	-

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 43:11:310125:46**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 41
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м2	805 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{805} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	848
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	43
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:60
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:47

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	-	-	399049.50	2282415.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
73	-	-	399040.45	2282436.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н31У	-	-	399023.89	2282429.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
85	-	-	399024.22	2282428.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
89	-	-	399035.28	2282401.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н32У	-	-	399037.30	2282396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
77	-	-	399053.50	2282402.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н30У	-	-	399049.50	2282415.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:47				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	73	23.71	-	-
73	н31У	18.16	-	-
н31У	85	0.98	-	-
85	89	29.44	-	-
89	н32У	5.41	-	-
н32У	77	17.53	-	-
77	н30У	12.72	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:47				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 50	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		655 ± 9	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{655} = 9$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		654	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:70	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:48

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	399057.34	2282442.78	399056.39	2282443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
73	399044.86	2282437.41	399040.45	2282436.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
74	399049.60	2282425.87	-	-	-	0.00	-
75	399048.21	2282425.07	-	-	-	0.00	-
76	399055.55	2282408.43	-	-	-	0.00	-
н30У	-	-	399049.50	2282415.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
77	399051.03	2282406.83	399053.50	2282402.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
78	399054.00	2282399.49	-	-	-	0.00	-
79	399060.29	2282383.99	399060.36	2282384.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
80	399077.89	2282390.56	399078.05	2282390.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
81	399071.63	2282406.33	-	-	-	0.00	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:48							
38	399068.76	2282413.60	399070.49	2282411.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н12У	-	-	399056.51	2282443.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
37	399057.34	2282442.78	399056.39	2282443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:48							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
37	73	17.29	-	-			
73	н30У	23.71	-	-			
н30У	77	12.72	-	-			
77	79	19.43	-	-			
79	80	18.53	-	-			
80	38	22.08	-	-			
38	н12У	35.13	-	-			
н12У	37	0.39	-	-			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:48							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 50			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			-			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2			1024 ± 11			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1024=11			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			905			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			119			

6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:70
8	Иные сведения	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:52

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	399017.09	2282447.76	399017.09	2282447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
32	399000.08	2282490.18	399000.08	2282490.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
82	398981.69	2282482.33	398981.69	2282482.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
83	398976.13	2282465.44	398976.13	2282465.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
84	398979.78	2282432.23	398979.78	2282432.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
33	399017.09	2282447.76	399017.09	2282447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	32	45.70	-	-
32	82	20.00	-	-

82	83	17.78	-	-
83	84	33.41	-	-
84	33	40.41	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:52				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 45		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	-		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 $\pm$ 14		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1500} = 14$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:11:310125:72		
8	Иные сведения	-		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:53

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	399024.22	2282428.58	399024.22	2282428.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
86	398993.59	2282415.44	398993.59	2282415.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
87	399010.46	2282373.72	399010.46	2282373.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
88	399041.09	2282386.86	399041.09	2282386.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
н32У	-	-	399037.30	2282396.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
89	399035.28	2282401.30	399035.28	2282401.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
85	399024.22	2282428.58	399024.22	2282428.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:53				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	86	33.33	-	-
86	87	45.00	-	-
87	88	33.33	-	-
88	н32У	10.15	-	-
н32У	89	5.41	-	-
89	85	29.44	-	-
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:11:310125:53				
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 52	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		-	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1500 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1500} = 14$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1500	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		-	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:11:310125:61	
8	Иные сведения		-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt),м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	398792.30	2282446.18	398802.15	2282443.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
91	398783.91	2282458.77	398792.48	2282455.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
92	398778.09	2282467.21	398785.80	2282463.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
93	398776.76	2282466.32	398784.57	2282462.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
94	398753.54	2282449.90	398763.21	2282443.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
95	398778.24	2282436.28	398789.21	2282432.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
96	398782.29	2282439.20	398792.93	2282435.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
90	398792.30	2282446.18	398802.15	2282443.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:55				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	91	15.14	-	-
91	92	10.25	-	-
92	93	1.60	-	-
93	94	28.44	-	-
94	95	28.20	-	-
95	96	4.99	-	-
96	90	12.20	-	-
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:11:310125:55				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка +/- величина погрешности определения площади (P +/- ΔP), м²		601 +/- 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP=3.5*Мп*√P=3.5*0,1*√601=9	
3	Иные сведения			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:57

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н33О	-	-	-	399046.15	2282546.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н34О	-	-	-	399042.87	2282554.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н35О	-	-	-	399040.20	2282553.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н36О	-	-	-	399039.58	2282554.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н37О	-	-	-	399026.00	2282549.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:57**

-	н38О	-	-	-	399026.6 2	2282547. 78	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н39О	-	-	-	399023.9 4	2282546. 67	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н40О	-	-	-	399027.2 1	2282538. 77	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н33О	-	-	-	399046.1 5	2282546. 63	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:57**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:8, 43:11:310125:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:58

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н41О	-	-	-	399014.3 2	2282533. 36	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н42О	-	-	-	399010.3 6	2282542. 88	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н43О	-	-	-	398991.0 6	2282534. 86	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н44О	-	-	-	398995.0 1	2282525. 35	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н41О	-	-	-	399014.3 2	2282533. 36	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:58		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:6, 43:11:310125:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:60

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н45О	-	-	-	399074.3 4	2282474. 24	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н46О	-	-	-	399070.5 4	2282483. 38	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н47О	-	-	-	399051.9 8	2282475. 66	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н48О	-	-	-	399055.7 9	2282466. 52	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н45О	-	-	-	399074.3 4	2282474. 24	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:60		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:45, 43:11:310125:46
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 41
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:61

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н49О	-	-	-	399021.68	2282417.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н50О	-	-	-	399018.46	2282424.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н51О	-	-	-	399010.15	2282421.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н52О	-	-	-	399013.36	2282413.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н49О	-	-	-	399021.68	2282417.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:61		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 52
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:62

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н53О	-	-	-	399086.9 0	2282441. 81	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н54О	-	-	-	399083.6 6	2282449. 56	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н55О	-	-	-	399081.3 5	2282448. 59	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н56О	-	-	-	399080.7 3	2282450. 07	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н57О	-	-	-	399066.9 0	2282444. 27	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:62**

-	н58О	-	-	-	399067.5 2	2282442. 80	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н59О	-	-	-	399065.2 1	2282441. 83	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н60О	-	-	-	399068.4 6	2282434. 08	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н53О	-	-	-	399086.9 0	2282441. 81	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:62**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:20, 43:11:310125:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 48
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:63

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н61О	-	-	-	399041.5 3	2282461. 60	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н62О	-	-	-	399038.2 6	2282469. 44	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н63О	-	-	-	399019.8 0	2282461. 76	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н64О	-	-	-	399023.0 6	2282453. 92	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н65О	-	-	-	399025.4 6	2282454. 91	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:63**

-	н66О	-	-	-	399025.9 0	2282453. 85	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н67О	-	-	-	399039.5 7	2282459. 53	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н68О	-	-	-	399039.1 3	2282460. 60	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н61О	-	-	-	399041.5 3	2282461. 60	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:63**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:16, 43:11:310125:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 43
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н69О	-	-	-	398763.89	2282474.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н70О	-	-	-	398760.17	2282478.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н71О	-	-	-	398756.07	2282475.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н72О	-	-	-	398752.30	2282480.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н73О	-	-	-	398761.25	2282487.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66**

-	н74О	-	-	-	398759.5 1	2282489. 57	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н75О	-	-	-	398761.4 0	2282491. 09	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н76О	-	-	-	398758.2 3	2282495. 05	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н77О	-	-	-	398758.4 3	2282495. 21	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н78О	-	-	-	398758.1 8	2282495. 53	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н79О	-	-	-	398757.9 8	2282495. 36	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н80О	-	-	-	398755.4 0	2282498. 59	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66**

-	н81О	-	-	-	398755.6 0	2282498. 75	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н82О	-	-	-	398755.3 5	2282499. 06	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н83О	-	-	-	398755.1 5	2282498. 90	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н84О	-	-	-	398752.5 7	2282502. 13	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н85О	-	-	-	398752.7 7	2282502. 29	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н86О	-	-	-	398752.5 2	2282502. 60	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н87О	-	-	-	398746.9 7	2282498. 16	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66**

-	н88О	-	-	-	398747.2 9	2282497. 76	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н89О	-	-	-	398747.5 2	2282497. 94	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н90О	-	-	-	398749.7 8	2282495. 11	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н91О	-	-	-	398749.5 6	2282494. 93	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н92О	-	-	-	398750.3 8	2282493. 90	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н93О	-	-	-	398750.6 0	2282494. 08	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н94О	-	-	-	398752.4 1	2282491. 82	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66**

-	н95О	-	-	-	398752.1 9	2282491. 64	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н96О	-	-	-	398752.5 5	2282491. 19	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н97О	-	-	-	398752.7 8	2282491. 37	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н98О	-	-	-	398752.8 7	2282491. 25	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н99О	-	-	-	398741.1 6	2282481. 89	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н100О	-	-	-	398741.0 1	2282482. 17	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н101О	-	-	-	398740.6 0	2282482. 54	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66**

-	н102О	-	-	-	398740.1 1	2282482. 76	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н103О	-	-	-	398739.5 7	2282482. 82	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н104О	-	-	-	398739.0 3	2282482. 71	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н105О	-	-	-	398738.5 6	2282482. 44	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н106О	-	-	-	398738.1 9	2282482. 04	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н107О	-	-	-	398737.9 7	2282481. 54	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н108О	-	-	-	398737.9 1	2282481. 00	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:66

-	н109О	-	-	-	398738.0 2	2282480. 47	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н110О	-	-	-	398738.2 9	2282480. 00	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н111О	-	-	-	398738.6 9	2282479. 63	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н112О	-	-	-	398738.7 8	2282479. 59	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н113О	-	-	-	398738.6 7	2282479. 50	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н114О	-	-	-	398751.1 2	2282463. 94	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н69О	-	-	-	398763.8 9	2282474. 15	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:66		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 37
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:67

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	n115O	-	-	-	398981.7 5	2282519. 82	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n116O	-	-	-	398978.3 6	2282527. 94	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n117O	-	-	-	398975.7 7	2282526. 86	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n118O	-	-	-	398975.2 0	2282528. 23	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n119O	-	-	-	398961.2 8	2282522. 41	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:67**

-	н120О	-	-	-	398961.8 5	2282521. 04	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н121О	-	-	-	398959.2 7	2282519. 96	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н122О	-	-	-	398962.6 6	2282511. 84	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н115О	-	-	-	398981.7 5	2282519. 82	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:67**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:38, 43:11:310125:39
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:68

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н123О	-	-	-	398949.1 0	2282506. 37	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н124О	-	-	-	398945.7 9	2282514. 31	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н125О	-	-	-	398943.3 9	2282513. 31	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н126О	-	-	-	398942.8 5	2282514. 60	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н127О	-	-	-	398929.0 0	2282508. 83	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:68**

-	н128О	-	-	-	398929.6 8	2282507. 21	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н129О	-	-	-	398925.5 6	2282505. 49	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н130О	-	-	-	398928.7 4	2282497. 88	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н123О	-	-	-	398949.1 0	2282506. 37	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:68**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:36, 43:11:310125:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:70

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н131О	-	-	-	399055.17	2282428.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н132О	-	-	-	399051.78	2282436.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н133О	-	-	-	399049.30	2282435.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н134О	-	-	-	399048.84	2282436.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н135О	-	-	-	399034.61	2282430.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:70**

-	н136О	-	-	-	399035.1 8	2282429. 34	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н137О	-	-	-	399032.7 9	2282428. 35	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н138О	-	-	-	399036.0 7	2282420. 40	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н131О	-	-	-	399055.1 7	2282428. 30	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:70**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:48, 43:11:310125:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 50
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:71

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н139О	-	-	-	399120.08	2282455.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н140О	-	-	-	399116.20	2282464.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н141О	-	-	-	399097.18	2282457.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н142О	-	-	-	399101.07	2282447.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н139О	-	-	-	399120.08	2282455.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:71		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 46
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:72

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н143О	-	-	-	399001.54	2282443.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н144О	-	-	-	398996.76	2282455.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н145О	-	-	-	398989.19	2282452.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н146О	-	-	-	398993.97	2282440.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н143О	-	-	-	399001.54	2282443.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:72		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Заводская, дом 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:81

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н147О	-	-	-	398913.4 4	2282493. 38	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н148О	-	-	-	398910.0 7	2282501. 18	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н149О	-	-	-	398903.0 9	2282498. 17	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н150О	-	-	-	398906.4 7	2282490. 36	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н147О	-	-	-	398913.4 4	2282493. 38	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением): 43:11:310125:81		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:82

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н151О	-	-	-	399079.2 2	2282560. 28	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н152О	-	-	-	399076.0 8	2282567. 85	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н153О	-	-	-	399073.4 9	2282566. 78	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н154О	-	-	-	399072.7 2	2282568. 63	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н155О	-	-	-	399058.8 7	2282562. 88	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:82**

-	н156О	-	-	-	399059.6 4	2282561. 03	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н157О	-	-	-	399057.0 5	2282559. 96	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н158О	-	-	-	399060.1 9	2282552. 38	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н151О	-	-	-	399079.2 2	2282560. 28	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:82**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:10, 43:11:310125:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:89

Зона № 2

Номер контура	Номера характер ных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определен ия координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н159О	-	-	-	398800.4 9	2282444. 10	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н160О	-	-	-	398788.7 7	2282457. 71	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н161О	-	-	-	398779.6 6	2282449. 86	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н162О	-	-	-	398789.5 5	2282438. 38	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н163О	-	-	-	398792.0 6	2282440. 54	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310125:89**

-	n164O	-	-	-	398793.8 9	2282438. 41	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n159O	-	-	-	398800.4 9	2282444. 10	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310125:89**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310125
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 376
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310103:177

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	н165О	-	-	-	398709.37	2282495.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н166О	-	-	-	398713.51	2282489.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н167О	-	-	-	398718.57	2282493.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н168О	-	-	-	398720.29	2282490.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н169О	-	-	-	398719.48	2282490.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310103:177

-	н170О	-	-	-	398721.2 2	2282487. 91	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н171О	-	-	-	398722.0 4	2282488. 49	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н172О	-	-	-	398725.5 7	2282483. 58	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н173О	-	-	-	398732.9 6	2282488. 89	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н174О	-	-	-	398729.4 3	2282493. 80	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н175О	-	-	-	398730.1 1	2282495. 25	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	н176О	-	-	-	398729.2 7	2282496. 42	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) : 43:11:310103:177**

-	n177O	-	-	-	398727.6 8	2282496. 24	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n178O	-	-	-	398721.8 2	2282504. 40	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools
-	n165O	-	-	-	398709.3 7	2282495. 47	-	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.10	Mt = 0.10, значение Mt определено с использованием программного обеспечения Topcon Tools

**2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
(обозначением): 43:11:310103:177**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	-
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:11:310125:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:11:310103
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская область, район Кильмезский, поселок городского типа Кильмезь, улица Скобелева, дом 37а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
	Дополнительные сведения о местоположении	-
6	Иные сведения	

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- Обозначение ликвидируемой характерной точки
- Обозначение новой характерной точки
- Кадастровый номер земельного участка
- Кадастровый номер здания
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Граница кадастрового квартала
- Характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- Номер кадастрового квартала

Схема геодезических построений



Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :1 - Уточняемый земельный участок
- :57 - Уточняемое здание
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Пункт опорной межевой сети
- - - - - Направление от пунктов съемочного обоснования до точек границы земельного участка, полученных при проведении кадастровых работ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с **04.04.2022 г. по 01.12.2022 г.** в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: **43:11:310121, 43:11:310125, 43:11:310153, 43:11:310150**

субъект Российской Федерации **Кировская область**

муниципальное образование **Кильмезское городское поселение** населенный пункт **пгт Кильмезь** в целях исполнения муниципального контракта от 04.04.2022 № **0340200003322002177-0174213-01** будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: **Администрация Кильмезского муниципального района Кировской области**

Юридический (почтовый) адрес: **613570, Кировская область, Кильмезский район, пгт Кильмезь, ул. Советская, д. 79.**

Адрес электронной почты: **admkillmez@rambler.ru**

Номер контактного телефона: **8(83338)2-21-91**

Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:

Фамилия, имя, отчество	Адрес	Адрес эл. почты, телефон	Квалификационный аттестат (идентификационный номер, дата выдачи)	Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер
Варанкина Анна Александровна	610000, г. Киров, ул. Московская, д. 4, оф. 10G	anna-varankina@mail.ru 8-905-872-03-06	43-10-41, дата выдачи: 23.12.2010 г.	СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Номер в реестре СРО 0797, 22.07.2016 г.

Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и работником которого является кадастровый инженер: ООО «Мера», генеральный директор – Русаков Александр Викторович.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру–исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым

осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п	Место выполнения комплексных кадастровых работ	Время выполнения комплексных кадастровых работ
1.	Кировская область, Кильмезский район, пгт Кильмезь в границах кадастровых кварталов 43:11:310121, 43:11:310125, 43:11:310153, 43:11:310150	04.04.2022 г. по 01.12.2022 г.

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

43:11:310125:43:11:310103

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 3	Лист 1
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
1	н1У - 2	Согласовано	43:11:310125:1			
		Согласовано	43:11:310125:36			
2	2 - н2У	Согласовано	43:11:310125:1			
		Согласовано	43:11:310125:36			
3	н2У - 3	Согласовано	43:11:310125:1			
		Согласовано	43:11:310125:36			
4	8 - 11	Согласовано	43:11:310125:6			
		Согласовано	43:11:310125:7			
5	12 - н4У	Согласовано	43:11:310125:6			
		Согласовано	43:11:310125:39			
6	н4У - н5У	Согласовано	43:11:310125:6			
		Согласовано	43:11:310125:39			
7	14 - 16	Согласовано	43:11:310125:7			
		Согласовано	43:11:310125:8			
8	17 - н6У	Согласовано	43:11:310125:8			
		Согласовано	43:11:310125:9			
9	н6У - 18	Согласовано	43:11:310125:8			
		Согласовано	43:11:310125:9			
10	19 - 20	Согласовано	43:11:310125:9			
		Согласовано	43:11:310125:10			
11	22 - н9У	Согласовано	43:11:310125:10			
		Согласовано	43:11:310125:11			
12	н9У - 25	Согласовано	43:11:310125:10			
		Согласовано	43:11:310125:11			
13	28 - 29	Согласовано	43:11:310125:16			
		Согласовано	43:11:310125:46			

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

43:11:310125:43:11:310103

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 3	Лист 2
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
14	30 - н11У	Согласовано	43:11:310125:16			
		Согласовано	43:11:310125:17			
15	н11У - 31	Согласовано	43:11:310125:16			
		Согласовано	43:11:310125:17			
16	32 - 33	Согласовано	43:11:310125:17			
		Согласовано	43:11:310125:52			
17	34 - 35	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:21			
18	35 - 36	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:21			
19	37 - н12У	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:48			
20	н12У - 38	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:48			
21	38 - 80	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:48			
22	42 - 34	Согласовано	43:11:310125:20			
		Согласовано	43:11:310125:21			
23	39 - 41	Согласовано	43:11:310125:21			
		Согласовано	43:11:310125:34			
24	69 - 70	Согласовано	43:11:310125:35			
		Согласовано	43:11:310125:45			
25	н14У - н15У	Согласовано	43:11:310125:36			
		Согласовано	43:11:310125:37			
26	н15У - н16У	Согласовано	43:11:310125:36			
		Согласовано	43:11:310125:37			

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

43:11:310125:43:11:310103

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

					Всего листов: 3	Лист 3
N п/п	Обозначение характерной точки или части границы	Отметка о согласовании (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта	
27	н20У - н21У	Согласовано	43:11:310125:37			
		Согласовано	43:11:310125:38			
28	н22У - н23У	Согласовано	43:11:310125:38			
		Согласовано	43:11:310125:39			
29	н24У - н22У	Согласовано	43:11:310125:38			
		Согласовано	43:11:310125:39			
30	н27У - н28У	Согласовано	43:11:310125:45			
		Согласовано	43:11:310125:46			
31	н28У - н29У	Согласовано	43:11:310125:45			
		Согласовано	43:11:310125:46			
32	н30У - 73	Согласовано	43:11:310125:47			
		Согласовано	43:11:310125:48			
33	85 - 89	Согласовано	43:11:310125:47			
		Согласовано	43:11:310125:53			
34	89 - н32У	Согласовано	43:11:310125:47			
		Согласовано	43:11:310125:53			
35	77 - н30У	Согласовано	43:11:310125:47			
		Согласовано	43:11:310125:48			

Председатель согласительной комиссии:

М.П.

подпись

Варанкина Анна Александровна

фамилия, инициалы

Лист электронных подписей документа